



Color LaserJet Pro MFP M178-M181

Руководство по техническим характеристикам

Авторские права и лицензия

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Копирование, адаптация или перевод без предварительного письменного разрешения запрещены, за исключением случаев, разрешенных законом об авторских правах.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Гарантии на изделия и услуги HP устанавливаются в специальных гарантийных положениях, прилагаемых к таким изделиям и услугам. Ничто из сказанного в настоящем документе не должно истолковываться как дополнительная гарантия. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или упущения, содержащиеся в настоящем документе.

Edition 1, 10/2017

Информация о товарных знаках

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® и PostScript® являются зарегистрированными товарными знаками Adobe Systems Incorporated.

Название Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

OS X является зарегистрированным товарным знаком Apple Inc. в США и в других странах/регионах.

AirPrint является зарегистрированным товарным знаком Apple Inc. в США и в других странах/регионах.

iPad является зарегистрированным товарным знаком Apple Inc. в США и в других странах/регионах.

iPod является зарегистрированным товарным знаком Apple Inc. в США и в других странах/регионах.

iPhone является зарегистрированным товарным знаком Apple Inc. в США и в других странах/регионах.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® и Windows Vista® являются зарегистрированными в США товарными знаками Microsoft Corporation.

UNIX® является зарегистрированным товарным знаком Open Group.

Содержание

Только веб-контент	1
Технические характеристики	2
Поддерживаемые типы и форматы бумаги	3
Введение	3
Поддерживаемые форматы бумаги	3
Поддерживаемые типы бумаги	4
Указатель	7

Только веб-контент

Технические характеристики

Название модели		M180n	M180nw	M181fw
Код продукта		T6B70A	T6B74A	T6B71A
Работа с бумагой	Лоток 1 (емкость 150 листов)	✓	✓	✓
Возможности подключения	ЛВС-соединение 10/100/1000 Ethernet с IPv4 и IPv6	✓	✓	✓
	Высокоскоростной USB 2.0.	✓	✓	✓
	Сервер печати для подключения к беспроводной сети	Не поддерживается	✓	✓
	Wi-Fi Direct для печати с мобильных устройств	Не поддерживается	✓	✓
Органы ввода и дисплей панели управления	Светодиодная панель управления	✓	Не поддерживается	Не поддерживается
	2-строчная панель управления с подсветкой экрана	Не поддерживается	✓	✓
Печать	Скорость печати: до 16 стр./мин. на бумаге формата A4 и 17 стр./мин. на бумаге формата Letter	✓	✓	✓
Факс		Не поддерживается	Не поддерживается	✓
Сканирование и копирование	Копирование: 16 стр./мин на бумаге формата A4 и 17 стр./мин на бумаге формата Letter	✓	✓	✓
	Сканирование: 8 стр./мин в цветном режиме и 15 стр./мин в монохромном режиме			
	Устройство подачи документов на 35 страниц	Не поддерживается	Не поддерживается	✓
	Передача сканированного сообщения по эл. почте и сканирование в сетевую папку	Не поддерживается	Не поддерживается	Не поддерживается

Поддерживаемые типы и форматы бумаги

Введение

Далее приводятся форматы и типы бумаги, которые можно использовать с лотком.

- [Поддерживаемые форматы бумаги](#)
- [Поддерживаемые типы бумаги](#)

Поддерживаемые форматы бумаги


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения наилучших результатов выбирайте правильный тип и формат бумаги в драйвере перед печатью.

Таблица 1 Поддерживаемые форматы бумаги

Формат и размеры	Лоток 1
Letter 216 x 279 мм	✓
Legal 216 x 356 мм	✓
Executive 184 x 267 мм	✓
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 мм	✓
A4 210 x 297 мм	✓
A5 148 x 210 мм	✓
A6 105 x 148 мм	✓
B5 (JIS) 182 x 257 мм	✓
B6 (JIS) 128 x 182 мм	✓
4 x 6 101,6 x 152,4 мм	✓
5" x 8" 127 x 203,2 мм	✓

Таблица 1 Поддерживаемые форматы бумаги (продолжение)

Формат и размеры	Лоток 1
10 x 15 см	✓
100 x 150 мм	
16K 184 x 260 мм	✓
184 x 260 мм	
16K 195 x 270 мм	✓
195 x 270 мм	
16K 197 x 273 мм	✓
197 x 273 мм	
Японская открытка	✓
Открытки (JIS)	
100 x 148 мм	
Двойная японская открытка с поворотом	✓
Двойные почтовые карточки (JIS)	
148 x 200 мм	
Конверт № 10	✓
105 x 241 мм	
Конверт Monarch	✓
98 x 191 мм	
Конверт B5	✓
176 x 250 мм	
Конверт C5	✓
162 x 229 мм	
Конверт DL	✓
110 x 220 мм	
Нестандартный	✓
76 x 127 - 216 x 356 мм	

Поддерживаемые типы бумаги



ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения наилучших результатов выбирайте правильный тип и формат бумаги в драйвере перед печатью.

Таблица 2 Поддерживаемые типы бумаги

Тип бумаги	Лоток 1
Обычная (Не указано)	✓
HP EcoFFICIENT	✓
HP LaserJet, 90 г	✓
Матовая бумага HP для цветной лазерной печати, 105 г	✓
Матовая бумага HP высшего качества, 120 г	✓
Матовая бумага HP для брошюр, 150 г	✓
Матовая бумага HP для обложек, 200 г	✓
Матовая фотобумага HP, 200 г	✓
Глянцевая бумага HP повышенного качества для презентаций, 120 г	✓
Глянцевая бумага HP для брошюр, 150 г	✓
Глянцевая бумага HP для складываемых в три слоя брошюр, 150 г	✓
Глянцевая бумага HP для брошюр, 200 г	✓
Тонкая, 60-74 г	✓
Средняя, 85-95 г	✓
Средней плотности, 96-110 г	✓
Плотная, 111-130 г	✓
Сверхплотная, 131-175 г	✓
Плотная глянцевая бумага, 111-130 г	✓
Сверхплотная глянцевая бумага, 131-175 г	✓
Глянцевая карточка, 176-220 г	✓
Пленки для цветной лазерной печати	✓
Наклейки	✓
Фирменный бланк	✓
Конверт	✓
Конверты из сверхплотной бумаги	✓
Печатный бланк	✓
Перфорированная	✓
Цветная	✓
Высококачественная бумага	✓
Переработанная	✓
Грубая	✓
Плотная грубая бумага	✓
Непрозрачный диапозитив	✓

Указатель

Б

бумага

поддерживаемые типы 4

поддерживаемые форматы 3

В

включая

лотки 2

память 2

Д

драйверы

типы бумаги 4

К

конверты

поддерживаемые форматы 3

Л

лотки

емкость 2

Н

носители

поддерживаемые типы 4

поддерживаемые форматы 3

П

поддерживаемые типы бумаги 4

поддерживаемые форматы

бумаги 3

С

сети

поддерживаемые 2

страниц в минуту 2

