


Serie | 6, Встраиваемый духовой шкаф, нержавеющая сталь HBG3564S0R



A



Принадлежности

- 1 x Эмалированный противень для выпечки
- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень

Духовой шкаф с режимом "3D горячий воздух" и автопрограммами AutoPilot для безупречных результатов приготовления блюд. Самоочищающееся покрытие EcoClean Direct облегчает уход.

- Одинаково безупречный результат на всех трех уровнях, вместе или в отдельности, благодаря равномерному распределению жара на режиме "3D горячий воздух".
- Неизменно превосходный результат с автоматическими программами AutoPilot для разнообразных блюд.
- Система очистки боковых, задних и верхних стенок EcoClean Direct
- **1-кратный телескопический рельс, независимый от уровня:** может быть размещен на любом уровне.
- Разработано в Германии и произведено согласно немецким стандартам качества.

Технические особенности

Цвет фронтальной панели :	нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Встроенная система очистки :	Катализ на всех стенках
Размеры ниши для встра. (мм) :	585-595 x 560-568 x 550
Размеры прибора (мм) :	595 x 594 x 548
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	675 x 690 x 660
Материал панели управления :	нержавеющая сталь
Материал двери :	стекло
Вес нетто (кг) :	34,170
Полезный объем (л) :	71
Виды нагрева :	Hotair gentle, Горячий воздух, Гриль большой площади, Гриль с конвекцией, Конвекция, Нижний жар, Пицца: настройки
Материал 1 духового шкафа :	Другой
Температурный контроль :	No control of the temperature
Количество :	1
Сертификат соответствия :	CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	120
EAN-код :	4242005057030
Количество духовок (2010/30/ЕС) :	1
Класс энергоэффективности :	A
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) :	0,97
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС) :	0,81
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС) :	95,3
Мощность подключения (Вт) :	3400
Предохранители (А) :	16
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing



Serie | 6, Встраиваемый духовой шкаф, нержавеющая сталь HBG3564S0R

Духовой шкаф с режимом "3D горячий воздух" и автопрограммами AutoPilot для безупречных результатов приготовления блюд. Самоочищающееся покрытие EcoClean Direct облегчает уход.

Общая информация

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 7 режимами нагрева: 3D горячий воздух, Верхний/нижний жар, Термогриль, Большой гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Горячий воздух gentle
- Температурный диапазон 50 °C - 275 °C
- Количество стекол в духовке: 3
- Печь большой емкости с эмалью GranitEnamel
- Внутренний объем духовки: 71 л
- Самоочистка Eco Clean: потолок, задняя стенка, боковые стенки
- LCD-дисплей(Белый)
- Телескопические направляющие на 2 уровнях, Телескопические направляющие на 2 уровнях, включая 1 складную, 1 независимую, Stop-функция

Программы и Технологии

- AutoPilot 10 авт. программ
- Функция "Быстрый разогрев"
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки


Комфорт и Безопасность

- Функция "Блокировка от детей" с возможностью настройки Индикация остаточного тепла
- Температура нагрева наружного стекла до 40 °C- 3-сл. остекление
- Температура нагрева наружного стекла до 40 °C- 3-сл. остекление
- Многофункциональные часы Easy Clock
- Галогенное внутреннее освещение
- Дисплей с индикацией температуры
- Система охлаждения прибора


Техническая информация

- 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ЕС№г. 65/2014): A
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.97 кВт/ч
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.81 кВт/ч
Количество камер: 1
Источник нагрева: электрический
Объем камеры: 71 л
- Мощность подключения: 3.4 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

**Serie | 6, Встраиваемый духовой шкаф,
нержавеющая сталь
HBG3564S0R**




Размеры в мм



Зона для подключения
прибора 320 x 115

Размеры в мм

Монтаж с варочной панелью.



Размеры в мм