

**Serie | 6, Встраиваемый
холодильник с нижней морозильной
камерой, 177.2 x 55.8 cm
KIN86HD20R**

A++



Принадлежности

1 x Ванночка для льда

**Встраиваемый холодильник с
морозильной камерой No Frost с
VitaFresh Box и Home Connect: бытовая
техника с умным подключением для
облегчения повседневной жизни.**

- **VitaFresh Plus:** свежесть до двух раз дольше.
- Светодиодная подсветка LED ярко и равномерно освещает пространство холодильника.
- Нет необходимости размораживать морозильную камеру благодаря системе NoFrost.
- **Ящик для замороженных продуктов BigBox:** для размещения контейнеров для хранения или для крупных замороженных продуктов питания.
- **Home Connect:** В доме все под контролем, даже холодильник!
- Система полок VarioZone обеспечивает легкое изменение положения стеклянных полок и ящиков в холодильном отделении.
- Холодильник с Bosch VariInverter работает очень тихо и потребляет меньше электроэнергии, чем холодильник с обычным компрессором.
- 2 контура охлаждения, полностью электронная регулировка температуры.
- **Функция SuperCooling:** охлаждает только что помещенные продукты быстрее, в то же время защищая уже замороженные.
- SuperFreezing- защищает замороженные продукты от размораживания.
- **Полки EasyAccess:** система выдвижных стеклянных полок для удобной загрузки и разгрузки продуктов, прекрасный обзор продуктов.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Количество компрессоров :	1
Количество независимых систем охлаждения :	2
Ширина (мм) :	558
Глубина (мм) :	545
Вес нетто (кг) :	67,953
Размеры ниши для встр. (мм) :	1775.0 x 560 x 550
Декоративные рамы/ поверхности :	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Навес двери :	Правый перенавешиваемый
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении :	4
Полка для бутылок :	Да
Система NoFrost :	No frost
Внутренний вентилятор :	Нет
перенавешиваемый :	Да
Длина сетевого кабеля (см) :	230
Уровень шума (дБ) :	39
Мощность подключения (Вт) :	90
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) :	13
Сертификат соответствия :	VDE



Serie | 6, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 cm KIN86HD20R

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой No Frost с VitaFresh Box и Home Connect: бытовая техника с умным подключением для облегчения повседневной жизни.

Общая информация

- Система NoFrost
- Общий полезный объем: 255 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 39 дБ
- Электронная регулировка и контроль температуры с отражением на цифровом индикаторе

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 188 л
- Зона свежести VitaFresh Plus
- 5 полки из ударопрочного стекла, 4 из них - переставляемые по высоте
- Полка легкого доступа - легкий доступ и все на виду
- Полка Vario shelf - разделяющиеся стеклянные полки для удобного хранения бутылок и крупной посуды
- 5 дверных полки/ок
- Масленка
- 1 решетка
- Металлические аппликации на дверных полках
- Автоматический режим суперохлаждения
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры
- Лоток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 67 л.
- Мощность замораживания 8 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 13 ч
- 3 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда


Комфорт и Безопасность

- D7
- Эко режим / режим "отпуск"
- Функция отпуск
- LED
- Без ручки
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения
- Удобная, простая установка
- Автоматика оттаивания


Техническая информация

- Общий объём: 273 л
- Холодильное отделение: 189 л
- Морозильное отделение: 84 л
- Энергопотребление: 221 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-ST
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 56 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm


**Serie | 6, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 cm
KIN86HD20R**



Размеры в мм




Размеры в мм



Размеры приведены с учетом зазора между дверцами 4 мм.

Размеры в мм

Размеры в мм
Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.