

PTV705ES

evolution

Płyta gazowa, szerokość: 72 cm, ruszty i nakładki palników ze stali nierdzewnej pokryte powłoką Evershine, painik ultraszybki

EAN13: 8017709179199

WZORNICTWO / OBSŁUGA

- Szkło lustrzane (podstawa ze stali)
- Szlifowana krawędź
- Ruszty i nakładki palników ze stali nierdzewnej z powłoką Evershine
- Sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze srebrnym

ROZWIĄZANIA / PARAMETRY

- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło

5 palników gazowych:

- Lewy tylny - 2,30 kW
- Lewy przedni - 1,05 kW
- Centralny (ultraszybki) - 3,5 kW
- Prawy tylny - 1,65 kW
- Prawy przedni - 1,05 kW

BEZPIECZEŃSTWO

- Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zamienne dysze do gazu: G30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Płyta ustawiona na gaz: G20
- Moc przyłączeniowa: 1 W
- Moc przyłączeniowa gazu: 8,95 kW
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz



Functions



Wersje

- **PTV64ES** - szkło lustrzane, srebrne pokrętła
- **P705VTES** - szkło lustrzane, srebrne pokrętła



GAZ NA SZKLE:



Płyty typu gaz na szkło są łatwe w utrzymaniu w czystości i bardzo bezpieczne, gdyż pod szkłem znajduje się cienka warstwa stali nierdzewnej, która jest w stanie utrzymać strukturę nawet w przypadku uderzenia.



EVERSHINE:

Specjalna emalia, zapobiegająca żółknięciu i powstawaniu innych przebarwień, pokrywa elementy ze stali nierdzewnej: palniki i ruszty.



ULTRA SZYBKI PALNIK:

Palniki, które posiadają 2 lub 3 rzędy płomieni.

