

polaris

ТАБЛИЦЫ

2016



# ЧАЙНИКИ



| Характеристики/Модели                            | PWK 1742CWr Paris | PWK 1730CA London | PWK 1762CA City | PWK 1763CA Italy | PWK 1856CA Moscow | PWK 1853CA City | PWK 1284CA  | PWK 1503CA  | PWK 1707CA  |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Емкость, л                                       | 1,7               | 1,7               | 1,7             | 1,7              | 1,8               | 1,8             | 1,2         | 1,5         | 1,7         |
| Мощность, Вт                                     | 2200              | 2200              | 2200            | 2200             | 2000              | 2000            | 1680        | 2400        | 2200        |
| Тип нагревательного элемента                     | скрытый           | скрытый           | скрытый         | скрытый          | скрытый           | скрытый         | скрытый     | скрытый     | скрытый     |
| Контактная группа STRIX                          |                   |                   |                 |                  | *                 | *               |             |             | *           |
| Контактная группа OTTER                          |                   |                   |                 |                  |                   |                 |             | *           |             |
| Эксклюзивный рисунок на корпусе                  | *                 | *                 | *               | *                | *                 | *               |             | *           |             |
| Тип корпуса                                      | сталь/пластик     | сталь             | сталь           | сталь            | сталь             | сталь           | сталь       | сталь       | сталь       |
| Двойные стенки                                   | *                 |                   |                 |                  |                   |                 |             | *           |             |
| Вращающийся корпус на 360°                       | *                 | *                 | *               | *                | *                 | *               | *           | *           | *           |
| Световой индикатор работы                        |                   | *                 | *               | *                | *                 | *               | *           | *           | *           |
| Подключение через подставку                      | *                 | *                 | *               | *                | *                 | *               | *           | *           | *           |
| Подсветка/подсветка шкалы уровня воды            |                   |                   |                 |                  |                   |                 |             |             |             |
| Терморегулятор                                   |                   |                   |                 |                  |                   |                 |             |             |             |
| Функция подогрева (поддержания температуры)      |                   |                   |                 |                  |                   |                 |             |             |             |
| Термометка меняет цвет при нагревании            |                   |                   |                 |                  |                   |                 |             |             |             |
| ЖК-дисплей с индикацией температуры и подсветкой |                   |                   |                 |                  |                   |                 |             |             |             |
| Сенсорная панель управления с подсветкой         |                   |                   |                 |                  |                   |                 |             |             |             |
| 6 режимов нагрева                                |                   |                   |                 |                  |                   |                 |             |             |             |
| 5 режимов нагрева                                |                   |                   |                 |                  |                   |                 |             |             |             |
| Технология бесшумного кипячения                  |                   |                   |                 |                  |                   |                 |             |             |             |
| Звуковая индикация окончания нагрева             |                   |                   |                 |                  |                   |                 |             |             |             |
| Автоматический/ручной выключатель                | *                 | *                 | *               | *                | *                 | *               | *           | *           | *           |
| Фильтр для очистки воды                          |                   | *                 | *               | *                | *                 | *               | *           | *           | *           |
| Защита от включения без воды/перегрева           | *                 | *                 | *               | *                | *                 | *               | *           | *           | *           |
| Индикатор уровня воды                            | *                 | *                 | *               | *                | *                 | *               | *           | *           | *           |
| Отсек для хранения шнура                         | *                 | *                 | *               | *                | *                 | *               | *           | *           | *           |
| Кнопка открытия крышки                           | *                 | *                 | *               | *                | *                 | *               |             | *           | *           |
| Технология Micro Lift – плавное открытие крышки  |                   |                   |                 |                  |                   |                 |             | *           |             |
| Вес нетто, кг                                    | 1,14              | 1,13              | 1,13            | 1,13             | 1,09              | 1,09            | 0,8         | 1,4         | 0,96        |
| Вес брутто, кг                                   | 1,46              | 1,73              | 1,73            | 1,73             | 1,28              | 1,28            | 1,08        | 1,98        | 1,17        |
| Габариты короба, мм                              | 257*170*215       | 250*217*217       | 250*217*217     | 250*217*217      | 258*180*180       | 258*180*180     | 180*180*218 | 303*201*201 | 220*170*205 |

# ЧАЙНИКИ



| Характеристики/Модели                            | PWK1710CA   | PWK 1712CAD | PWK1717CA   | PWK 1718CAL | PWK 1726CA  | PWK 1734CAL | PWK 1737CA  | PWK 1745CA  | PWK 1751CA  |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Емкость, л                                       | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         |
| Мощность, Вт                                     | 2200        | 2200        | 1800        | 2200        | 2400        | 2200        | 1800        | 1800        | 2200        |
| Тип нагревательного элемента                     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     |
| Контактная группа STRIX                          | *           |             |             |             |             | *           |             |             |             |
| Контактная группа OTTER                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Эксклюзивный рисунок на корпусе                  |             |             |             |             | *           |             |             |             |             |
| Тип корпуса                                      | сталь       | сталь       | сталь       | сталь       | сталь       | сталь       | сталь       | сталь       | сталь       |
| Двойные стенки                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Вращающийся корпус на 360°                       | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Световой индикатор работы                        | *           |             | *           |             | *           |             | *           | *           | *           |
| Подключение через подставку                      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Подсветка/подсветка шкалы уровня воды            |             |             |             | *           |             | *           |             |             |             |
| Терморегулятор                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Функция подогрева (поддержания температуры)      |             | *           |             |             |             |             |             |             |             |
| Термометка меняет цвет при нагревании            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ЖК-дисплей с индикацией температуры и подсветкой |             | *           |             |             |             |             |             |             |             |
| Сенсорная панель управления с подсветкой         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 6 режимов нагрева                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5 режимов нагрева                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Технология бесшумного кипячения                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Звуковая индикация окончания нагрева             |             | *           |             |             |             |             |             |             |             |
| Автоматический/ручной выключатель                | *           |             | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Фильтр для очистки воды                          | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Защита от включения без воды/перегрева           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Индикатор уровня воды                            | *           |             | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Отсек для хранения шнура                         | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Кнопка открытия крышки                           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Технология Micro Lift – плавное открытие крышки  |             |             |             |             | *           |             |             |             |             |
| Вес нетто, кг                                    | 0,8         | 1,12        | 0,9         | 1,01        | 1,04        | 1,11        | 0,79        | 0,79        | 0,89        |
| Вес брутто, кг                                   | 1,2         | 1,77        | 1,17        | 1,32        | 1,44        | 1,52        | 0,97        | 1,02        | 1,27        |
| Габариты короба, мм                              | 218*180*205 | 262*192*235 | 210*180*195 | 220*173*240 | 262*198*203 | 250*168*210 | 230*187*195 | 226*189*189 | 226*178*197 |



# ЧАЙНИКИ



| Характеристики/Модели                            | PWK 1758CA  | PWK 1760CA  | PWK 1761CA  | PWK 1765CAR | PWK 1772CA  | PWK1781CA   | PWK 1783CAD | PWK 1843CA  | PWK 1864CA  |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Емкость, л                                       | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,8         | 1,8         |
| Мощность, Вт                                     | 2200        | 2200        | 2100        | 2200        | 1800        | 1800        | 2200        | 2100        | 1800        |
| Тип нагревательного элемента                     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     |
| Контактная группа STRIX                          | *           |             | *           |             |             |             | *           | *           |             |
| Контактная группа OTTER                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Эксклюзивный рисунок на корпусе                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Тип корпуса                                      | сталь       | сталь       | сталь       | сталь       | сталь       | сталь       | сталь       | сталь       | сталь       |
| Двойные стенки                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Вращающийся корпус на 360°                       | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Световой индикатор работы                        | *           | *           | *           |             | *           | *           |             | *           | *           |
| Подключение через подставку                      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Подсветка/подсветка шкалы уровня воды            |             |             |             | *           |             |             |             |             |             |
| Терморегулятор                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Функция подогрева (поддержания температуры)      |             |             |             |             |             |             | *           |             |             |
| Термометка меняет цвет при нагревании            |             |             |             | *           |             |             |             |             |             |
| ЖК-дисплей с индикацией температуры и подсветкой |             |             |             |             |             |             | *           |             |             |
| Сенсорная панель управления с подсветкой         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 6 режимов нагрева                                |             |             |             |             |             |             | *           |             |             |
| 5 режимов нагрева                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Технология бесшумного кипячения                  |             |             |             |             |             |             | *           |             |             |
| Звуковая индикация окончания нагрева             |             |             |             |             |             |             | *           |             |             |
| Автоматический/ручной выключатель                | *           | *           | *           | *           | *           | *           |             | *           | *           |
| Фильтр для очистки воды                          | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Защита от включения без воды/перегрева           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Индикатор уровня воды                            | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Отсек для хранения шнура                         | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Кнопка открытия крышки                           | *           | *           | *           |             | *           | *           | *           | *           | *           |
| Технология Micro Lift – плавное открытие крышки  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Вес нетто, кг                                    | 0,87        | 0,95        | 1,01        | 0,94        | 0,79        | 0,79        | 1,39        | 0,99        | 0,94        |
| Вес брутто, кг                                   | 1,15        | 1,05        | 1,27        | 1,17        | 1,02        | 1,02        | 1,95        | 1,4         | 1,34        |
| Габариты короба, мм                              | 241*170*205 | 227*178*207 | 226*178*197 | 235*164*213 | 226*189*189 | 226*189*190 | 266*190*233 | 220*190*230 | 255*170*220 |

# ЧАЙНИКИ



| Характеристики/Модели                            | PWK 1703CGL | PWK 1708CGL | PWK 1709CGL | PWK 1714CGLD | PWK 1729CGL | PWK 1768CGL | PWK 1770CGL | PWK 1785CGL | PWK 1787CGL |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Емкость, л                                       | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7          | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         |
| Мощность, Вт                                     | 2200        | 2200        | 2200        | 2000         | 2200        | 2200        | 2200        | 2200        | 2200        |
| Тип нагревательного элемента                     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый      | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     |
| Контактная группа STRIX                          |             |             | *           |              |             |             | *           |             |             |
| Контактная группа OTTER                          |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Эксклюзивный рисунок на корпусе                  |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Тип корпуса                                      | стекло      | стекло      | стекло      | стекло       | стекло      | стекло      | стекло      | стекло      | стекло      |
| Двойные стенки                                   |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Вращающийся корпус на 360°                       | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Световой индикатор работы                        |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Подключение через подставку                      | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Подсветка/подсветка шкалы уровня воды            | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Терморегулятор                                   |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Функция подогрева (поддержания температуры)      |             |             |             | *            |             |             |             |             |             |
| Термометка меняет цвет при нагревании            |             |             |             | *            |             |             |             |             |             |
| ЖК-дисплей с индикацией температуры и подсветкой |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Сенсорная панель управления с подсветкой         |             |             |             | *            |             |             |             |             |             |
| 6 режимов нагрева                                |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| 5 режимов нагрева                                |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Технология бесшумного кипячения                  |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Звуковая индикация окончания нагрева             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Автоматический/ручной выключатель                | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Фильтр для очистки воды                          | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Защита от включения без воды/перегрева           | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Индикатор уровня воды                            | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Отсек для хранения шнура                         | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Кнопка открытия крышки                           | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Технология Micro Lift – плавное открытие крышки  |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Вес нетто, кг                                    | 1,12        | 1,12        | 1,27        | 1,59         | 1,09        | 1,04        | 0,99        | 1,08        | 0,99        |
| Вес брутто, кг                                   | 1,46        | 1,58        | 1,77        | 2,26         | 1,59        | 1,47        | 1,5         | 1,39        | 1,28        |
| Габариты короба, мм                              | 235*165*225 | 235*165*225 | 257*183*225 | 217*217*316  | 220*190*250 | 245*185*215 | 240*185*215 | 240*185*215 | 240*185*215 |

# ЧАЙНИКИ



| Характеристики/Модели                            | PWK 1792CGL WiFi | PWK 1850CGL | PWK 1877CGL | PWK 1038C   | PWK 1574CL  | PWK 1701CL  | PWK 1705CL  | PWK 1736CL  | PWK 1739C   |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Емкость, л                                       | 1,7              | 1,8         | 1,8         | 1           | 1,5         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         |
| Мощность, Вт                                     | 2000             | 2200        | 2200        | 1200        | 2000        | 2200        | 2200        | 2200        | 2200        |
| Тип нагревательного элемента                     | скрытый          | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     |
| Контактная группа STRIX                          | *                |             |             |             |             |             |             |             | *           |
| Контактная группа OTTER                          |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Эксклюзивный рисунок на корпусе                  |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Тип корпуса                                      | стекло           | стекло      | стекло      | пластик     | пластик     | пластик     | пластик     | пластик     | пластик     |
| Двойные стенки                                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Вращающийся корпус на 360°                       | *                | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Световой индикатор работы                        | *                |             |             | *           | *           |             |             | *           | *           |
| Подключение через подставку                      | *                | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Подсветка/подсветка шкалы уровня воды            | *                | *           | *           |             | *           | *           | *           | *           |             |
| Терморегулятор                                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Функция подогрева (поддержания температуры)      | *                |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Термометка меняет цвет при нагревании            |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ЖК-дисплей с индикацией температуры и подсветкой |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Сенсорная панель управления с подсветкой         |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 6 режимов нагрева                                |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 5 режимов нагрева                                |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Технология бесшумного кипячения                  |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Звуковая индикация окончания нагрева             | *                |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Автоматический/ручной выключатель                | *                | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Фильтр для очистки воды                          | *                | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Защита от включения без воды/перегрева           | *                | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Индикатор уровня воды                            | *                | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Отсек для хранения шнура                         | *                | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Кнопка открытия крышки                           | *                | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Технология Micro Lift – плавное открытие крышки  |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Вес нетто, кг                                    | 1,76             | 1,15        | 1,08        | 0,65        | 0,77        | 0,92        | 0,8         | 0,77        | 0,77        |
| Вес брутто, кг                                   | 2,79             | 1,62        | 1,46        | 1,01        | 0,98        | 1,29        | 1,08        | 0,96        | 1,11        |
| Габариты короба, мм                              | 260*205*325      | 220*190*250 | 250*190*220 | 200*160*216 | 213*155*200 | 250*200*200 | 228*170*205 | 230*165*200 | 225*202*160 |

# ЧАЙНИКИ



| Характеристики/Модели                            | PWK 1752C   | PWK 1754CLWr | PWK 1766CWrr  | PWK 1771C   | PWK 1775C   | PWK 1746C   | PWK 1784CL  | PWK 1794C Golf | PWK 1796C      |
|--|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Емкость, л                                       | 1,7         | 1,7          | 1,7           | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7         | 1,7            | 1,7            |
| Мощность, Вт                                     | 2200        | 2200         | 1830          | 2200        | 2200        | 2200        | 2200        | 2200           | 2200           |
| Тип нагревательного элемента                     | скрытый     | скрытый      | скрытый       | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый        | скрытый        |
| Контактная группа STRIX                          | *           |              |               |             |             |             |             | *              | *              |
| Контактная группа OTTER                          |             |              |               |             |             |             |             |                |                |
| Эксклюзивный рисунок на корпусе                  |             |              |               |             |             |             |             |                |                |
| Тип корпуса                                      | пластик     | пластик      | сталь/пластик | пластик     | пластик     | пластик     | пластик     | пластик        | пластик        |
| Двойные стенки                                   |             | *            | *             |             |             |             |             |                |                |
| Вращающийся корпус на 360°                       | *           | *            | *             | *           | *           | *           | *           | *              | *              |
| Световой индикатор работы                        | *           |              | *             | *           | *           | *           | *           | *              | *              |
| Подключение через подставку                      | *           | *            | *             | *           | *           | *           | *           | *              | *              |
| Подсветка/подсветка шкалы уровня воды            |             | *            |               | *           |             |             | *           |                |                |
| Терморегулятор                                   |             |              |               |             |             |             |             |                |                |
| Функция подогрева (поддержания температуры)      |             |              | *             |             |             |             |             |                |                |
| Термометка меняет цвет при нагревании            |             |              |               |             |             |             |             |                |                |
| ЖК-дисплей с индикацией температуры и подсветкой |             |              |               |             |             |             |             |                |                |
| Сенсорная панель управления с подсветкой         |             |              |               |             |             |             |             |                |                |
| 6 режимов нагрева                                |             |              |               |             |             |             |             |                |                |
| 5 режимов нагрева                                |             |              |               |             |             |             |             |                |                |
| Технология бесшумного кипячения                  |             |              |               |             |             |             |             |                |                |
| Звуковая индикация окончания нагрева             |             |              |               |             |             |             |             |                |                |
| Автоматический/ручной выключатель                |             | *            | *             | *           | *           | *           | *           | *              | *              |
| Фильтр для очистки воды                          | *           | *            | *             | *           | *           | *           | *           | *              | *              |
| Защита от включения без воды/перегрева           | *           | *            | *             | *           | *           | *           | *           | *              | *              |
| Индикатор уровня воды                            | *           | *            | *             | *           | *           | *           | *           | *              | *              |
| Отсек для хранения шнура                         | *           | *            | *             | *           | *           | *           | *           | *              | *              |
| Кнопка открытия крышки                           |             | *            | *             | *           | *           | *           | *           | *              | *              |
| Технология Micro Lift – плавное открытие крышки  |             |              |               |             |             |             |             |                |                |
| Вес нетто, кг                                    | 0,64        | 0,86         | 1,12          | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,87           | 0,75           |
| Вес брутто, кг                                   | 0,92        | 1,22         | 1,52          | 1           | 1,05        | 1           | 1           | 1,09           | 1,05           |
| Габариты короба, мм                              | 242*160*188 | 224*163*217  | 255*170*220   | 228*174*220 | 230*165*210 | 205*170*220 | 228*174*220 | 233*170*205    | 22,7*16,5*20,5 |

# ЧАЙНИКИ



| Характеристики/Модели                            | PWK 1822CLR Floris | PWK 1885C   | PWK 2013C   | PWK 2016C   | PWK 1232CCD | PWK 1299CCR | PWK 1731CC  |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Емкость, л                                       | 1,8                | 1,8         | 2           | 2           | 1,2         | 1,2         | 1,7         |
| Мощность, Вт                                     | 2200               | 2200        | 2000        | 2200        | 1800        | 1400        | 2200        |
| Тип нагревательного элемента                     | скрытый            | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     | скрытый     |
| Контактная группа STRIX                          |                    |             |             | *           |             |             |             |
| Контактная группа OTTER                          |                    |             |             |             |             |             |             |
| Эксклюзивный рисунок на корпусе                  | *                  |             |             |             | *           | *           | *           |
| Тип корпуса                                      | пластик            | пластик     | пластик     | пластик     | керамика    | керамика    | керамика    |
| Двойные стенки                                   |                    |             |             |             |             |             |             |
| Вращающийся корпус на 360°                       | *                  | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Световой индикатор работы                        |                    | *           | *           | *           |             | *           |             |
| Подключение через подставку                      | *                  | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Подсветка/подсветка шкалы уровня воды            | *                  |             |             |             |             |             |             |
| Терморегулятор                                   |                    |             |             |             |             |             |             |
| Функция подогрева (поддержания температуры)      |                    |             |             |             | *           |             |             |
| Термометка меняет цвет при нагревании            |                    |             |             |             |             |             |             |
| ЖК-дисплей с индикацией температуры и подсветкой |                    |             |             |             |             |             |             |
| Сенсорная панель управления с подсветкой         |                    |             |             |             | *           |             |             |
| 6 режимов нагрева                                |                    |             |             |             |             |             |             |
| 5 режимов нагрева                                |                    |             |             |             |             |             |             |
| Технология бесшумного кипячения                  |                    |             |             |             |             |             |             |
| Звуковая индикация окончания нагрева             |                    |             |             |             |             |             |             |
| Автоматический/ручной выключатель                | *                  | *           | *           | *           |             | *           | *           |
| Фильтр для очистки воды                          | *                  | *           | *           | *           |             |             |             |
| Защита от включения без воды/перегрева           | *                  | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Индикатор уровня воды                            | *                  | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Отсек для хранения шнура                         | *                  | *           | *           | *           |             | *           | *           |
| Кнопка открытия крышки                           | *                  | *           | *           | *           |             |             |             |
| Технология Micro Lift – плавное открытие крышки  |                    |             |             |             |             |             |             |
| Вес нетто, кг                                    | 0,87               | 0,81        | 0,89        | 0,94        | 1,84        | 1,5         | 1,7         |
| Вес брутто, кг                                   | 1,11               | 1,07        | 1,13        | 1,14        | 2,6         | 2,19        | 2,18        |
| Габариты короба, мм                              | 220*165*210        | 245*150*215 | 243*180*195 | 247*170*210 | 218*202*291 | 250*210*250 | 268*185*235 |

# ТЕРМОПОТЫ



| Характеристики/Модели   | PWP 3215    | PWP 3216    | PWP 3202    | PWP 4012D   | PWP 3620D   | PWP 3218    | PWP 2819    | PWP 2817 Floris |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Емкость, л  | 3,2         | 3,2         | 3,2         | 4           | 3,6         | 3,2         | 2,8         | 2,8             |
| Мощность, Вт  | 800         | 900         | 700         | 800         | 680         | 800         | 700         | 700             |
| Два режима нагрева: 800 Вт и 2000 Вт                                |             |             |             |             |             |             |             |                 |
| Два в одном: функции чайника и термопота                            |             |             |             |             |             |             |             |                 |
| Быстрый нагрев - мощность 2000 Вт                                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |
| Стандартный режим нагрева - мощность 800 Вт                         | *           | *           |             | *           |             | *           |             |                 |
| Корпус из нержавеющей стали   | *           | *           | *           | *           | *           | *           |             |                 |
| Внутренний бак из нержавеющей стали                                 | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *               |
| ЖК-дисплей с подсветкой   | -           |             |             | *           | *           |             |             |                 |
| 3 температурных режима (65/85/98)                                   |             |             |             |             |             |             |             |                 |
| 4 температурных режима (45/65/85/98)                                | -           |             |             | *           |             |             |             |                 |
| 5 температурных режимов (40/50/60/85/98)                            | -           |             |             |             | *           |             |             |                 |
| 3 способа розлива воды (авторозлив, прямой розлив, помповый розлив) | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *               |
| 2 способа розлива воды: автоматический, прямой розлив               |             |             |             |             |             |             |             |                 |
| Авторозлив от батареек, USB-разъема и сети                          |             |             |             |             |             |             |             |                 |
| Автоматическое поддержание температуры                              | *           | *           | *           | *           | *           |             |             |                 |
| Функция повторного кипячения  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *               |
| Функция поддержания температуры                                     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *               |
| Встроенные часы   |             |             |             | *           |             |             |             |                 |
| Отложенный старт до 24 часов  |             |             |             | *           | *           |             |             |                 |
| Защита от включения без воды  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *               |
| Электронная блокировка розлива                                      |             |             |             | *           | *           |             |             |                 |
| Вращающийся корпус на 360°  | *           | *           | *           | *           | *           | *           |             |                 |
| Блокировка помпы  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *               |
| Шкала уровня воды   | *           | *           | *           |             | *           | *           | *           | *               |
| Большая шкала уровня воды с внутренней подсветкой                   |             |             |             | *           |             |             |             |                 |
| STOP кипячение  |             |             |             |             |             |             |             |                 |
| Энергосберегающий режим   |             |             |             |             |             |             |             |                 |
| Функция отключения подогрева  |             |             |             |             |             |             |             |                 |
| До 4 -х часов сохранения горячей воды после отключения от сети      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *               |
| Быстрый нагрев  |             |             |             |             |             |             |             |                 |
| Вес нетто, кг   | 2,11        | 2,17        | 2,38        | 2,78        | 2,53        | 2,25        | 1,8         | 1,8             |
| Вес брутто, кг  | 2,84        | 2,95        | 3,28        | 4           | 3,22        | 2,77        | 2,9         | 2,9             |
| Габариты коробка, мм  | 250*250*385 | 271*251*340 | 365*270*270 | 383*315*315 | 375*287*287 | 352*250*272 | 320*245*245 | 320*245*245     |

# БЛЕНДЕРЫ



| Характеристики/Модели   | PHB 0307  | PHB 0508  | PHB 0528    | PHB 0522    | PHB 0523    | PHB 0510A   | PHB 0610A   | PHB 0730    | PHB 0826AL  |
|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 в 1: терка, шинковка, кубик, блендер, венчик + насадка для пюре |           |           |             |             |             |             |             |             |             |
| 5 в 1: терка, шинковка, кубик, блендер + венчик                   |           |           |             |             |             |             |             |             |             |
| 4 в 1: измельчитель, блендер, миксер + насадка для пюре           |           |           |             |             |             |             |             | *           |             |
| 4 в 1: измельчитель, блендер, миксер, диск для терки/ шинковки    |           |           |             |             |             |             |             |             |             |
| 3 в 1: измельчитель, миксер, блендер                              |           |           | *           | *           |             | *           | *           |             | *           |
| 2 в 1: измельчитель + миксер                                      |           |           |             |             | *           |             |             |             |             |
| Только блендер  | *         | *         |             |             |             |             |             |             |             |
| Мощность, Вт  | 300       | 500       | 500         | 500         | 500         | 500         | 650         | 700         | 850         |
| Скоростные режимы   | 1         | 2         | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 7           |
| Скоростной режим «Турбо»  |           |           |             |             |             |             |             |             | *           |
| Плавная регулировка скорости                                      |           |           |             |             |             |             |             |             | *           |
| Мягкое покрытие Soft Touch  |           |           |             | *           | *           |             |             | *           | *           |
| Блендерная насадка (пластик)                                      | *         | *         | *           |             |             |             |             |             |             |
| Блендерная насадка (нержавеющая сталь)                            |           |           |             | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Ножи блендера TwistPro Titanium                                   |           |           |             |             |             |             |             |             |             |
| Корпус из нержавеющей стали                                       |           |           |             |             |             | *           | *           |             | *           |
| Ножи с 4 лезвиями   | *         |           |             |             |             | *           | *           |             | *           |
| Насадка для пюре с пластиковыми лезвиями                          |           |           |             |             |             |             |             | *           |             |
| Насадка для пюре со стальными лезвиями                            |           |           |             |             |             |             |             |             |             |
| Объем чаши измельчителя, мл                                       |           |           | 500         | 500         |             | 500         | 500         | 500         | 500         |
| Мерный стакан, мл   |           |           | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         | 600         |
| Петля для подвешивания  | *         | *         | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Низкий уровень шума   |           |           |             |             |             |             |             |             | *           |
| Вес нетто, кг   | 0,57      | 0,63      | 1,08        | 1,1         | 0,86        | 1,32        | 1,24        | 1,31        | 1,39        |
| Вес брутто, кг  | 0,67      | 0,8       | 1,46        | 1,49        | 1,13        | 1,63        | 1,65        | 1,72        | 1,7         |
| Габариты коробка, мм  | 68*68*350 | 75*75*390 | 240*138*255 | 240*140*250 | 170*110*240 | 240*140*250 | 240*135*225 | 230*150*260 | 235*135*250 |

# БЛЕНДЕРЫ



| Характеристики/Модели   | PHB 1232AL CUBE | PHB 0715AL TITAN | PHB 0837A   | PHB 1034L CUBE | PHB 1035AL CUBE | PHB 1038AL TITAN | PHB 1036AL TITAN | PHB 0831L   | PHB 0739A   |
|---|-----------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 6 в 1: терка, шинковка, кубик, блендер, венчик + насадка для пюре | *               |                  |             |                |                 |                  |                  |             |             |
| 5 в 1: терка, шинковка, кубик, блендер + венчик                   |                 |                  |             | *              | *               |                  |                  |             |             |
| 4 в 1: измельчитель, блендер, миксер + насадка для пюре           |                 |                  |             |                |                 | *                |                  |             |             |
| 4 в 1: измельчитель, блендер, миксер, диск для терки/ шинковки    |                 |                  | *           |                |                 |                  |                  |             |             |
| 3 в 1: измельчитель, миксер, блендер                              |                 | *                |             |                |                 |                  | *                | *           | *           |
| 2 в 1: измельчитель + миксер                                      |                 |                  |             |                |                 |                  |                  |             |             |
| Только блендер  |                 |                  |             |                |                 |                  |                  |             |             |
| Мощность, Вт  | 1200            | 650              | 850         | 1000           | 1000            | 1000             | 1000             | 850         | 750         |
| Скоростные режимы   | 7               | 2                | 6           | 7              | 7               | 7                | 7                | 2           | 2           |
| Скоростной режим «Турбо»  | *               |                  | *           | *              | *               | *                | *                | *           | *           |
| Плавная регулировка скорости                                      | *               |                  | *           | *              | *               | *                | *                | *           | *           |
| Мягкое покрытие Soft Touch  | *               |                  | *           | *              | *               | *                | *                | *           |             |
| Блендерная насадка (пластик)                                      |                 |                  |             |                |                 |                  |                  |             |             |
| Блендерная насадка (нержавеющая сталь)                            | *               | *                | *           | *              | *               | *                | *                | *           | *           |
| Ножи блендера TwistPro Titanium                                   |                 | *                |             |                | *               | *                | *                |             |             |
| Корпус из нержавеющей стали                                       |                 | *                | *           |                | *               | *                | *                |             | *           |
| Ножи с 4 лезвиями   | *               | *                | *           | *              | *               | *                | *                |             | *           |
| Насадка для пюре с пластиковыми лезвиями                          | *               |                  |             |                |                 | *                |                  |             |             |
| Насадка для пюре со стальными лезвиями                            |                 |                  |             |                |                 |                  |                  |             |             |
| Объем чаши измельчителя, мл                                       | 2000            | 500              | 1200        | 2000           | 2000            | 500              | 500              | 700         | 500         |
| Мерный стакан, мл   | 600             | 700              | 700         | 600            | 600             | 600              | 600              | 700         | 600         |
| Петля для подвешивания  | *               |                  |             | *              | *               | *                |                  | *           | *           |
| Низкий уровень шума   | *               |                  |             | *              | *               | *                | *                | *           | *           |
| Вес нетто, кг   | 2,97            | 1,26             | 1,71        | 2,81           | 2,82            | 1,54             | 1,32             | 1,33        | 1,18        |
| Вес брутто, кг  | 3,78            | 1,65             | 2,18        | 3,6            | 3,76            | 2,05             | 1,68             | 1,71        | 1,55        |
| Габариты коробка, мм  | 285*245*280     | 240*135*255      | 260*190*230 | 285*245*280    | 290*245*280     | 335*135*250      | 235*135*250      | 260*150*225 | 240*135*250 |



# БЛЕНДЕРЫ



| Характеристики/Модели   | PHB 1043A   | PHB 1044A   | PHB 0750    | PHB 0753    | PHB 0742    | PHB 0852    | PHB 1351L   | PHB 1322AL  | PHB 0641  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 6 в 1: терка, шинковка, кубик, блендер, венчик + насадка для пюре |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
| 5 в 1: терка, шинковка, кубик, блендер + венчик                   |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
| 4 в 1: измельчитель, блендер, миксер + насадка для пюре           | *           |             |             |             |             | *           | *           | *           |           |
| 4 в 1: измельчитель, блендер, миксер, диск для терки/ шинковки    |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
| 3 в 1: измельчитель, миксер, блендер                              |             | *           |             | *           | *           |             |             |             |           |
| 2 в 1: измельчитель + миксер                                      |             |             | *           |             |             |             |             |             |           |
| Только блендер  |             |             |             |             |             |             |             |             | *         |
| Мощность, Вт  | 1000        | 1000        | 750         | 750         | 750         | 850         | 1250        | 1250        | 650       |
| Скоростные режимы   | 7           | 7           | 2           | 2           | 2           | 2           |             |             | 2         |
| Скоростной режим «Турбо»  | *           | *           | *           | *           | *           | *           |             |             |           |
| Плавная регулировка скорости                                      | *           | *           |             |             |             |             | *           | *           |           |
| Мягкое покрытие Soft Touch  | *           | *           | *           |             |             | *           | *           | *           | *         |
| Блендерная насадка (пластик)                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
| Блендерная насадка (нержавеющая сталь)                            | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *         |
| Ножи блендера TwistPro Titanium                                   |             |             |             |             |             |             |             | *           |           |
| Корпус из нержавеющей стали                                       | *           | *           |             |             |             |             |             | *           |           |
| Ножи с 4 лезвиями   | *           | *           |             |             |             |             | *           | *           |           |
| Насадка для пюре с пластиковыми лезвиями                          | *           |             |             |             |             | *           |             |             |           |
| Насадка для пюре со стальными лезвиями                            |             |             |             |             |             |             | *           | *           |           |
| Объем чаши измельчителя, мл                                       | 500         | 500         |             | 500         | 500         | 500         | 600         | 600         |           |
| Мерный стакан, мл   | 600         | 600         | 700         | 700         | 700         | 700         | 800         | 800         |           |
| Петля для подвешивания  |             | *           | *           | *           | *           | *           |             |             | *         |
| Низкий уровень шума   | *           | *           |             |             |             |             | *           | *           |           |
| Вес нетто, кг   | 1,45        | 1,28        | 0,73        | 1,03        | 1,03        | 1,21        | 1,96        | 2,05        | 0,6       |
| Вес брутто, кг  | 1,94        | 1,64        | 1           | 1,4         | 1,4         | 1,66        | 2,56        | 2,7         | 0,79      |
| Габариты коробка, мм  | 335*135*250 | 235*135*250 | 250*122*166 | 230*135*245 | 230*135*245 | 230*150*260 | 285*150*290 | 285*150*290 | 75*75*390 |

## НАСТОЛЬНЫЕ БЛЕНДЕРЫ



| Характеристики/Модели                               | PTB 0201    | PTB 0204G   | PTB 0205G   | PTB 0206    | PTB 0207    | PTB 0108 Fitness |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Мощность, Вт  | 350         | 600         | 600         | 500         | 500         | 350              |
| Скоростные режимы                                   | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 1                |
| Импульсный режим работы                             | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| Материал корпуса пластик                            | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| Ножи с 4 лезвиями                                   | *           | *           | *           | *           | *           | *                |
| Колка льда  |             | *           | *           |             |             |                  |
| Двусторонняя шкала уровня наполнения                | *           | *           | *           | *           | *           |                  |
| Материал кувшина - пластик                          | *           |             |             | *           | *           | *                |
| Материал кувшина - стекло                           |             | *           | *           |             |             |                  |
| Объем кувшина, мл                                   | 1250        | 1200        | 1200        | 1200        | 1500        |                  |
| Съемное дно с ножами                                |             | *           | *           | *           |             | *                |
| Специальное отверстие в крышке для подачи продуктов | *           | *           | *           | *           | *           |                  |
| Фитнес бутылка в комплекте                          |             |             |             |             |             | 2 (0,5, 0,3 л)   |
| Съемная крышка-поильник с откидным клапаном         |             |             |             |             |             | *                |
| Петля для подвешивания                              |             |             |             |             |             |                  |
| Низкий уровень шума                                 |             |             |             |             |             |                  |
| Вес нетто, кг                                       | 1,42        | 2,6         | 2,6         | 1,8         | 1,4         |                  |
| Вес брутто, кг                                      | 1,9         | 3,34        | 3,34        |             | 1,8         |                  |
| Габариты коробка, мм                                | 310*170*230 | 170*155*445 | 170*155*446 | 157*157*387 | 175*175*378 |                  |

## ЭЛЕКТРОПЕЧИ



| Характеристики/Модели               | PTO 0135GL  | PTO 0235GLHP | PTO 0320GL  | PTO 0432GLC | PTO 0542GLC |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Количество режимов работы           | 6           | 8            | 6           | 6           | 6           |
| Мощность, Вт                        | 1600        | 3200         | 1380        | 1600        | 2000        |
| Гриль с вертелом                    | *           | *            | *           | *           | *           |
| Внутренняя подсветка                | *           | *            | *           | *           | *           |
| Конвекция                           |             |              |             | *           | *           |
| Количество конфорок                 |             | 2            |             |             |             |
| Количество нагревательных элементов | 4           | 4            | 4           | 4           | 4           |
| Световой индикатор работы           | *           | *            | *           | *           | *           |
| Звуковой индикатор работы           | *           | *            | *           | *           | *           |
| Ступенчатое открывание двери        | *           | *            | *           | *           | *           |
| Дополнительные аксессуары           | *           | *            | *           | *           | *           |
| Вес нетто, кг                       | 6,78        | 8,96         | 5,32        | 7,06        | 8,46        |
| Вес брутто, кг                      | 8,2         | 9,46         | 6,38        | 8,46        | 9,96        |
| Габариты коробка, мм                | 415*550*351 | 407*550*350  | 356*506*322 | 413*551*351 | 432*609*399 |

## МУЛЬТИВАРКИ



| Характеристики/Модели                  | PMC 0347AD  | PMC 0360D   | PMC 0351AD  | PMC 0548AD  | PMC 0550AD  | PMC 0553AD  | PMC 0558AD  | PMC 0507D Kitchen | PMC 0508D Floris |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| Емкость, л                             | 3           | 3           | 3           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5                 | 5                |
| Мощность, Вт                           | 600         | 500         | 600         | 860         | 700         | 700         | 700         | 700               | 700              |
| Корпус из нержавеющей стали            | *           |             | *           | *           | *           | *           | *           | *                 | *                |
| Объем чаши, л                          | 3           | 3           | 3           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5                 | 5                |
| LCD-дисплей                            |             |             |             |             |             |             |             |                   |                  |
| LED-дисплей                            | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                 | *                |
| Антипригарное покрытие чаши            | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                 | *                |
| Керамическое покрытие чаши             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                  |
| Автоматические программы приготовления | 10          | 10          | 10          | 10          | 12          | 12          | 12          | 11                | 11               |
| Поддержание температуры 24 часа        | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                 | *                |
| Таймер отсрочки до 24 часов            | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                 | *                |
| Технология 3D-нагрева                  |             |             |             |             |             |             |             |                   |                  |
| Ручная установка температуры           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                 | *                |
| Дополнительные аксессуары              | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                 | *                |
| Емкость для йогурта                    |             |             |             |             |             |             |             |                   |                  |
| Книга рецептов                         | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                 | *                |
| Вес нетто, кг                          | 2,3         | 2           | 2,3         | 2,75        | 2,75        | 3,27        | 3,27        | 2,89              | 2,77             |
| Вес брутто, кг                         | 3,3         | 2,55        | 3,3         | 3,9         | 3,9         | 4,52        | 4,52        | 3,74              | 3,71             |
| Габариты короба, мм                    | 285*285*280 | 270*270*265 | 285*285*280 | 304*309*326 | 304*309*326 | 315*365*275 | 315*365*275 | 310*290*295       | 310*290*295      |

## МУЛЬТИВАРКИ



| Характеристики/Модели                  | PMC 0541D   | PMC 0542AD  | PMC 0511AD  | PMC 0308AD  | PMC 0513ADG | PMC 0533AD  | PMC 0514AD  | PMC 0516ADG | PMC 0517AD  |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Емкость, л                             | 5           | 5           | 5           | 3           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| Мощность, Вт                           | 700         | 700         | 650         | 600         | 860         | 830         | 860         | 860         | 860         |
| Корпус из нержавеющей стали            |             | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Объем чаши, л                          | 5           | 5           | 5           | 3           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| LCD-дисплей                            |             |             |             |             |             |             |             |             | *           |
| LED-дисплей                            | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Антипригарное покрытие чаши            | *           | *           |             | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Керамическое покрытие чаши             |             |             | *           |             | *           |             | *           | *           | *           |
| Автоматические программы приготовления | 40          | 30          | 12          | 8           | 12          | 13          | 12          | 13          | 16          |
| Поддержание температуры 24 часа        | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Таймер отсрочки до 24 часов            | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Технология 3D-нагрева                  |             |             |             |             |             |             |             |             | *           |
| Ручная установка температуры           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Дополнительные аксессуары              | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Емкость для йогурта                    |             |             |             |             |             |             |             |             | *           |
| Книга рецептов                         | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Вес нетто, кг                          | 2,91        | 2,69        | 3,26        | 3           | 3,64        | 3,27        | 4,09        | 3,98        | 4,16        |
| Вес брутто, кг                         | 3,65        | 3,64        | 4,56        | 4,05        | 5,18        | 4,52        | 5,47        | 5,23        | 5,73        |
| Габариты короба, мм                    | 295*295*310 | 295*295*310 | 319*320*316 | 290*370*240 | 313*360*257 | 315*365*275 | 424*633*290 | 415*310*280 | 417*630*290 |

## МУЛЬТИВАРКИ



| Характеристики/Модели                  | PMC 0517 Expert | PMC 0537D   | PMC 0557AD  | PMC 0554D   | PMC 0529ADS | PMC0556D    | EVO 0225 WIFI | EVO 0545DS  |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| Емкость, л                             | 5               | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5             | 5           |
| Мощность, Вт                           | 860             | 860         | 860         | 860         | 860         | 860         | 860           | 860         |
| Корпус из нержавеющей стали            | *               |             | *           |             | *           | *           |               |             |
| Объем чаши, л                          | 5               | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           | 5             | 5           |
| LCD-дисплей                            |                 |             |             |             |             | *           |               |             |
| LED-дисплей                            | *               | *           | *           | *           | *           |             |               | *           |
| Антипригарное покрытие чаши            |                 |             | *           | *           | *           |             |               |             |
| Керамическое покрытие чаши             | *               | *           |             |             |             | *           | *             | *           |
| Автоматические программы приготовления | 25              | 24          | 15          | 14          | 24          | 20          | 20            | 36          |
| Поддержание температуры 24 часа        | *               | *           | *           | *           | *           | *           | *             | *           |
| Таймер отсрочки до 24 часов            | *               | *           | *           | *           | *           | *           | *             | *           |
| Технология 3D-нагрева                  | *               | *           |             |             | *           | *           | *             | *           |
| Ручная установка температуры           | *               | *           | *           | *           | *           | *           | *             | *           |
| Дополнительные аксессуары              | *               | *           | *           | *           | *           | *           | *             | *           |
| Емкость для йогурта                    | *               | *           |             |             | *           | *           | *             | *           |
| Книга рецептов                         | *               | *           | *           | *           | *           | *           | *             | *           |
| Вес нетто, кг                          | 4,21            | 4,7         | 4,16        | 3,9         | 4,45        | 4,62        | 4,62          | 4,5         |
| Вес брутто, кг                         | 5,43            | 5,6         | 5,73        | 5,15        | 5,9         | 6,05        | 5,5           | 6,3         |
| Габариты короба, мм                    | 425*635*300     | 430*315*285 | 417*630*290 | 310*410*280 | 315*430*285 | 419*332*278 | 335*420*280   | 340*440*340 |

## МУЛЬТИВАРКИ С ДАВЛЕНИЕМ



| Характеристики/Модели                  | PPC 0305AD  | PPC 0605AD  | PPC 0705AD  | PPC 1005AD  | PPC 1105AD  |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Емкость, л                             | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| Мощность, Вт                           | 900         | 900         | 1100        | 900         | 1000        |
| Корпус из нержавеющей стали            | *           | *           |             | *           | *           |
| Объем чаши, л                          | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| LCD-дисплей                            |             |             |             |             |             |
| LED-дисплей                            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Антипригарное покрытие чаши            | *           | *           |             | *           | *           |
| Керамическое покрытие чаши             |             |             | *           |             |             |
| Автоматические программы приготовления | 14          | 19          | 24          | 21          | 20          |
| Поддержание температуры 24 часа        | *           | *           | *           | *           | *           |
| Таймер отсрочки до 24 часов            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Технология 3D-нагрева                  |             |             | *           |             |             |
| Ручная установка температуры           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Дополнительные аксессуары              | *           | *           | *           | *           | *           |
| Емкость для йогурта                    |             |             |             |             |             |
| Книга рецептов                         | *           | *           | *           | *           | *           |
| Вес нетто, кг                          | 4,82        | 4,45        | 5,71        | 5,2         | 4,8         |
| Вес брутто, кг                         | 6           | 5,3         | 7,37        | 6,8         | 6           |
| Габариты короба, мм                    | 328*634*370 | 335*335*330 | 335*405*330 | 350*350*370 | 340*340*340 |

## ХЛЕБОПЕЧКА



| Характеристики/Модели                  | PBM 1501D  |
|--|------------|
| Емкость, л                             |            |
| Мощность, Вт                           | 860        |
| Корпус из нержавеющей стали            | *          |
| Количество чаш                         | 3          |
| Объем чаши, л                          |            |
| LCD-дисплей                            |            |
| LED-дисплей                            | *          |
| Антипригарное покрытие чаши            | *          |
| Керамическое покрытие чаши             |            |
| Автоматические программы приготовления | 14         |
| Поддержание температуры 24 часа        | 1 час      |
| Таймер отсрочки до 24 часов            | 15 часов   |
| Технология 3D-нагрева                  | *          |
| Ручная установка температуры           | *          |
| Дополнительные аксессуары              | *          |
| Емкость для йогурта                    |            |
| Книга рецептов                         | *          |
| Вес нетто, кг                          | 7,3        |
| Вес брутто, кг                         | 9,96       |
| Габариты короба, мм                    | 30*68,5*35 |

## ПАРОВАРКИ



| Характеристики/Модели   | PFS 0301 FLORIS | PFS 0213    | PFS 0305    |
|---|-----------------|-------------|-------------|
| Количество чаш, шт  | 3               | 2           | 3           |
| Мощность, Вт  | 800             | 650         | 800,00      |
| Общий объем, л  | 9               | 5,5         | 9           |
| Емкость для воды, л   | 1,5             | 0,8         | 1           |
| Управление (мех/электрон)   | мех             | мех         | элек        |
| Таймер, мин   | 60              | 60          | 90          |
| Световой индикатор работы   | *               |             | *           |
| Звуковой индикатор работы   | *               | *           | *           |
| Чаша для риса и круп  | *               |             | *           |
| Добавление воды во время приготовления                            | *               | *           | *           |
| Решетки с мелкой перфорацией для максимального проникновения пара | *               | *           | *           |
| Чаши компактно складываются при хранении                          | *               | *           | *           |
| Чаши пронумерованы  | *               |             | *           |
| Прозрачная крышка с термостойчивой ручкой                         | *               | *           | *           |
| Прозрачный бак позволяет следить за уровнем воды                  | *               | *           | *           |
| Индикатор уровня воды   | *               |             | *           |
| Быстрый пар   | *               | *           | *           |
| Углубления для варки яиц  | *               | *           | *           |
| Рекомендации по приготовлению на корпусе                          | *               | *           |             |
| Нагревательный элемент с антипригарным покрытием                  | *               | *           | *           |
| Защита от перегрева   | *               |             | *           |
| Автоотключение без воды   | *               | *           | *           |
| Вес нетто, кг   | 1,82            | 1,52        | 2,2         |
| Вес брутто, кг  | 2,65            | 1,9         | 3           |
| Габариты коробка, мм  | 272*272*255     | 240*240*180 | 272*272*240 |

## ГРИЛИ



| Характеристики/Модели                | PGP 0103    | PGP 0202    | PGP 0302    | PGP 0702    |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, Вт                         | 2000        | 2000        | 2000        | 2000        |
| Дисплей                              | *           |             |             |             |
| Кол-во панелей                       | 3           | 2           | 2           | 2           |
| Управление (мех/электрон)            | электрон    | мех         | мех         | мех         |
| Раздельная регулировка панелей       | *           | *           |             |             |
| Таймер                               | *           |             | *           | *           |
| Световой индикатор работы            |             | *           | *           | *           |
| Регулировка температуры              | *           | *           | *           | *           |
| Возможность открытия на 180 градусов | *           | *           | *           | *           |
| Регулировка высоты верхней панели    | *           | *           | *           | *           |
| Поддон для жира                      | *           | *           | *           | *           |
| Щеточка для очистки панелей          | *           | *           | *           | *           |
| Вес нетто, кг                        | 5,38        | 4,19        | 4,1         | 4,6         |
| Вес брутто, кг                       | 6,7         | 5,21        | 5,2         | 5,9         |
| Габариты коробка, мм                 | 400*235*390 | 382*206*355 | 375*170*380 | 425*180*410 |

## ЭЛЕКТРОПЕРЕЧНИЦЫ



| Характеристики/Модели                                   | PEP 2402PS | PEP 2401G | PEP 4803A |
|---|------------|-----------|-----------|
| Цвет: черный  | *          | *         |           |
| Цвет: матовый   |            |           | *         |
| 2 контейнера для специй                                 | *          |           |           |
| 2 степени помола –грубый помол/ тонкий помол            | *          | *         | *         |
| Эргономичный корпус                                     | *          | *         |           |
| Корпус из нержавеющей стали                             |            |           | *         |
| Удобный прорезиненный корпус                            |            | *         |           |
| Механизм с электрическим приводом на 6-ти батарейках AA | *          |           |           |
| Механизм с электрическим приводом на 4-х батарейках AA  |            | *         | *         |
| Чувствительность к углу наклона                         |            | *         |           |
| Дополнительная кнопка стоп-функции                      |            | *         |           |
| Вес нетто, кг   | 0,29       | 0,28      | 0,27      |
| Вес брутто, кг  | 0,4        | 0,35      | 0,35      |
| Габариты коробка, мм                                    | 70*70*225  | 67*67*210 | 57*57*200 |

## МЯСОРУБКИ



| Характеристики/Модели                                       | PMG 1810A Crystal | PMG 2005    | PMG 1707    | PMG 1708    | PMG 2014    | PMG 2015    | PMG 2019    | PMG 1915    | PMG 1820L   |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, Вт  | 1800              | 2000        | 1700        | 1700        | 2000        | 2000        | 2000        | 1900        | 1800        |
| Производительность, кг/мин                                  | 1,9               | 1,9         | 1,4         | 1,4         | 1,9         | 1,9         | 1,9         | 1,8         | 1,8         |
| Функция «Реверс»  | *                 | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Толкатель для продуктов                                     | *                 | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Металлический лоток для мяса                                | *                 | *           |             |             | *           | *           | *           | *           | *           |
| Пластиковый лоток для мяса                                  |                   |             | *           | *           |             |             |             |             |             |
| Нескользящие ножки  | *                 | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Удобная ручка для переноса                                  |                   | *           | *           | *           |             |             |             | *           | *           |
| Отсек для хранения насадок и дисков                         | *                 |             |             |             | *           | *           | *           |             |             |
| Отсек для хранения шнура                                    |                   |             |             |             |             |             |             |             | *           |
| Диски с различным диаметром отверстий                       | *                 | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Насадка для приготовления колбасы                           | *                 | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Насадка для приготовления кеббе                             | *                 | *           |             |             | *           | *           | *           | *           | *           |
| Овощерезка  | *                 | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Количество барабанов в овощерезке                           | 3                 | 3           |             | 3           | 4           | 3           |             |             |             |
| Система безопасности – возобновляемая термозащита двигателя | *                 | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Вес нетто, кг   | 4,02              | 3,69        | 2,8         | 3,04        | 3,75        | 3,72        | 3,13        | 2,8         | 2,40        |
| Вес брутто, кг  | 5,25              | 4,72        | 3,37        | 3,79        | 4,81        | 4,74        | 3,8         | 3,56        | 3,00        |
| Габариты коробка, мм  | 400*260*280       | 285*250*385 | 277*184*328 | 315*283*252 | 380*260*230 | 380*260*230 | 395*195*245 | 325*278*202 | 310*228*248 |

## СУШИЛКИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ



| Характеристики/Модели                               | PFD1205      | PFD 0305     | PFD 1505     | PFD 0705       | PFD 0605D   | PFD 0405    | PFD 1405D   | PFD 1005    | PFD 0505R   |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Количество поддонов, шт                             | 5            | 5            | 5            | 5              | 5           | 5           | 5           | 5           | 5           |
| Мощность, Вт  | 250          | 300          | 300          | 300            | 300         | 350         | 350         | 240         | 250         |
| Ширина поддона, см                                  | 24           | 25,5         | 25,5         | 25,5           | 25,5        | 32*32       | 32*32       | 24*30       | 33          |
| Высота поддона, см                                  | 2,5          | 3,5          | 3,5          | 3,5            | 3,5         | 2,5         | 2,5         | 2,7         | 2,5         |
| Управление (мех/электрон)                           | мех          | мех          | мех          | мех            | электрон    | мех         | электрон    | мех         | мех         |
| Количество температурных режимов                    | 1            | 1            | 1            | 1              | 8           | 7           | 8           | 8           | 7           |
| Таймер  |              |              |              |                | *           |             | *           |             | *           |
| Световой индикатор работы                           | *            | *            | *            | *              | *           | *           | *           | *           | *           |
| Верхний фен   |              |              |              |                |             |             |             |             |             |
| Регулировка температуры                             |              |              |              |                | *           | *           | *           | *           | *           |
| Регулируемые по высоте, съемные, прозрачные поддоны | *            | *            | *            | *              | *           | *           | *           | *           | *           |
| Баночки для йогурта в комплекте                     |              |              |              |                |             |             |             |             |             |
| Прозрачная крышка                                   | *            | *            | *            | *              | *           | *           | *           |             | *           |
| Вес нетто, кг                                       | 1,7          | 1,87         | 1,87         | 1,85           | 1,84        | 2,82        | 2,82        | 2,5         | 2,66        |
| Вес брутто, кг                                      | 2,6          | 2,52         | 2,52         | 2,5            | 2,5         | 3,58        | 3,58        | 3,41        | 3,46        |
| Габариты коробка, мм                                | 26,5*26,5*19 | 21,5*27,3*28 | 21,5*27,3*28 | 21,7*27,5*27,5 | 215*273*280 | 335*335*180 | 335*335*180 | 355*300*240 | 235*330*330 |

## МЯСОРУБКИ



| Характеристики/Модели                                       | PMG 1722    | PMG 1726    | PMG 2027L   | PMG 1828    | PMG 1829    | PMG 2029    | PMG 2030A   | PMG 2033AL  | PMG 2034A Crystal |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Мощность, Вт  | 1700        | 1700        | 2000        | 1800        | 1800        | 2000        | 2000        | 2000        | 2000              |
| Производительность, кг/мин                                  | 1,4         | 1,5         | 2           | 1,8         | 2           | 2           | 2           | 2           | 2                 |
| Функция «Реверс»  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                 |
| Толкатель для продуктов                                     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                 |
| Металлический мясоприемник и шнек                           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                 |
| Пластиковый мясоприемник                                    |             | *           |             | *           | *           | *           |             |             |                   |
| Нескользящие ножки  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                 |
| Удобная ручка для переноса                                  |             |             | *           |             |             |             | *           |             | *                 |
| Отсек для хранения насадок и дисков                         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
| Отсек для хранения шнура                                    |             |             | *           |             |             |             |             |             |                   |
| Диски с различным диаметром отверстий                       |             | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                 |
| Насадка для приготовления колбасы                           |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
| Насадка для приготовления кеббе                             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
| Овощерезка  |             |             | *           |             | *           | *           | *           | *           | *                 |
| Количество барабанов в овощерезке                           | 3           |             | 3           |             | 3           | 2           | 3           | 3           | 3                 |
| Система безопасности – возобновляемая термозащита двигателя | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                 |
| Вес нетто, кг   | 2,6         | 2,22        | 2,70        | 2,18        | 2,56        | 2,58        | 3,26        | 3,4         | 3,26              |
| Вес брутто, кг  | 3,4         | 2,79        | 3,47        | 2,85        | 3,48        | 3,45        | 4,2         | 4,5         | 4,2               |
| Габариты корпуса, мм  | 365*235*237 | 285*233*237 | 371*226*248 | 275*220*230 | 275*220*305 | 275*220*305 | 485*233*183 | 485*235*200 | 485*233*183       |

## СУШИЛКИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ



| Характеристики/Модели                               | PFD 0105AD  | PFD 1306D   | PFD 0805    | PFD 0905D   | PFD 1605AD  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Количество поддонов, шт                             | 5           | 6           | 5           | 5           | 5           |
| Мощность, Вт  | 350         | 240         | 240         | 240         | 350         |
| Ширина поддона, см                                  | 32          | 24*30       | 23*27       | 23*27       | 25*32       |
| Высота поддона, см                                  | 3,5         | 2,7         | 2,7         | 2,7         | 3,5         |
| Управление (мех/электрон)                           | мех         | электрон    | мех         | электрон    | электрон    |
| Количество температурных режимов                    | 5           | 8           | 1           | 8           | 7           |
| Таймер  |             | *           |             | *           | *           |
| Световой индикатор работы                           |             | *           | *           | *           | *           |
| Верхний фен   | *           |             |             |             |             |
| Регулировка температуры                             | *           | *           |             | *           | *           |
| Регулируемые по высоте, съемные, прозрачные поддоны | *           | *           | *           | *           |             |
| Баночки для йогурта в комплекте                     |             |             |             |             |             |
| Прозрачная крышка                                   | *           |             | *           | *           | *           |
| Вес нетто, кг                                       | 2,16        | 2,5         | 1,9         | 1,9         | 2,7         |
| Вес брутто, кг                                      | 3,15        | 3,41        | 2,8         | 2,8         | 3,7         |
| Габариты корпуса, мм                                | 333*333*288 | 355*300*260 | 315*280*250 | 315*280*250 | 345*270*315 |

## КОФЕВАРКИ



| Характеристики/Модели                        | PCM 0109    | PCM 0210    | PCM 1211    | PCM 1215A   | PCM 1515E Adore Crema | PCM 1516E Adore Crema | PCM 1517AE  | PCM 1518AE Adore Cappuccino |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| Мощность, Вт                                 | 350         | 450         | 800         | 900         | 850                   | 850                   | 1050        | 1350                        |
| Вместимость, кол-во чашек                    | 1           | 2           | 10-12       | 10-12       |                       |                       |             |                             |
| Резервуар для воды                           |             |             | *           | *           | *                     | *                     | *           | *                           |
| Объем резервуара для воды, л                 |             |             |             |             | 1,5                   | 1,2                   | 1,3         | 1,3                         |
| Система Coffee Non-Stop                      |             |             |             |             |                       |                       |             | *                           |
| Съемный поддон                               | *           | *           |             |             | *                     | *                     | *           | *                           |
| Съемный моющийся фильтр                      | *           | *           | *           | *           | *                     | *                     | *           | *                           |
| Индикатор количества воды                    |             |             | *           | *           | *                     | *                     | *           | *                           |
| Световой индикатор работы                    |             | *           |             |             | *                     | *                     | *           | *                           |
| Световой индикатор работы на кнопке вкл/выкл | *           |             | *           | *           |                       |                       | *           |                             |
| Противокапельная система                     |             |             | *           | *           |                       |                       |             |                             |
| Итальянская помпа                            |             |             |             |             | *                     | *                     |             |                             |
| Мерная ложечка в комплекте                   | *           | *           | *           | *           | *                     | *                     | *           | *                           |
| Кофе из 2 видов капсул                       | 1           | 2           |             |             |                       |                       |             |                             |
| Прозрачный резервуар для воды                |             |             | *           | *           | *                     | *                     | *           | *                           |
| Давление, Бар                                |             |             |             |             | 15                    | 15                    | 15          | 15                          |
| Автокапучинатор                              |             |             |             |             |                       |                       |             | *                           |
| Вес нетто, кг                                | 0,59        | 1,04        | 1,06        | 1,52        | 3,14                  | 3,33                  | 3,16        | 4,68                        |
| Вес брутто, кг                               | 0,77        | 1,38        | 1,41        | 2,15        | 4,64                  | 4,77                  | 4,98        | 6,99                        |
| Габариты коробка, мм                         | 130*125*196 | 180*160*245 | 220*175*285 | 246*188*323 | 318*260*320           | 325*211*340           | 340*250*350 | 385*260*388                 |

## КОФЕМОЛКИ



| Характеристики/Модели           | PCG 1017    | PCG 0615    | PCG 0815A   | PCG 0914   | PCG 1120    | PCG 1216A   | PCG 1317    |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, Вт                    | 170         | 150         | 150         | 140        | 200         | 160         | 170         |
| Вместимость, г                  | 50          | 70          | 70          | 60         | 50          | 70          | 70          |
| Корпус из нержавеющей стали     |             |             | *           |            |             | *           |             |
| Импульсный режим работы         | *           | *           | *           | *          | *           | *           | *           |
| Лезвия из нержавеющей стали     | *           | *           | *           | *          | *           | *           | *           |
| Защитная блокировка             | *           | *           | *           | *          | *           | *           | *           |
| Удобная кнопка включения        | *           | *           | *           | *          | *           | *           | *           |
| Включение при нажатии на крышку |             |             | *           |            | *           |             |             |
| Прозрачная крышка               | *           | *           | *           | *          | *           |             | *           |
| Вес нетто, кг                   | 0,63        | 0,66        | 1,79        | 0,49       | 0,62        | 0,92        | 0,57        |
| Вес брутто, кг                  | 0,8         | 0,83        | 1,92        | 0,58       | 0,78        | 0,96        | 0,67        |
| Габариты коробка, мм            | 112*112*212 | 110*103*186 | 107*107*180 | 100*85*165 | 110*110*166 | 107*107*188 | 105*105*190 |



## КОФЕВАРКИ



| Характеристики/Модели                        | PCM 1519AE Adore Cappuccino | PCM 1520AE Adore Crema | PCM 1522E Adore Cappuccino | PCM 1523E Adore Cappuccino | PCM 1524E Wood | PCM 1525E Adore Cappuccino | PCM 1526E Adore Crema | PCM 1527E Adore Crema | PCM 1914C 3in1 |
|--|-----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Мощность, Вт                                 | 1350                        | 850                    | 1350                       | 1350                       | 1050           | 1350                       | 850                   | 850                   | 1200           |
| Вместимость, кол-во чашек                    |                             |                        |                            |                            |                |                            |                       |                       |                |
| Резервуар для воды                           | *                           | *                      | *                          | *                          | *              | *                          | *                     | *                     | *              |
| Объем резервуара для воды, л                 | 1,3                         | 1,5                    | 1,3                        | 1,3                        | 1,3            | 1,3                        | 1,2                   | 1,5                   | 0,6            |
| Система Coffee Non-Stop                      | *                           |                        | *                          | *                          |                | *                          |                       |                       |                |
| Съемный поддон                               | *                           | *                      | *                          | *                          | *              | *                          | *                     | *                     | *              |
| Съемный моющийся фильтр                      | *                           | *                      | *                          | *                          | *              | *                          | *                     | *                     | *              |
| Индикатор количества воды                    | *                           | *                      | *                          | *                          | *              | *                          | *                     | *                     | *              |
| Световой индикатор работы                    | *                           | *                      | *                          | *                          | *              | *                          | *                     | *                     | *              |
| Световой индикатор работы на кнопке вкл/выкл |                             |                        |                            |                            | *              |                            |                       |                       |                |
| Противокапельная система                     |                             |                        |                            |                            |                |                            |                       |                       |                |
| Итальянская помпа                            |                             | *                      |                            |                            |                |                            | *                     | *                     | *              |
| Мерная ложечка в комплекте                   | *                           | *                      | *                          | *                          | *              | *                          | *                     | *                     | *              |
| Кофе из 2 видов капсул                       |                             |                        |                            |                            |                |                            |                       |                       | *              |
| Прозрачный резервуар для воды                | *                           | *                      | *                          | *                          | *              | *                          | *                     | *                     | *              |
| Давление, Бар                                | 15                          | 15                     | 15                         | 15                         | 15             | 15                         | 15                    | 15                    | 19             |
| Автокапучинатор                              | *                           |                        | *                          | *                          |                | *                          |                       |                       |                |
| Вес нетто, кг                                | 4,68                        | 3,16                   | 4,68                       | 4,68                       | 3,16           | 4,68                       | 3,33                  | 3,14                  | 3,99           |
| Вес брутто, кг                               | 6,99                        | 4,98                   | 6,99                       | 6,99                       | 4,98           | 6,99                       | 4,77                  | 4,64                  | 4,27           |
| Габариты коробка, мм                         | 385*260*388                 | 340*250*350            | 385*260*388                | 385*260*388                | 340*250*350    | 385*260*388                | 325*211*340           | 318*260*320           | 262*232*254    |

## ТОСТЕРЫ



| Характеристики/Модели                                 | PET 0909Crystal   | PET 0910          | PET 0702L   | PET 0702LB  | PET 0706LB  | PET 0804A          | PET 0707    | PET 0708 Floris |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Мощность, Вт  | 900               | 900               | 750         | 750         | 750         | 800                | 750         | 750             |
| Материал корпуса                                      | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | пластик     | пластик     | пластик     | пластик и алюминий | пластик     | пластик         |
| Поджаривает ломтиков, шт.                             | 2                 | 2                 | 2           | 2           | 2           | 2                  | 2           | 2               |
| Функция подогрева                                     | *                 | *                 | *           | *           | *           |                    |             |                 |
| Функция размораживания                                | *                 | *                 | *           | *           | *           |                    |             |                 |
| Количество степеней регулирования поджаривания тостов | 9                 | 9                 | 6           | 6           | 6           | 6                  | 7           | 7               |
| Отсек для наматывания шнура                           | *                 | *                 | *           | *           | *           | *                  | *           | *               |
| Кнопка «отмена»                                       | *                 | *                 | *           | *           | *           | *                  | *           | *               |
| Узор в виде улыбки на тосте                           | -                 | -                 | *           | *           | *           |                    |             |                 |
| Решетка для подогрева булочек                         | *                 | *                 | *           | *           | *           | *                  | *           | *               |
| Поддон для сбора крошек                               | *                 | *                 | *           | *           | *           | *                  | *           | *               |
| Корпус не нагревается при работе                      | *                 | *                 | *           | *           | *           | *                  | *           | *               |
| Вес нетто, кг   | 1,25              | 1,47              | 1,16        | 1,1         | 1,2         | 1,22               | 0,74        | 0,74            |
| Вес брутто, кг  | 1,76              | 1,98              | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,56               | 1,01        | 1,01            |
| Габариты коробка, мм                                  | 295*190*217       | 308*190*233       | 290*170*200 | 290*170*200 | 290*170*200 | 285*168*195        | 260*150*175 | 260*150*175     |

## СОКОВЫЖИМАЛКИ



| Характеристики/Модели  | PEA 0620A   | PEA 0621A Crystal | PEA 0818AL Crystal | PEA 1019AL Crystal | PEA 1023A   | PEA 1122AL  | PEA 1125AL Crystal | PEA 1227    | PEA 0829 Fruit Fusion |
|--|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Мощность, Вт   | 600         | 600               | 800                | 1000               | 1000        | 1100        | 1100               | 1200        | 800                   |
| Скорость вращения, об/мин                                      | 21 000      | 21000             | 21000              | 20000              | 21000       | 21000       | 20000              | 15 000      | 21000                 |
| Корпус из нержавеющей стали                                    | *           | *                 | *                  | *                  | *           | *           | *                  |             | *                     |
| Уникальная поверхность Crystal Surface Technology              |             | *                 | *                  | *                  |             |             | *                  |             |                       |
| Поверхность Soft Touch   |             |                   |                    |                    |             |             |                    | *           |                       |
| 3D печать на корпусе с эффектом визуального объема изображения |             |                   |                    |                    |             |             |                    |             | *                     |
| Микрофильтр из нержавеющей стали                               | *           | *                 | *                  | *                  | *           | *           | *                  | *           | *                     |
| Широкий желоб для подачи целых фруктов и овощей, диаметр, мм   | 65          | 65                | 65                 | 75                 | 65          | 85          | 75                 | 75          | 65                    |
| Количество скоростных режимов                                  | 2           | 2                 | 2                  | 2                  | 2           | 2           | 2                  | 2           | 2                     |
| Емкость для сбора мякоти, л                                    | 1           | 1                 | 1                  | 2                  | 1,4         | 2,7         | 2                  | 1,3         | 1                     |
| Резервуар для сока с пеносепаратором                           | *           | *                 | *                  | *                  | *           | *           | *                  | *           | *                     |
| Автоматическая блокировка                                      | *           | *                 | *                  | *                  | *           | *           | *                  | *           | *                     |
| Автоматическая защита двигателя от перегрузки                  | *           | *                 | *                  | *                  | *           | *           | *                  | *           | *                     |
| Автоматический выброс мякоти                                   | *           | *                 | *                  | *                  | *           | *           | *                  | *           | *                     |
| Нескользящие ножки/присоски к столу                            | *           | *                 | *                  | *                  | *           | *           | *                  | *           | *                     |
| Функция "капля-стоп"   | *           | *                 |                    |                    |             | *           |                    |             | *                     |
| Импульсный режим работы  |             |                   |                    |                    |             |             |                    | *           |                       |
| Вес нетто, кг  | 2,17        | 2,2               | 2,67               | 3,37               | 2,41        | 3,53        | 3,41               | 3,03        | 2,21                  |
| Вес брутто, кг   | 2,66        | 2,68              | 3,33               | 4,33               | 3,03        | 4,35        | 4,33               | 3,76        | 2,7                   |
| Габариты коробка, мм   | 257*178*294 | 257*178*294       | 280*200*350        | 420*230*330        | 281*197*350 | 337*226*418 | 330*235*422        | 290*218*415 | 257*178*294           |

## МИКСЕРЫ



| Характеристики/Модели           | PHM 5014   | PHM 5015Crystal | PHM 3013    | PHM 6512B   | PHM 3006B   | PHM 3009A   | PHM 2010   | PHM 3016   | PHM 3018   |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Мощность, Вт                    | 500        | 500             | 300         | 650         | 200         | 300         | 150        | 300        | 300        |
| Скоростные режимы               | 5          | 6               | 4           | 4           | 5           | 6           | 5          | 5          | 3          |
| Кнопка режима «Турбо»           | *          | *               | *           | *           | *           | *           |            | *          |            |
| Насадки                         | 2          | 2               | 2           | 2           | 2           | 2           | 1          | 2          | 2          |
| Венчики для взбивания           | *          | *               | *           | *           | *           | *           | *          | *          | *          |
| Насадки для замешивания теста   | *          | *               | *           | *           | *           | *           |            | *          | *          |
| Кнопка освобождения насадок     | *          | *               | *           | *           | *           | *           | *          | *          | *          |
| Корпус из нержавеющей стали     |            | *               |             |             |             | *           |            |            |            |
| Подставка и чаша для смешивания |            |                 |             | *           | *           |             |            |            |            |
| Вес нетто, кг                   | 0,8        | 1,28            | 0,72        | 1,6         | 1,37        | 1,28        | 0,7        | 0,76       | 0,79       |
| Вес брутто, кг                  | 1          | 1,56            | 0,9         | 2,21        | 1,81        | 1,56        | 0,9        | 0,99       | 1,05       |
| Габариты коробка, мм            | 180*90*160 | 220*110*180     | 190*100*140 | 292*210*205 | 320*220*210 | 220*110*180 | 190*93*166 | 154*94*187 | 204*90*183 |

## СОКОВЫЖИМАЛКИ



| Характеристики/Модели  | PEA 0930 Apple | PEA 0931 Apple | PEA 1232 Fruit Fusion |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| Мощность, Вт   | 900            | 900            | 1200                  |
| Скорость вращения, об/мин                                      | 21000          | 21000          | 21000                 |
| Корпус из нержавеющей стали                                    | *              | *              | *                     |
| Уникальная поверхность Crystal Surface Technology              |                |                |                       |
| Поверхность Soft Touch   |                |                |                       |
| 3D печать на корпусе с эффектом визуального объема изображения | *              | *              | *                     |
| Микрофильтр из нержавеющей стали                               | *              | *              | *                     |
| Широкий желоб для подачи целых фруктов и овощей, диаметр, мм   | 65             | 65             | 65                    |
| Количество скоростных режимов                                  | 2              | 2              | 2                     |
| Емкость для сбора мякоти, л                                    | 1              | 1              | 2,7                   |
| "Резервуар для сока с пеносепаратором, л"                      | *              | *              | *                     |
| Автоматическая блокировка                                      | *              | *              | *                     |
| Автоматическая защита двигателя от перегрузки                  | *              | *              | *                     |
| Автоматический выброс мякоти                                   | *              | *              | *                     |
| Нескользящие ножки/присоски к столу                            | *              | *              | *                     |
| Функция "капля-стоп"   |                |                | *                     |
| Импульсный режим работы  |                |                |                       |
| Вес нетто, кг  | 2,68           | 2,68           | 3,5                   |
| Вес брутто, кг   | 3,33           | 3,33           | 4,43                  |
| Габариты коробка, мм   | 280*200*353    | 280*200*353    | 337*226*420           |



## ОВОЩЕРЕЗКА

| Характеристики/Модели        | PVS 2016    |
|------------------------------|-------------|
| Мощность, Вт                 | 200         |
| Мягкое покрытие Soft Touch   | *           |
| Насадки из нержавеющей стали | *           |
| Толкатель для продуктов      | *           |
| Нескользящие ножки           | *           |
| Удобная ручка для переноса   | *           |
| Отсек для хранения насадок   | *           |
| Количество насадок           | 5           |
| Вес нетто, кг                | 1,72        |
| Вес брутто, кг               | 2,48        |
| Габариты коробка, мм         | 270*210*302 |

## ЯЙЦЕВАРКА



| Характеристики/Модели  | PEB 0601    |
|--|-------------|
| Мощность, Вт   | 400         |
| Дополнительные формочки для варки яичницы или омлета на пару | *           |
| Световой индикатор работы                                    | *           |
| Съемная подставка для яиц                                    | *           |
| Мерный стаканчик с иглой для прокалывания яиц                | *           |
| Защита от перегрева  | *           |
| Прозрачная крышка  | *           |
| Вместимость, яиц   | 6           |
| Вес нетто, кг  | 0,63        |
| Вес брутто, кг   | 0,92        |
| Габариты коробка, мм   | 195*150*185 |

## КОНСЕРВНЫЙ НОЖ



| Характеристики/Модели                 | PCO 3011   |
|---------------------------------------|------------|
| Размер ножа, мм                       | 165*80*50  |
| Вес, гр                               | 240        |
| Предназначен для банок диаметром, см  | 6,5-10     |
| Двухкнопочный выключатель             | *          |
| Кнопка реверса                        | *          |
| Магнит для удержания прибора на банке | *          |
| Батареи питания типа AA               | *          |
| Время одного цикла без банки, сек     | 23         |
| Вес нетто, кг                         | 0,23       |
| Вес брутто, кг                        | 0,367      |
| Габариты коробка, мм                  | 280*185*87 |

## ЗАЖИГАЛКА



| Характеристики/Модели    | PGL 4001  |
|--------------------------|-----------|
| Регулятор уровня пламени | *         |
| Многоразовая заправка    | *         |
| Пьезоэлемент             | *         |
| Предохранитель           | *         |
| Эргономичный дизайн      | *         |
| Вес нетто, кг            | 0,05      |
| Вес брутто, кг           | 0,06      |
| Габариты коробка, мм     | 205*80*14 |

# КУХОННЫЕ ВЕСЫ




| Характеристики/Модели                      | PKS 0538DM       | PKS 0539DMT  | PKS 0531ADL<br>Crystal | PKS 0832DG       | PKS 0323DL   | PKS 0834DG<br>Spices | PKS 0835DG<br>Caprese | PKS 0740DG<br>Berries | PKS 0741DG<br>Italy |
|--|------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Максимальный вес, кг                       | 5                | 5            | 5                      | 8                | 3            | 8                    | 8                     | 7                     | 7                   |
| Цена деления, г                            | 1                | 1            | 1                      | 1                | 1            | 1                    | 1                     | 1                     | 1                   |
| Сброс веса тары                            | *                | *            | *                      | *                | *            | *                    | *                     | *                     | *                   |
| Электронные                                | *                | *            | *                      | *                | *            | *                    | *                     | *                     | *                   |
| Автоматическое отключение                  | *                | *            | *                      | *                | *            | *                    | *                     | *                     | *                   |
| Ручное отключение                          | *                | *            | *                      | *                | *            | *                    | *                     | *                     | *                   |
| Подсветка дисплея                          | *                | *            | *                      |                  | *            |                      |                       |                       |                     |
| Таймер                                     |                  | *            |                        |                  |              |                      |                       |                       |                     |
| Сенсорный дисплей                          |                  | *            |                        |                  |              |                      |                       |                       |                     |
| Индикация работы батареек                  | *                | *            | *                      | *                | *            | *                    | *                     | *                     | *                   |
| Индикация превышения<br>максимального веса | *                | *            | *                      | *                | *            | *                    | *                     | *                     | *                   |
| Легко моющаяся съемная чаша                |                  |              |                        |                  | *            |                      |                       |                       |                     |
| Стеклоплатформа                            |                  |              |                        | *                |              | *                    | *                     | *                     | *                   |
| Платформа из нержавеющей стали             | *                | *            | *                      |                  |              |                      |                       |                       |                     |
| Измерение объема жидкости                  |                  |              |                        | *                |              | *                    | *                     |                       |                     |
| Компактное хранение                        | *                | *            | *                      | *                | *            | *                    | *                     | *                     | *                   |
| Крючок для подвешивания                    |                  | *            | *                      |                  |              |                      |                       |                       |                     |
| Нескользящие ножки                         | *                | *            | *                      | *                | *            | *                    | *                     | *                     | *                   |
| Питание                                    | 2 x Lithium 2032 | 2 x 1,5V AAA | 2 x Lithium 2032       | 1 x Lithium 2032 | 2 x 1,5V AAA | 1 x Lithium 2032     | 1 x Lithium 2032      | 1 x Lithium 2032      | 1 x Lithium 2032    |
| Вес нетто, кг                              | 0,47             | 0,34         | 0,42                   | 0,5              | 0,29         | 0,33                 | 0,33                  | 0,42                  | 0,42                |
| Вес брутто, кг                             | 0,67             | 0,52         | 0,53                   | 0,7              | 0,49         | 0,51                 | 0,51                  | 0,62                  | 0,62                |
| Габариты короба, мм                        | 230*230*40       | 192*232*46   | 240*150*25             | 240*205*30       | 240*180*70   | 195*200*35           | 195*200*35            | 145*215*25            | 145*215*25          |

# НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ



| Характеристики/Модели  | PWS 1523DG       | PWS 1514DG       | PWS 1831DG Spa   | PWS 1832DG Orchid | PWS 1524DM       | PWS 1827D        | PWS 1834DGF  | PWS 1841DM       |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| Максимальный вес, кг   | 150              | 150              | 180              | 180               | 150              | 180              | 180          | 180              |
| Точность измерения, кг   | 0,1              | 0,1              | 0,1              | 0,1               | 0,1              | 0,1              | 0,1          | 0,1              |
| Электронные/механические   | Электронные      | Электронные      | Электронные      | Электронные       | Электронные      | Электронные      | Электронные  | Электронные      |
| Сенсорная система для максимально точного определения веса   | *                | *                | *                | *                 | *                | *                | *            | *                |
| ЖК-дисплей   | *                | *                | *                | *                 | *                | *                | *            | *                |
| Технология "Скрытый дисплей"   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |              |                  |
| Подсветка  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | *            |                  |
| Автоматическая установка нуля  | *                | *                | *                | *                 | *                | *                | *            | *                |
| Автоматическое отключение  | *                | *                | *                | *                 | *                | *                | *            | *                |
| Индикация работы батареек  | *                | *                | *                | *                 | *                | *                | *            | *                |
| Индикация превышения максимального веса  | *                | *                | *                | *                 | *                | *                | *            | *                |
| Автоматическое обнуление результата  | *                | *                | *                | *                 | *                | *                | *            | *                |
| Измерение уровня воды, жира, мышечной и костной массы в организме  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | *            |                  |
| Измерение коэффициента BMI, жировой массы  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |              |                  |
| Синхронизация с iOS/Android через порт BT 4.0, бесплатное приложение Polaris Bodyfit, доступное для скачивания |                  |                  |                  |                   |                  |                  |              |                  |
| Батарейки в комплекте  | *                | *                | *                | *                 | *                | *                | *            | *                |
| Ультратонкие   |                  |                  | *                | *                 |                  | *                | *            | *                |
| Функция памяти, кол-во пользователей   |                  |                  |                  |                   |                  |                  | 10           |                  |
| Широкая платформа  |                  |                  |                  |                   |                  | *                |              |                  |
| Пластиковая платформа  |                  |                  |                  |                   |                  | *                |              |                  |
| Стеклоплатформа  | *                | *                | *                | *                 |                  |                  | *            |                  |
| Платформа из нержавеющей стали   |                  |                  |                  |                   | *                |                  |              | *                |
| Прорезиненное покрытие платформы   |                  |                  |                  |                   |                  | *                |              |                  |
| Платформа из бамбукового материала   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |              |                  |
| Прорезиненные ножки для дополнительной устойчивости и предотвращения скольжения                                | *                | *                | *                | *                 | *                | *                | *            | *                |
| Питание  | 1 x Lithium 2032 | 1 x Lithium 2032 | 1 x Lithium 2032 | 1 x Lithium 2032  | 1 x Lithium 2032 | 1 x Lithium 2032 | 3 x 1,5V AAA | 1 x Lithium 2032 |
| Вес нетто, кг  | 1,52             | 1,44             | 1,49             | 1,49              | 1,74             | 2,38             | 1,71         | 1,75             |
| Вес брутто, кг   | 1,78             | 1,86             | 1,71             | 1,71              | 1,98             | 2,71             | 2,05         | 2,08             |
| Габариты коробка, мм   | 320*320*30       | 360*360*50       | 324*322*34       | 324*322*34        | 320*320*30       | 370*370*30       | 352*342*41   | 320*320*35       |

# НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ



| Характеристики/Модели  | PWS 1830DGF1 | PWS 1835DG       | PWS 1843DG       | PWS 1845DG Mirror | PWS 1846DG Mirror | PWS 1847D Bamboo | PWS 1548D BMI | PWS 1849DG       |
|--|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| Максимальный вес, кг   | 180          | 180              | 180              | 180               | 180               | 180              | 150           | 180              |
| Точность измерения, кг   | 0,1          | 0,1              | 0,1              | 0,1               | 0,1               | 0,1              | 0,1           | 0,1              |
| Электронные/механические   | Электронные  | Электронные      | Электронные      | Электронные       | Электронные       | Электронные      | Электронные   | Электронные      |
| Сенсорная система для максимально точного определения веса   | *            | *                | *                | *                 | *                 | *                | *             | *                |
| ЖК-дисплей   | *            | *                | *                | *                 | *                 |                  | *             | *                |
| Технология "Скрытый дисплей"   |              |                  |                  |                   |                   | *                |               |                  |
| Подсветка  | *            |                  |                  |                   |                   |                  | *             |                  |
| Автоматическая установка нуля  | *            | *                | *                | *                 | *                 | *                | *             | *                |
| Автоматическое отключение  | *            | *                | *                | *                 | *                 | *                | *             | *                |
| Индикация работы батареек  | *            | *                | *                | *                 | *                 | *                | *             | *                |
| Индикация превышения максимального веса  | *            | *                | *                | *                 | *                 | *                | *             | *                |
| Автоматическое обнуление результата  | *            | *                | *                | *                 | *                 | *                | *             | *                |
| Измерение уровня воды, жира, мышечной и костной массы в организме  |              |                  |                  |                   |                   |                  |               |                  |
| Измерение коэффициента BMI, жировой массы  | *            |                  |                  |                   |                   |                  |               |                  |
| Синхронизация с iOS/Android через порт BT 4.0, бесплатное приложение Polaris Bodyfit, доступное для скачивания | *            |                  |                  |                   |                   |                  |               |                  |
| Батарейки в комплекте  | *            | *                | *                | *                 | *                 | *                | *             | *                |
| Ультратонкие   | *            | *                | *                | *                 | *                 |                  | *             | *                |
| Функция памяти, кол-во пользователей   |              |                  |                  |                   |                   |                  | 8             |                  |
| Широкая платформа  |              |                  |                  |                   |                   |                  | *             |                  |
| Пластиковая платформа  |              |                  |                  |                   |                   |                  | *             |                  |
| Стеклоплатформа  | *            | *                | *                | *                 | *                 |                  |               | *                |
| Платформа из нержавеющей стали   |              |                  |                  |                   |                   |                  |               |                  |
| Прорезиненное покрытие платформы   |              |                  |                  |                   |                   |                  | *             |                  |
| Платформа из бамбукового материала   |              |                  |                  |                   |                   | *                |               |                  |
| Прорезиненные ножки для дополнительной устойчивости и предотвращения скольжения                                | *            | *                | *                | *                 | *                 | *                | *             | *                |
| Питание  | 4 x 1,5V AAA | 1 x Lithium 2032 | 1 x Lithium 2032 | 1 x Lithium 2032  | 1 x Lithium 2032  | 4 x 1,5V AAA     | 2 x 1,5V AAA  | 1 x Lithium 2032 |
| Вес нетто, кг  | 1,7          | 1,49             | 1,49             | 1,54              | 1,54              | 1,06             | 1,6           | 1,46             |
| Вес брутто, кг   | 2,45         | 1,71             | 1,71             | 1,81              | 1,81              | 1,46             | 1,96          | 1,74             |
| Габариты короба, мм  | 370*360*41   | 324*322*34       | 324*322*34       | 320*324*40        | 320*324*40        | 325*327*50       | 380*345*42    | 335*325*35       |

# НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ



| Характеристики/Модели  | PWS 1852DG       | PWS 1854DG       | PWS 1855DG       | PWS 1851DG       | PWS 1853DG       | PWS 1850DGF  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Максимальный вес, кг   | 180              | 180              | 180              | 180              | 180              | 180          |
| Точность измерения, кг   | 0,1              | 0,1              | 0,1              | 0,1              | 0,1              | 0,1          |
| Электронные/механические   | Электронные      | Электронные      | Электронные      | Электронные      | Электронные      | Электронные  |
| Сенсорная система для максимально точного определения веса   | *                | *                | *                | *                | *                | *            |
| ЖК-дисплей   | *                | *                | *                | *                | *                | *            |
| Технология "Скрытый дисплей"   |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| Подсветка  |                  |                  |                  |                  |                  | *            |
| Автоматическая установка нуля  | *                | *                | *                | *                | *                | *            |
| Автоматическое отключение  | *                | *                | *                | *                | *                | *            |
| Индикация работы батареек  | *                | *                | *                | *                | *                | *            |
| Индикация превышения максимального веса  | *                | *                | *                | *                | *                | *            |
| Автоматическое обнуление результата  | *                | *                | *                | *                | *                | *            |
| Измерение уровня воды, жира, мышечной и костной массы в организме  |                  |                  |                  |                  |                  | *            |
| Измерение коэффициента BMI, жировой массы  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| Синхронизация с iOS/Android через порт BT 4.0, бесплатное приложение Polaris Bodyfit, доступное для скачивания |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| Батарейки в комплекте  | *                | *                | *                | *                | *                | *            |
| Ультратонкие   | *                | *                | *                | *                | *                |              |
| Функция памяти, кол-во пользователей   |                  |                  |                  |                  |                  | 10           |
| Широкая платформа  |                  |                  |                  |                  |                  | *            |
| Пластиковая платформа  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| Стеклоплатформа  | *                | *                | *                | *                | *                | *            |
| Платформа из нержавеющей стали   |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| Прорезиненное покрытие платформы   |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| Платформа из бамбукового материала   |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| Прорезиненные ножки для дополнительной устойчивости и предотвращения скольжения                                | *                | *                | *                | *                | *                | *            |
| Питание  | 1 x Lithium 2032 | 1 x Lithium 2032 | 1 x Lithium 2032 | 1 x Lithium 2032 | 1 x Lithium 2032 | 3 x 1,5V AAA |
| Вес нетто, кг  | 1,46             | 1,46             | 1,46             | 1,46             | 1,46             | 1,73         |
| Вес брутто, кг   | 1,74             | 1,74             | 1,74             | 1,74             | 1,74             | 2,17         |
| Габариты короба, мм  | 335*325*35       | 335*325*35       | 335*325*35       | 335*325*35       | 335*325*35       | 345*345*35   |

## ФЕНЫ



| Характеристики/Модели                            | PHD 2075RTi              | PHD 2100ACi                  | PHD 2251TDi                          | PHD 2259STi | PHD 2245Ti                      | PHD 2247Ti    | PHD 2038Ti  | PHD 2031Ti | PHD 2033Ti |
|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|
| Мощность, Вт                                     | 2000                     | 2100, профессиональный мотор | 2200, сенсорное включение/выключение | 2200        | 2200                            | 2200          | 2000        | 2000       | 2000       |
| Концентратор                                     | *                        | *                            | *                                    | *           | *                               | *             | *           | *          | *          |
| Диффузор   |                          |                              | *                                    |             |                                 |               |             |            |            |
| Количество температурных режимов                 | 3                        | 3                            | 3                                    | 3           | 3                               | 3             | 3           | 3          | 3          |
| Переключатель мощности, кол-во ступеней          | 3                        | 2                            | 2                                    | 2           | 2                               | 2             | 2           | 2          | 2          |
| Режим «Холодный воздух»                          | *                        | *                            | *                                    | *           | *                               | *             | *           | *          | *          |
| Складная ручка                                   | *                        |                              |                                      |             |                                 |               |             |            |            |
| Ионизация  | *                        | *                            | *                                    | *           | *                               | *             | *           | *          | *          |
| Удобная петля для подвешивания                   | *                        | *                            | *                                    | *           | *                               | *             | *           | *          | *          |
| Компактный                                       |                          | *                            |                                      |             |                                 |               |             |            |            |
| Автоматическая смотка шнура                      | *                        |                              |                                      |             |                                 |               |             |            |            |
| Защита от перегрева                              | *                        | *                            | *                                    | *           | *                               | *             | *           | *          | *          |
| Мягкое, нескользящее покрытие корпуса Soft Touch | *                        |                              | *                                    |             | *                               | *             | *           | *          | *          |
| Цвет   | черный, черно-фиолетовый | черный                       | черный                               | черный      | черно-зеленый, черно-фиолетовый | серый, черный | черный      | черный     | черный     |
| Вес нетто, кг                                    | 0,6                      | 0,82                         | 0,59                                 | 0,6         | 0,61                            | 0,55          | 0,58        | 0,59       | 0,59       |
| Вес брутто, кг                                   | 0,87                     | 1,02                         | 0,9                                  | 0,86        | 0,83                            | 0,79          | 0,8         | 0,83       | 0,83       |
| Габариты короба, мм                              | 250*240*98               | 275*188*92                   | 282*229*98                           | 281*215*96  | 285*220*97                      | 260*230*93    | 270*230*100 | 270*230*96 | 270*230*96 |

## МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ



| Характеристики/Модели                            | PHC 0602RC                        | PHC 0502RC                          | PHC 0301R          | PHC 0201R          | PHC 2501          | PHC 1014S         |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Тип питания                                      | аккумулятор и сеть                | аккумулятор и сеть                  | аккумулятор        | аккумулятор        | сеть              | сеть              |
| Мощность, Вт                                     |                                   |                                     |                    |                    | 12                | 10                |
| Установка длины волос подвижным лезвием, мм      |                                   |                                     | 0,5мм              |                    | 0,8-3 мм          | 0,5-3мм           |
| Ширина режущего лезвия, мм                       | 40                                | 40                                  | 40мм               | 40                 | 40                | 45мм              |
| Время работы/заряда, мин                         | 45 /480                           | 45 /480                             | 40 /480            | 40 /480            |                   |                   |
| Количество пластиковых насадок                   | 2                                 | 2                                   | 1                  | 1                  | 1                 | 4                 |
| Установка длины волос насадками, мм              | 2-12 мм и 14-24 мм, точность 1 мм | 4-7-10-13-16 мм и 18-21-24-27-30 мм | 6-9-12-15-18-21 мм | 5-8-11-14 мм       | 8-20 мм           | 3,6,9,12 мм       |
| Материал лезвия                                  | нержавеющая сталь                 | нержавеющая сталь                   | нержавеющая сталь  | нержавеющая сталь  | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Мягкое, нескользящее покрытие корпуса Soft Touch | *                                 | *                                   | 0,15               | *                  | *                 | 0,32              |
| Вес брутто, кг                                   | 0,47                              | 0,38                                | 0,35               | 0,43               | 0,6               | 0,53              |
| Габариты короба, мм                              | 193*128*62                        | 200*125*57                          | 50x160x215         | 163*53*218         | 215*146*65        | 58*18*215         |
| Цвета  | синий/антрацит                    | черный/синий                        |                    | синий/черный/серый | черный /антрацит  | черный/синий      |



## ФЕНЫ



| Характеристики/Модели                            | PHD 2067   | PHD 2080Ti | PHD 2079Li  | PHD 2077i                       | PHD 1667TTi                              | PHD 1467T  | PHD 1464T  | PHD 1463T        | PHD 1241TR | PHD 1021TR |
|--|------------|------------|-------------|---------------------------------|--|------------|------------|------------------|------------|------------|
| Мощность, Вт                                     | 2000       | 2000       | 2000        | 2000                            | 1600                                     | 1400       | 1400       | 1400             | 1200       | 1000       |
| Концентратор                                     | *          | *          | *           | *                               | *  | *          | *          | *                | *          | *          |
| Диффузор   |            |            |             |                                 |  |            |            |                  |            |            |
| Количество температурных режимов                 | 3          | 3          | 3           | 3                               |  |            |            |                  |            |            |
| Переключатель мощности, кол-во ступеней          | 2          | 2          | 2           | 2                               | 2  | 2          | 3          | 3                | 3          | 2          |
| Режим «Холодный воздух»                          | *          | *          | *           | *                               | *  | *          | *          | *                | *          | *          |
| Складная ручка                                   |            | *          |             |                                 | *  | *          | *          | *                | *          | *          |
| Ионизация  |            | *          | *           | *                               |  |            |            |                  |            |            |
| Удобная петля для подвешивания                   | *          | *          | *           | *                               | *  | *          | *          | *                | *          | *          |
| Компактный                                       | *          |            | *           | *                               | *  | *          | *          | *                | *          | *          |
| Автоматическая смотка шнура                      |            |            |             |                                 |  |            |            |                  |            |            |
| Защита от перегрева                              | *          | *          | *           | *                               | *  | *          | *          | *                | *          | *          |
| Мягкое, нескользящее покрытие корпуса Soft Touch | *          | *          |             | *                               |  | *          | *          |                  |            |            |
| Цвет   | черный     | черный     | черный      | красно-черный, фиолетово-черный | черно-серебристый, фиолетово-серебристый | черный     | черный     | красный, розовый | лиловый    | черный     |
| Вес нетто, кг                                    | 0,55       | 0,55       | 0,59        | 0,5                             | 0,39                                     | 0,34       | 0,34       | 0,34             | 0,33       | 0,34       |
| Вес брутто, кг                                   | 0,8        | 0,73       | 0,8         | 0,68                            | 0,52                                     | 0,46       | 0,46       | 0,46             | 0,45       | 0,46       |
| Габариты коробка, мм                             | 270*190*95 | 245*130*95 | 290*195*100 | 265*185*90                      | 190*1409*90                              | 200*135*75 | 200*120*80 | 200*120*80       | 200*120*80 | 200*135*75 |

## МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ



| Характеристики/Модели                            | PHC 0904          | PHC 0704          | PHC 0714          | PHC 1102R              | PHC 1201R         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Тип питания                                      | сеть              | сеть              | сеть              | аккумулятор            | сеть              |
| Мощность, Вт                                     | 9                 | 7                 | 7                 |                        |                   |
| Установка длины волос подвижным лезвием, мм      | 0,5-3 мм          | 0,5-3 мм          | 0,5-3 мм          |                        |                   |
| Ширина режущего лезвия, мм                       | 40                | 40                | 40                | 30                     | 33                |
| Время работы/заряда, мин                         |                   |                   |                   | 35/480                 | 45 /480           |
| Количество пластиковых насадок                   | 4                 | 4                 | 4                 | 1                      | 1                 |
| Установка длины волос насадками, мм              | 3, 6, 9, 12 мм    | 3, 6, 9, 12 мм    | 3, 6, 9, 12 мм    | 1-1.5–2-3-4-5-6-7-8 мм | 1-7 мм            |
| Материал лезвия                                  | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь      | нержавеющая сталь |
| Мягкое, нескользящее покрытие корпуса Soft Touch |                   |                   | *                 |                        |                   |
| Вес брутто, кг                                   | 0,58              | 0,57              | 0,55              | 0,37                   |                   |
| Габариты коробка, мм                             | 245*148*60        | 215*180*58        | 215*180*58        | 208*132*53             |                   |
| Цвета  | бронзовый         | голубой/серый     | синий/коричневый  | бордовый               | черный            |

# СТАЙЛЕРЫ



| Характеристики/Модели                            | PHS 0525K | PHS 2609K Digital | PHS 2510K  | PHS 2525K | PHS 2546K | PHS 2534K | PHS 1125K | PHS 1129  | PHS 3214K | PHS 2599KT | PHS 2405K  |
|--|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Мощность, Вт                                     | 60        | 50                | 50         | 25        | 46        | 46        | 30        | 30        | 55        | 45         | 35         |
| Размер пластин/диаметр, мм                       | 25        | 26                | 25         | 25        | 25        | 25        | 25        | 19        | 32        | 25*105     | 25x110     |
| Количество режимов нагрева                       | 5         | 9                 | 3          | 9         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 3          | 5          |
| Нагревательный элемент PTC                       | *         | *                 | *          | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          |
| Керамическое покрытие пластин                    | *         | *                 | *          | *         | *         | *         | *         |           |           | *          | *          |
| "Плавающие" полотна                              |           |                   |            |           |           |           |           |           |           | *          | *          |
| Титановое покрытие пластин                       |           |                   |            |           |           |           |           |           |           |            |            |
| Индикации температуры                            | *         | *                 | *          | *         |           |           |           |           | *         | *          | *          |
| Световой индикатор                               | *         | *                 |            | *         | *         | *         | *         | *         |           | *          |            |
| Пластиковая насадка для укладки и завивки волос  |           |                   |            |           |           |           |           |           |           |            |            |
| Мягкое, нескользящее покрытие корпуса Soft Touch |           |                   |            | *         | *         | *         | *         |           | *         | *          |            |
| Шарнирное вращение шнура на 360°                 | *         | *                 | *          | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          |
| Удобная петля для подвешивания                   | *         | *                 | *          | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          |
| Удобная косметичка для хранения                  |           |                   |            |           |           |           |           | *         |           |            |            |
| Ручка с фиксатором                               |           |                   |            | *         | *         | *         | *         | *         |           | *          | *          |
| Защита от перегрева                              | *         | *                 | *          | *         |           | *         | *         | *         | *         | *          | *          |
| Автоотключение                                   | *         |                   | *          |           |           |           |           |           |           |            |            |
| Вес нетто, кг                                    | 0,38      | 0,32              |            | 0,3       | 0,25      | 0,25      | 0,27      | 0,24      | 0,27      |            | 0,33       |
| Вес брутто, кг                                   | 0,5       | 0,46              |            | 0,43      | 0,36      | 0,36      | 0,39      | 0,33      | 0,39      |            | 0,47       |
| Габариты коробка, мм                             | 390*90*57 | 400*85*60         | 375*105*55 | 350*75*50 | 380*85*55 | 378*85*55 | 350*80*50 | 320*80*50 | 80*50*350 | 340*100*50 | 350*100*55 |

# СТАЙЛЕРЫ



| Характеристики/Модели                            | PHS 2511K  | PHS 3490KT | PHS 3389KT | PHS 2690K | PHS 3390K | PHS 2890KP | PHS 2687K | PHS 2790TN | PHS 6559KTi | PHS 2058KTi |
|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Мощность, Вт                                     | 35         | 30         | 30         | 35        | 35        | 35         | 30        | 35         | 65          | 25          |
| Размер пластин/диаметр, мм                       | 25x110     | 34x90мм    | 34x90мм    | 26x90мм   | 33x90мм   | 28*90      | 25x94мм   | 27x90      | 20*100      |             |
| Количество режимов нагрева                       | 5          | 5          | 5          | 1         | 1         | 1          | 1         | 2          | 6           | 2           |
| Нагревательный элемент PTC                       | *          | *          | *          | *         | *         | *          | *         |            | *           | *           |
| Керамическое покрытие пластин                    | *          | *          | *          | *         | *         | *          | *         |            | *           | *           |
| "Плавающие" полотна                              | *          |            |            | *         |           |            |           | *          |             |             |
| Титановое покрытие пластин                       |            |            |            |           |           |            |           |            |             |             |
| Индикации температуры                            | *          |            |            |           |           |            |           | *          | *           |             |
| Световой индикатор                               |            | *          | *          | *         | *         | *          | *         |            | *           | *           |
| Пластиковая насадка для укладки и завивки волос  |            |            |            |           |           |            |           |            |             |             |
| Мягкое, нескользящее покрытие корпуса Soft Touch | *          |            | *          |           |           |            |           | *          |             |             |
| Шарнирное вращение шнура на 360°                 | *          | *          | *          | *         | *         | *          | *         | *          | *           | *           |
| Удобная петля для подвешивания                   | *          | *          | *          | *         | *         | *          | *         |            | *           | *           |
| Удобная косметичка для хранения                  |            |            |            |           |           |            |           |            |             |             |
| Ручка с фиксатором                               | *          | *          | *          | *         | *         | *          | *         | *          | *           |             |
| Защита от перегрева                              | *          | *          | *          | *         | *         | *          | *         | *          | *           | *           |
| Автоотключение                                   |            |            |            |           |           |            |           | *          | *           |             |
| Вес нетто, кг                                    | 0,33       | 0,33       | 0,33       | 0,3       |           | 0,31       | 0,25      | 0,35       | 0,31        | 0,56        |
| Вес брутто, кг                                   | 0,47       | 0,46       | 0,46       | 0,44      |           | 0,48       | 0,36      | 0,45       | 0,46        | 0,77        |
| Габариты короба, мм                              | 350*100*55 | 320*82*51  | 320*82*51  | 315*90*51 |           | 325*100*52 | 331*90*50 | 325*100*52 | 370*100*60  | 200*190*90  |

## ФЕНЫ-РАСЧЕСКИ



| Характеристики/Модели                         | PHS 1002   | PHS 1203i   | PHS 0746   | PHS 0745   | PHS 1033 |
|---|------------|-------------|------------|------------|----------|
| Мощность, Вт                                  | 1000       | 1200        | 700        | 700        | 1000     |
| Переключатель мощности, кол-во ступеней       | 2          | 3           | 3          | 3          | 2        |
| Количество насадок в комплекте                | 2          | 3           | 2          | 1          | 3        |
| Щетка-трансформер с регулируемым диаметром    |            |             | *          | *          |          |
| Вращение насадок                              | *          |             |            |            |          |
| Концентратор                                  |            |             |            |            | *        |
| Щипцы для завивки                             |            |             |            |            |          |
| Режим функция «Холодный воздух»               | *          | *           |            |            | *        |
| Ионизатор                                     |            | *           |            |            |          |
| Удобная петля для подвешивания                | *          | *           | *          | *          | *        |
| Футляр для хранения (мешочек, косметичка)     |            |             |            |            |          |
| Индикаторная лампочка для включения ионизации |            | *           |            |            | *        |
| Защита от перегрева                           | *          | *           | *          | *          | *        |
| Шарнирное вращение шнура на 360°              | *          | *           | *          | *          | *        |
| Вес нетто, кг                                 | 0,63       | 0,51        | 0,39       | 0,35       |          |
| Вес брутто, кг                                | 0,91       | 0,73        | 0,48       | 0,43       |          |
| Габариты короба, мм                           | 424*80*153 | 280*159*108 | 240*140*70 | 230*110*70 |          |

## ПЕДИКЮРНЫЕ НАБОРЫ



| Характеристики/Модели  | PSR 1016R      | PSR 1012       | PSR 5004R                                      | PSR 0801       | PSR 0902    | PSR 0701     |
|--|----------------|----------------|--|----------------|-------------|--------------|
| Тип питания  | аккумуляторная | от батареек    | аккумуляторная                                 | аккумуляторная | от батареек | от батареек  |
| Водонепроницаемость  | *              | *              |  |                |             |              |
| Наличие батареек в комплекте (для моделей с работой от батареек) |                | нет            |  |                | нет         | нет          |
| Количество скоростей   | 1              | 1              | 2  | 2              | 2           | 2            |
| Количество роликов в комплекте                                   | 2              | 2              | 2  | 4              | 2           | 2            |
| Дополнительные насадки   |                |                | 1 бритвенная насадка,<br>1 эпиляторная насадка |                |             |              |
| Подсветка  | *              | *              |  | *              |             |              |
| Вес брутто, кг   |                | 0,46           | 0,57   | 0,46           | 0,24        | 0,22         |
| Габариты короба, мм  | 180*50*202     | 125*47*200     | 241*175*52                                     | 217*160*53     | 213*133*50  | 213*133*50   |
| Цвета  | бело-синий     | бело-бирюзовый | розовый  | Бело-розовый   | черный      | бело-зеленый |

## ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ



| Характеристики/Модели                     | PMB 3704    | PMB 0805    |
|---|-------------|-------------|
| Мощность, Вт                              | 90          | 80          |
| Объем резервуара, л                       | 5,7         | 2,5         |
| Функция массажа                           | *           | *           |
| Функция джакузи                           | *           | *           |
| Инфракрасное излучение                    | *           | *           |
| Роликовые насадки для массажа для ступней | *           | *           |
| Диффузор с фильтром для добавления трав   | *           |             |
| Педикюрный набор с четырьмя насадками     | *           |             |
| Удобное хранение насадок                  | *           |             |
| Поддержание температуры воды              | *           | *           |
| Защитное покрытие переключателя           | *           |             |
| Защита от брызг                           | *           | *           |
| Нескользящие прорезиненные ножки          | *           | *           |
| Нескользящее дно                          | *           | *           |
| Вес нетто, кг                             | 2,98        | 1,31        |
| Вес брутто, кг                            | 4,25        | 1,87        |
| Габариты коробка, мм                      | 394*250*480 | 352*152*389 |

## МИНИ-ОЧИСТИТЕЛЬ



| Характеристики/Модели          | PLR 2022 |
|--------------------------------|----------|
| Металлическая защитная решетка | *        |
| Съемный прозрачный контейнер   | *        |
| Питание                        | 2*AA     |
| Эргономичный дизайн            | *        |
| Вес нетто, кг                  | 0,07     |
| Вес брутто, кг                 | 0,09     |
| Габариты коробка, мм           | 79*43*77 |

## УФ-ЛАМПЫ



| Характеристики/Модели  | PNL 1214 CCFL | PNL 4012 UV | PNL 4018UV  |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Мощность, Вт           | 14            | 12          | 18          |
| Материал корпуса       | металл        | пластик     | пластик     |
| Индикация включения    | *             | *           | *           |
| Таймер                 | *             |             | *           |
| Режимы таймера         | 4             |             | 3           |
| Длина волны, нанометры | 360-370       | 360-370     | 360-370     |
| УФ лампочка сменная    | *             | *           | *           |
| Отражатели             | *             | *           |             |
| Холодный катод         | *             |             |             |
| Цвет                   | белый         | белый       | белый       |
| Вес нетто, кг          | 0,5           | 0,66        | 0,84        |
| Вес брутто, кг         | 0,74          | 0,91        | 1,08        |
| Габариты коробка, мм   | 190*190*100   | 270*140*120 | 250*150*110 |

# УТЮГИ



| Характеристики/Модели   | PIR 2472    | PIR 2470K   | PIR 2473K 3m | PIR 2468AK Button+ | PIR 1004T   | PIR 1003T   | PIR 2458AK  | PIR 2469K   | PIR 2466K   | PIR 2262    |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, Вт  | 2400        | 2400        | 2400         | 2400               | 1000        | 1000        | 2400        | 2400        | 2400        | 2200        |
| Переключение напряжения сети: 110/220 Вт                        |             |             |              |                    |             | *           |             |             |             |             |
| Функция автоматического отключения                              |             |             |              | *                  |             |             | *           |             |             |             |
| Антикапельная система   | *           | *           | *            | *                  |             |             | *           | *           | *           |             |
| Система защиты от накипи  | *           | *           | *            | *                  |             |             | *           | *           | *           | *           |
| Функция самоочистки   | *           | *           | *            | *                  |             |             | *           | *           | *           | *           |
| Подошва из высококачественной стали                             | *           |             |              |                    | *           |             |             |             |             |             |
| Керамическая подошва  |             | *           | *            |                    |             | *           |             |             |             |             |
| Керамическое покрытие Crystal Ceramic                           |             |             |              | *                  |             |             | *           | *           | *           |             |
| Специальное покрытие подошвы Graphitech                         |             |             |              |                    |             |             |             |             |             | *           |
| Запатентованная форма желобка для пуговиц Button+               |             |             |              | *                  |             |             |             |             |             |             |
| Увеличенный резервуар для воды на 500 мл                        |             |             |              | *                  |             |             |             |             |             |             |
| Специальная форма носика для проглаживания труднодоступных мест |             |             |              | *                  | *           | *           | *           | *           |             |             |
| Эргономичная прорезиненная рукоятка                             | *           | *           | *            | *                  |             |             | *           | *           | *           |             |
| Увеличенное заливное отверстие                                  |             | *           | *            | *                  |             |             |             |             | *           |             |
| Шнур в цвет корпуса   |             | *           | *            |                    |             |             |             |             | *           | *           |
| Складная ручка  |             |             |              |                    | *           | *           |             |             |             |             |
| Отпаривание   | *           | *           | *            | *                  | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Сухое глажение  | *           | *           | *            | *                  | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Интенсивная подача пара – «Паровой удар»                        | *           | *           | *            | *                  | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Вертикальное отпаривание  | *           | *           | *            | *                  | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Многоуровневая регулировка подачи пара                          |             |             |              | *                  |             |             |             |             | *           |             |
| Устройство распыления воды                                      | *           | *           | *            | *                  |             |             | *           | *           | *           | *           |
| Индикатор нагрева утюга   | *           | *           | *            | *                  | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Шарнирное вращение шнура на 360°                                | *           | *           | *            | *                  |             |             | *           | *           | *           | *           |
| Плавная регулировка температуры                                 | *           | *           | *            | *                  | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Идеальный для путешествия: компактный и легкий                  |             |             |              |                    | *           | *           |             |             |             |             |
| Мерный стакан для воды  | *           | *           | *            | *                  | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Чехол для хранения в подарок                                    |             |             |              |                    |             | *           |             |             |             |             |
| Удлиненный сетевой шнур   |             |             | 3м           | 2м                 |             |             |             |             |             |             |
| Вес нетто, кг   | 1,11        | 1,06        | 1,06         | 1,35               | 0,68        | 0,72        | 1,19        | 1,19        | 1,27        | 0,89        |
| Вес брутто, кг  | 1,37        | 1,37        | 1,37         | 1,66               | 0,84        | 0,93        | 1,51        | 1,51        | 1,56        | 1,13        |
| Габариты короба, мм   | 300*120*150 | 324*167*131 | 324*167*131  | 315*128*160        | 215*100*100 | 230*105*110 | 328*160*136 | 328*160*136 | 302*162*125 | 285*115*150 |

# УТЮГИ



| Характеристики/Модели   | PIR 2263    | PIR 2465AK  | PIR 2471AK  | PIR 2258AK  | PIR 2478K   | PIR 2274K   | PIR 2475K   | PIR 2482AK  | PIR 2281K   | PIR 1877    | PIR 2479K<br>Cord[LESS] |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Мощность, Вт  | 2200        | 2400        | 2400        | 2200        | 2400        | 2200        | 2400        | 2400        | 2200        | 1800        | 2400                    |
| Переключение напряжения сети: 110/220 Вт                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                         |
| Функция автоматического отключения                              |             | *           | *           | *           |             |             |             | *           |             |             |                         |
| Антикапельная система   | *           | *           | *           | *           | *           |             | *           | *           |             |             | *                       |
| Система защиты от накипи  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |             | *                       |
| Функция самоочистки   | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                       |
| Подошва из высококачественной стали                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                         |
| Керамическая подошва  |             |             |             |             |             | *           | *           |             | *           |             |                         |
| Керамическое покрытие Crystal Ceramic                           |             | *           | *           | *           | *           |             |             | *           |             |             | *                       |
| Специальное покрытие подошвы Graphitech                         | *           |             |             |             |             |             |             |             |             | *           |                         |
| Запатентованная форма желобка для пуговиц Button+               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                         |
| Увеличенный резервуар для воды на 500 мл                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                         |
| Специальная форма носика для проглаживания труднодоступных мест |             | *           |             |             | *           |             |             | *           | *           | *           | *                       |
| Эргономичная прорезиненная рукоятка                             |             | *           | *           | *           |             | *           | *           | *           | *           | *           | *                       |
| Увеличенное заливное отверстие                                  |             | *           |             |             | *           |             | *           | *           |             |             | *                       |
| Шнур в цвет корпуса   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                         |
| Складная ручка  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                         |
| Отпаривание   | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                       |
| Сухое глажение  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                       |
| Интенсивная подача пара – «Паровой удар»                        | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                       |
| Вертикальное отпаривание  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                       |
| Многоуровневая регулировка подачи пара                          |             | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                       |
| Устройство распыления воды                                      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                       |
| Индикатор нагрева утюга   | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                       |
| Шарнирное вращение шнура на 360°                                | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                       |
| Плавная регулировка температуры                                 | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                       |
| Идеальный для путешествия: компактный и легкий                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                         |
| Мерный стакан для воды  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *                       |
| Чехол для хранения в подарок                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                         |
| Удлиненный сетевой шнур   |             |             | 3м          |             |             |             |             |             |             |             |                         |
| Вес нетто, кг   | 0,96        | 1,32        | 1,17        | 1,08        | 1,1         | 0,92        | 1,13        | 1,11        | 0,84        | 0,71        | 1,56                    |
| Вес брутто, кг  | 1,219       | 1,653       | 1,44        | 1,34        | 1,38        | 1,23        | 1,47        | 1,42        | 1,13        | 0,97        | 2,05                    |
| Габариты короба, мм   | 285*115*150 | 315*160*128 | 293*156*122 | 293*156*122 | 305*128*160 | 380x300x335 | 381*315*332 | 500x300x325 | 625*300*325 | 475*285*302 | 268x337x270             |

# ОТПАРИВАТЕЛИ



| Характеристики/Модели                                | PGS 0301C   | PGS 1005C   | PGS 1004C   | PGS 1502CA  | PGS 1806 VA | PGS 1708VA  | PGS 1709VA-n | PGS 2010RVA |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Вертикальный отпариватель                            |             |             |             |             | *           | *           | *            | *           |
| Ручной отпариватель                                  | *           | *           | *           | *           |             |             |              |             |
| Встроенный электронасос                              |             | *           | *           | *           |             |             |              |             |
| Мощность, Вт   | макс. 1000  | 1000        | 1000        | 1500        | 1800        | 1700        | 1700         | 2000        |
| Переключение напряжения 110-240В                     | *           |             |             |             |             |             |              |             |
| Управление режимами подачи пара с ручки распылителя  |             |             |             |             |             |             |              | *           |
| Мощность подачи пара, г/мин                          | 12          | 24          | 24          | 20          | 40          | 40          | 40           | 45          |
| Количество режимов отпаривания                       | 1           | 1           | 1           | 1           | 2           | 3           | 4            | 8           |
| Объем резервуара для воды, л                         | 0,06        | 0,06        | 0,06        | 0,09        | 0,6         | 1,3         | 1,4          | 2,4         |
| Съемный резервуар для воды                           |             | *           | *           | *           | *           | *           | *            | *           |
| Время нагрева, сек                                   | 90          | 40          | 40          | 35          | 40          | 40          | 40           | 30          |
| Специальный отсек в корпусе для хранения аксессуаров |             |             |             |             |             |             |              | *           |
| Ножная педаль включения / отключения прибора         |             |             |             |             |             |             |              | *           |
| Колесики для удобства перемещения                    |             |             |             |             |             |             |              | *           |
| Чехол для хранения                                   |             | *           | *           | *           |             |             |              |             |
| Щетка-насадка для чистки одежды                      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *            | *           |
| Пластина для отпаривания воротничков и карманов      |             |             |             |             |             |             |              | *           |
| Телескопическая стойка                               |             |             |             |             | *           | *           | *            | *           |
| Вешалка с телескопическими плечиками                 |             |             |             |             |             | *           | *            | *           |
| Насадка для отпаривания стрелок на брюках            |             |             |             | *           | *           | *           | *            | *           |
| Зажимы для отпаривания юбок и брюк                   |             |             |             |             | *           |             | *            | *           |
| Защитная рукавица                                    |             |             |             |             |             | *           | *            | *           |
| Функция автоматического отключения при перегреве     | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *            | *           |
| Можно использовать проточную воду                    | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *            | *           |
| Функция очистки устройства от накипи                 |             |             |             |             | *           | *           | *            | *           |
| Эргономичный дизайн                                  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *            | *           |
| Компактный корпус                                    | *           | *           | *           | *           | *           |             |              |             |
| Петелька для подвешивания                            |             | *           | *           | *           |             |             |              |             |
| Удобен в поездках и путешествиях                     | *           | *           | *           | *           |             |             |              |             |
| Безопасен для всех типов тканей                      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *            | *           |
| Вес нетто, кг  | 0,52        | 0,76        | 0,76        | 0,79        | 4,21        | 2,78        | 2,95         | 4,83        |
| Вес брутто, кг                                       | 0,75        | 1,26        | 1,26        | 1,08        | 5,33        | 4,16        | 4,32         | 6,16        |
| Габариты короба, мм                                  | 150*110*210 | 400*150*140 | 400*150*140 | 325*150*110 | 380*250*370 | 722*362*372 | 722*362*372  | 696*425*398 |



# ПЫЛЕСОСЫ



| Характеристики/Модели                   | PVC 1815CRb | PVC 2002 Ci | PVC 1730CR  | PVC 1820G    | PVC 1835     | PVCR 0116D             | PVCR 0216D / 0316D     | PVCR 0225D / 0325D             | PVCR 0726W              | PVCS 0518                | PVCS 0521               | PVCS 0622HG / 0722HB    |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Тип                                     | Циклон      | Циклон      | Циклон      | Мультициклон | Мультициклон | Робот                  | Робот                  | Робот                          | Робот                   | Циклон                   | Циклон                  | Циклон                  |
| Мощность, Вт                            | 2000        | 2000        | 1700        | 1800         | 1800         |                        |                        |                                |                         |                          |                         |                         |
| Прорезиненный корпус                    | *           |             |             |              |              |                        |                        |                                |                         |                          |                         |                         |
| Емкость контейнера для пыли, л          | 2л          | 2,5л        | 2,5л        | 2л           | 3,5л         | 0,6л                   | 0,6л                   | 0,6л                           | 0,5л                    | 0,6                      | 0,6                     | 0,6                     |
| Мощность всасывания, аВт                | 480         | 500         | 350         | 400          | 350          |                        |                        |                                |                         |                          |                         |                         |
| Система фильтрации ступени              | 3           | 3           | 3           | 4            | 4            |                        |                        |                                |                         | 3                        | 3                       | 3                       |
| Индикатор заполнения пылесборника       | *           |             |             |              |              | *                      | *                      | *                              | *                       |                          |                         |                         |
| Аккумулятор                             |             |             |             |              |              | Ni-MH, 1300 mAh, 10.8V | Ni-MH, 1500 mAh, 10.8V | Li-ion,Samsung 2200 mAh, 14.4V | Li-ion, 2600 mAh, 14.8V | Li-ion LG, 2000 mAh, 18V | Li-ion, 2600 mAh, 21.6V | Li-ion, 2600 mAh, 22.2V |
| База/Зарядная станция                   |             |             |             |              |              | -                      | -                      | *                              | *                       | *                        | *                       |                         |
| Амортизирующие колеса                   |             |             |             |              |              | -                      | -                      | *                              | *                       |                          |                         |                         |
| Дисплей                                 |             |             |             |              |              | *                      | *                      | *                              | *                       |                          |                         |                         |
| Влажная уборка                          |             |             |             |              |              | -                      | -                      | -                              | *                       |                          |                         |                         |
| Прорезиненный бампер                    |             |             |             |              |              | -                      | -                      | *                              | *                       |                          |                         |                         |
| Вспомогательная система сбора пыли      |             |             |             |              |              | *                      | *                      | *                              | *                       |                          |                         |                         |
| Датчик высоты                           |             |             |             |              |              | *                      | *                      | *                              | *                       |                          |                         |                         |
| Электрощетка                            |             |             |             |              |              | -                      | -                      | *                              | *                       | *                        | *                       | *                       |
| Боковые щетки                           |             |             |             |              |              | *                      | *                      | *                              | *                       |                          |                         |                         |
| Время работы                            |             |             |             |              |              | до 40 мин              | до 40 мин              | свыше 90 мин                   | до 200 мин              | до 30 мин                | до 35 мин               | свыше 30 мин            |
| Время зарядки                           |             |             |             |              |              | до 2 часов             | до 2 часов             | до 2,5 часов                   | до 5 часов              | до 4 часов               | до 4 часов              | до 3 часов              |
| Портативный блок                        |             |             |             |              |              |                        |                        |                                |                         | *                        | *                       | *                       |
| Таймер                                  |             |             |             |              |              | *                      | *                      | *                              | *                       |                          |                         |                         |
| Программирование                        |             |             |             |              |              | -                      | -                      | *                              | *                       |                          |                         |                         |
| Режимы работы                           |             |             |             |              |              | 6                      | 6                      | 5                              | 5                       | 1                        | 1                       | 2                       |
| Индикатор заряда батареи                |             |             |             |              |              | *                      | *                      | *                              | *                       | *                        | *                       | *                       |
| Пульт                                   |             |             |             |              |              | -                      | -                      | -                              | *                       |                          |                         |                         |
| Регулятор воздушного потока на ручке    | *           | *           | *           | *            | *            |                        |                        |                                |                         |                          |                         |                         |
| Уровень шума, Дб                        | < 83        | < 82        | < 82        | < 79         | < 80         | < 65                   | < 65                   | < 65                           | < 60                    | < 71                     | < 71                    | < 75                    |
| Ручка горизонтальной переноски          | *           |             | *           | *            | *            | *                      | *                      | -                              | -                       |                          |                         |                         |
| Автоматическая смотка шнура             | *           | *           | *           | *            | *            |                        |                        |                                |                         |                          |                         |                         |
| Телескопическая трубка                  | *           | *           | *           | *            | *            |                        |                        |                                |                         |                          |                         |                         |
| Турбощётка                              |             |             |             |              |              |                        |                        |                                |                         |                          |                         |                         |
| Щётка для чистки мебели                 | *           | *           | *           |              |              |                        |                        |                                |                         |                          |                         | *                       |
| Насадка для чистки труднодоступных мест | *           | *           | *           | *            | *            |                        |                        |                                |                         | *                        | *                       | *                       |
| Мини-щётка                              |             |             |             |              | *            |                        |                        |                                |                         | *                        | *                       | *                       |
| Вес брутто, кг                          | 8,2         | 8,17        | 5,48        | 5,93         | 6,55         | 3,12                   | 3,13                   | 4,49/4,31                      | 5,28                    | 4,12                     | 4,29                    | 4,7                     |
| Вес нетто, кг                           | 6,47        | 6,7         | 4,57        | 4,77         | 5,52         | 2,2                    | 2,13                   | 3,38/3,21                      | 3,33                    | 2,92                     | 2,98                    | 3                       |
| Габариты коробка, мм                    | 460*290*320 | 530*336*353 | 420*300*342 | 443*334*282  | 455*329*287  | 396*351*113            | 395*113*354            | 454*123*407                    | 560*375*120             | 631*341*160              | 630*342*160             | 795*150*320             |
| Напряжение, В                           | 220-240     | 220-240     | 220-240     | 220-240      | 220-240      | 220-240                | 220-240                | 220-240                        | 220-240                 | 220-240                  | 220-240                 | 220-240                 |
| Частота: Гц                             | 50          | 50          | 50          | 50           | 50           | 50                     | 50                     | 50                             | 50                      | 50                       | 50                      | 50                      |

## ВЕНТИЛЯТОРЫ



| Характеристики/Модели                                 | PSF 40RC Elegant white | PSF 40RC Techno red | PSF 40RC Extra bw | PSF 40RC Sensor bw | PSF 40J violet | PSF 40H bw  | PSF 40 3D   | PDF 23r      | PCF 15r       | PUF 12     |
|---|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| Тип вентилятора                                       | напольный              | напольный           | напольный         | напольный          | напольный      | напольный   | напольный   | настольный   | настольный    | настольный |
| Мощность, Вт  | 55                     | 55                  | 55                | 55                 | 55             | 55          | 55          | 25           | 15            | 2,5        |
| Диаметр, мм   | 40                     | 40                  | 40                | 40                 | 40             | 40          | 40          | 23           | 15            | 12         |
| Работа в фиксированном положении и с поворотом на 90° | *                      | *                   | *                 | *                  | *              | *           | *           | *            |               |            |
| Ступенчатая регулировка угла наклона                  | *                      | *                   | *                 | *                  | *              | *           | *           | *            | *             | *          |
| 3D вращение   |                        |                     |                   |                    |                |             | *           |              |               |            |
| Режимы работы: стационарный, комфортный, ночной       | *                      | *                   | *                 | *                  |                |             | *           |              |               |            |
| Встроенный термометр                                  |                        | *                   | *                 | *                  |                |             | *           |              |               |            |
| Пульт дистанционного управления                       | *                      | *                   | *                 | *                  |                |             | *           |              |               |            |
| LED-дисплей   |                        | *                   |                   | *                  |                |             | *           |              |               |            |
| Таймер автоматического отключения                     | *                      | *                   | *                 | *                  |                |             | *           |              |               |            |
| Количество скоростных режимов                         | 3                      | 3                   | 3                 | 3                  | 3              | 3           | 3           | 2            | 2             | 1          |
| Аэродинамические лопасти                              | *                      |                     | *                 | *                  | *              | *           |             |              |               |            |
| Регулировка высоты                                    | *                      | *                   | *                 | *                  | *              | *           | *           |              |               |            |
| Крепление на клипсе                                   |                        |                     |                   |                    |                |             |             |              | *             |            |
| USB-подключение                                       |                        |                     |                   |                    |                |             |             |              |               | *          |
| Вес нетто, кг   | 3,34                   | 3,33                | 3,23              | 3,2                | 3,17           | 3,17        | 7,75        | 1,14         | 0,68          | 0,35       |
| Вес брутто, кг  | 4,1                    | 4,1                 | 3,99              | 3,92               | 3,9            | 3,9         | 9,55        | 1,53         | 0,94          | 0,4        |
| Габариты коробка, мм                                  | 530*100*480            | 530*100*480         | 540*100*470       | 540*100*470        | 540*100*470    | 540*100*470 | 600*150*566 | 275* 155*295 | 205* 165* 210 | 155*95*150 |

## ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА



| Характеристики/Модели                  | PPA 4045Rbi | PPA 2540i   |
|--|-------------|-------------|
| Мощность, Вт                           | 40          | 40          |
| 4-х уровневая система фильтрации       | *           | *           |
| Встроенный ионизатор                   | *           | *           |
| Дистанционное управление               | *           | *           |
| Таймер автоматического отключения      | *           | *           |
| Прорезиненный корпус                   | *           |             |
| Память на последние настройки          | *           | *           |
| Количество скоростей воздушного потока | 3           | 3           |
| Ароматизаторы в комплекте, шт          | 2           | 2           |
| Габариты коробка, мм                   | 320*200*375 | 320*200*375 |
| Вес брутто, кг                         | 3,53        | 3,53        |
| Вес нетто, кг                          | 2,83        | 2,83        |

# УВЛАЖНИТЕЛИ



| Характеристики/Модели                                   | PUH 2204    | PUH 3504    | PUH 3204    | PUH 2650    | PUH 4545 Wave | PUH 4405D   | PUH 4405D black | PUH 3005Di  | PUH 2506Di  | PUH 5206Di  | PUH 5103Di  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Объем, л  | 3,5         | 4           | 4           | 5           | 4,5           | 5           | 5               | 5           | 6           | 5,8         | 3           |
| Мощность, Вт  | 25          | 22          | 30          | 30          | 30            | 30          | 30              | 30          | 75          | 30          | 30          |
| Время непрерывной работы                                | 12          | 12          | 15          | 12          | 16            | 16          | 16              | 21          | 20          | 8           | 8           |
| Сенсорная панель управления                             | *           | *           |             | *           | *             | *           | *               | *           | *           | *           | *           |
| Многофункциональный дисплей                             |             |             |             |             | *             | *           | *               | *           | *           | *           | *           |
| LED-индикаторы  | *           | *           |             | *           |               |             |                 |             |             |             |             |
| Внутренняя подсветка бака                               |             |             |             |             |               | *           | *               | *           |             |             |             |
| Дистанционное управление                                |             |             |             |             | *             | *           | *               | *           | *           | *           | *           |
| Встроенный ионизатор                                    |             |             |             |             | *             | *           | *               | *           |             | *           | *           |
| Керамический фильтр для очистки воды                    |             |             | *           | *           | *             | *           | *               | *           | *           |             |             |
| Электронный гигрометр                                   |             |             |             |             | *             | *           | *               | *           | *           | *           | *           |
| Встроенный термометр                                    |             |             |             |             | *             | *           | *               | *           | *           | *           | *           |
| Функция «Теплый пар»                                    |             |             |             |             |               |             |                 |             | *           |             |             |
| Автоматическое поддержание уровня влажности в помещении |             |             |             |             | *             | *           | *               | *           | *           | *           | *           |
| Таймер автоматического отключения                       |             |             |             |             | *             | *           | *               | *           | *           | *           | *           |
| Ночной режим  |             |             |             |             |               | *           | *               |             | *           |             |             |
| Автоматическое отключение при отсутствии воды           |             | *           | *           | *           | *             | *           | *               | *           | *           | *           | *           |
| Индикация недостатка воды в резервуаре                  | *           | *           |             | *           | *             | *           | *               | *           | *           | *           | *           |
| Количество режимов подачи пара                          | 3           | 2           |             | 2           | 3             | 3           | 3               | 3           | 3           | 3           | 3           |
| Регулировка степени подачи пара                         |             |             | *           |             |               |             |                 |             |             |             |             |
| Прорезиненный корпус                                    |             |             | *           |             |               |             |                 |             | *           |             |             |
| Расход воды, мл/ч                                       | 350         | 350         | 350         | 400         | 350           | 350         | 350             | 350         | 450         | 350         | 350         |
| Габариты коробка, мм                                    | 335*180*235 | 322*182*228 | 320*175*260 | 395*193*250 | 411*184*275   | 395*279*385 | 395*279*385     | 373*207*350 | 415*218*272 | 405*210*292 | 295*185*300 |
| Вес брутто, кг  | 1,58        | 1,8         | 1,84        | 2,45        | 2,71          | 3,04        | 3,04            | 3,05        | 3,7         | 3,07        | 2,21        |
| Вес нетто, кг   | 1,05        | 1,34        | 1,38        | 1,75        | 2,08          | 2,1         | 2,1             | 2,18        | 2,78        | 2,28        | 1,73        |

## РАДИАТОРЫ



| Характеристики/Модели                         | PRE M 0715  | PRE M 0920  | PRE M 1125  | PRE L 0715  | PRE L 0920  | PRE L 1125  | PRE G 0615  | PRE G 0820  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, Вт                                  | 1500        | 2000        | 2500        | 1500        | 2000        | 2500        | 1500        | 2000        |
| Количество секций                             | 7           | 9           | 11          | 7           | 9           | 11          | 6           | 8           |
| Количество режимов нагрева                    | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           |
| Управление (электр / мех)                     | мех         | мех         | мех         | мех         | мех         | мех         | мех         | мех         |
| Форма секций S-shape                          |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Увеличенная ширина ребра                      |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Регулируемый термостат                        | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Колесики для перемещения                      | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Хранение шнура (отсек для хранения / намотка) | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Защита от перегрева                           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Форма ребер S-shape                           |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Рекомендуемая площадь обогрева, кв м          | до 20       | до 24       | до 27       | до 20       | до 24       | до 27       | до 20       | до 24       |
| Габариты короба, мм                           | 670*163*412 | 670*163*495 | 670*163*578 | 670*163*412 | 670*163*495 | 670*163*578 | 650*140*390 | 650*140*470 |
| Вес брутто, кг                                | 8,6         | 10,4        | 12,3        | 8,6         | 10,4        | 12,3        | 8,5         | 10,4        |
| Вес нетто, кг                                 | 7,7         | 9,2         | 11          | 7,7         | 9,2         | 11          | 7           | 8,8         |

## РАДИАТОРЫ



| Характеристики/Модели                         | PRE G 1025  | PRE Q 0615  | PRE Q 0820  | PRE Q 1025  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, Вт                                  | 2500        | 1500        | 2000        | 2500        |
| Количество секций                             | 10          | 6           | 8           | 10          |
| Количество режимов нагрева                    | 3           | 3           | 3           | 3           |
| Управление (электр / мех)                     | мех         | мех         | мех         | мех         |
| Форма секций S-shape                          |             |             |             |             |
| Увеличенная ширина ребра                      |             |             |             |             |
| Регулируемый термостат                        | *           | *           | *           | *           |
| Колесики для перемещения                      | *           | *           | *           | *           |
| Хранение шнура (отсек для хранения / намотка) | *           | *           | *           | *           |
| Защита от перегрева                           | *           | *           | *           | *           |
| Форма ребер S-shape                           |             |             |             |             |
| Рекомендуемая площадь обогрева, кв м          | до 27       | до 20       | до 24       | до 27       |
| Габариты короба, мм                           | 650*140*550 | 650*140*390 | 650*140*470 | 650*140*550 |
| Вес брутто, кг                                | 12,7        | 8,5         | 10,4        | 12,7        |
| Вес нетто, кг                                 | 11          | 7           | 8,8         | 11          |

## МИКАТЕРАМИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ



| Характеристики/Модели                | PMH 1594    | PMH 2095    | PMH 1596RCD | PMH 2097RCD | PMH 1504    | PMH 2005    | PMH 1506RCD | PMH 2007RCD |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, Вт                         | 1500        | 2000        | 1500        | 2000        | 1500        | 2000        | 1500        | 2000        |
| Количество нагревательных элементов  | 3           | 4           | 3           | 4           | 3           | 4           | 3           | 4           |
| Количество режимов нагрева           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Электронный термостат                |             |             | *           | *           |             |             | *           | *           |
| Регулируемый термостат               | *           | *           |             |             | *           | *           |             |             |
| Поддержание заданной температуры     |             |             | *           | *           |             |             | *           | *           |
| Индикация температуры                |             |             | *           | *           |             |             | *           | *           |
| Дистанционное управление             |             |             | *           | *           |             |             | *           | *           |
| LED дисплей                          |             |             | *           | *           |             |             | *           | *           |
| Таймер автоматического отключения    |             |             | *           | *           |             |             | *           | *           |
| Система Anti-frost                   | *           | *           |             |             | *           | *           |             |             |
| Защита от перегрева                  | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Датчик опрокидывания                 | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Двусторонний обогрев                 | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Колесики для перемещения             | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           | *           |
| Рекомендуемая площадь обогрева, кв м | 24          | 30          | 24          | 30          | 24          | 30          | 24          | 30          |
| Габариты корпуса, мм                 | 690*130*490 | 690*130*580 | 690*130*490 | 690*130*580 | 690*130*490 | 690*130*580 | 690*130*490 | 690*130*580 |
| Вес брутто, кг                       | 4,9         | 5,5         | 5           | 5,5         | 4,8         | 5,5         | 5           | 5,5         |
| Вес нетто, кг                        | 4           | 4,5         | 4           | 4,5         | 3,9         | 4,5         | 4           | 4,5         |

## НАСТОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ



| Характеристики/Модели      | PCDH 1115   | PCDH 2515   | PCDH 1871   |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, Вт               | 1500        | 1500        | 1800        |
| Количество режимов нагрева | 2           | 2           | 2           |
| Регулируемый термостат     |             |             | *           |
| Режим вентиляции           | *           | *           | *           |
| Функция вращения корпуса   |             |             |             |
| Регулировка угла наклона   |             |             | *           |
| Ручка для перемещения      |             |             | *           |
| Защита от перегрева        | *           | *           | *           |
| Датчик опрокидывания       | *           | *           | *           |
| Площадь обогрева, кв м     | 18          | 18          | 18          |
| Габариты корпуса, мм       | 180*190*195 | 262*105*188 | 280*145*290 |
| Вес брутто, кг             | 1,53        | 1,5         | 2,19        |
| Вес нетто, кг              | 1,24        | 1,1         | 1,8         |

## КОНВЕКЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ



| Характеристики/Модели                      | PCH 1084     | PCH 1585     | PCH 2086     | PCH 1087D   | PCH 1588D   | PCH 2089D   | PCH 1096     | PCH 1597     | PCH 2098     |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Мощность, Вт                               | 1000         | 1500         | 2000         | 1000        | 1500        | 2000        | 1000         | 1500         | 2000         |
| Термостат (электронный / механический)     | механический | механический | механический | электронный | электронный | электронный | механический | механический | механический |
| X-shape алюминиевый нагревательный элемент | *            | *            | *            | *           | *           | *           | *            | *            | *            |
| Климат контроль                            |              |              |              | *           | *           | *           |              |              |              |
| Количество режимов нагрева                 | 3            | 3            | 3            | 3           | 3           | 3           | 3            | 3            | 3            |
| Возможность настенного монтажа             | *            | *            | *            | *           | *           | *           | *            | *            | *            |
| Возможность напольной установки            | *            | *            | *            | *           | *           | *           | *            | *            | *            |
| LED-дисплей                                |              |              |              | *           | *           | *           |              |              |              |
| Пульт дистанционного управления            |              |              |              |             |             |             |              |              |              |
| Таймер                                     |              |              |              | *           | *           | *           |              |              |              |
| Индикация температуры                      |              |              |              | *           | *           | *           |              |              |              |
| Защита от перегрева                        | *            | *            | *            | *           | *           | *           | *            | *            | *            |
| Датчик опрокидывания                       | *            | *            | *            | *           | *           | *           | *            | *            | *            |
| Защита от влаги IP24                       | *            | *            | *            |             |             |             | *            | *            | *            |
| Ручка для перемещения                      |              |              |              |             |             |             |              |              |              |
| Площадь обогрева                           | 18           | 24           | 30           | 18          | 24          | 30          | 18           | 24           | 30           |
| Габариты коробка, мм                       | 450*145*495  | 450*145*667  | 450*145*825  | 450*145*495 | 450*145*667 | 450*145*825 | 450*145*495  | 450*145*667  | 450*145*825  |
| Вес брутто, кг                             | 4,35         | 5,76         | 6,84         | 5,1         | 5,25        | 7,3         | 4,2          | 5,7          | 6,7          |
| Вес нетто, кг                              | 3,5          | 4,72         | 5,66         | 3,54        | 4,72        | 5,66        | 3,5          | 4,7          | 5,6          |

## КАРБОНОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ



| Характеристики/Модели                           | PKSH 0508H   | PKSH 0608D  |
|---|--------------|-------------|
| Мощность, Вт                                    | 800          | 800         |
| Количество режимов нагрева                      | 2            | 2           |
| Управление (механическое / электронное)         | механическое | электронное |
| Дистанционное управление                        |              | *           |
| Таймер  | *            | *           |
| LED-индикаторы                                  |              | *           |
| Функция вращения корпуса                        |              | *           |
| Вертикальное и горизонтальное рабочее положение | *            |             |
| Защита от перегрева                             | *            | *           |
| Датчик опрокидывания                            |              | *           |
| Рекомендуемая площадь обогрева                  | до 20        | до 24       |
| Габариты коробка, мм                            | 595*215*215  | 720*165*200 |
| Вес брутто, кг                                  | 2,69         | 3,68        |
| Вес нетто, кг                                   | 2,1          | 2,6         |

## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ



| Характеристики/Модели          | PFH 2084    | PFH 2083    | PFH 8520    | PFH 8620    |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, Вт                   | 2000        | 2000        | 2000        | 2000        |
| Регулируемый термостат         | *           |             |             | *           |
| Количество режимов нагрева     | 2           | 2           | 2           | 2           |
| Режим вентиляции               | *           |             |             | *           |
| Защита от перегрева            | *           | *           | *           | *           |
| Ручка для переноски            |             | *           | *           | *           |
| Индикаторная лампочка          |             | *           | *           |             |
| Рекомендуемая площадь обогрева | до 20       | до 20       | до 20       | до 20       |
| Габариты коробка, мм           | 130*240*250 | 233*166*244 | 233*166*244 | 202*131*260 |
| Вес брутто, кг                 | 1,3         | 1,27        | 1,27        | 1,18        |
| Вес нетто, кг                  | 0,98        | 0,95        | 0,95        | 0,93        |

## НАСТЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ



| Характеристики/Модели             | PCWH 2067Di | PCWH 2073D  | PCWH 2074D  |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Мощность, Вт                      | 2000        | 2000        | 2000        |
| Количество режимов нагрева        | 2           | 2           | 2           |
| Термостат (электр / мех)          | электронный | электронный | электронный |
| Поддержание температуры           | *           | *           | *           |
| Индикация температуры             | *           | *           | *           |
| LED-дисплей                       | *           | *           | *           |
| Режим вентиляции                  | *           | *           | *           |
| Таймер автоматического отключения | *           | *           | *           |
| Дистанционное управление          | *           | *           | *           |
| Встроенный ионизатор              | *           |             |             |
| Защита от перегрева               | *           | *           | *           |
| Настенный монтаж                  | *           | *           | *           |
| Площадь обогрева, кв м            | 24          | 24          | 24          |
| Габариты коробка, мм              | 230*155*645 | 251*175*675 | 220*140*595 |
| Вес брутто, кг                    | 4,16        | 4,38        | 3,2         |
| Вес нетто, кг                     | 3,39        | 3,69        | 2,4         |

## НАПОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ



| Характеристики/Модели             | PCSH 1220    | PCSH 0520   |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Мощность, Вт                      | 2000         | 2000        |
| Термостат (электр / мех)          | механический | электронный |
| Количество режимов нагрева        | 2            | 2           |
| Поддержание заданной температуры  |              |             |
| Индикация температуры             |              |             |
| LED-дисплей                       |              |             |
| Режим вентиляции                  | *            | *           |
| Таймер автоматического отключения | *            | *           |
| Дистанционное управление          |              |             |
| Защита от перегрева               | *            | *           |
| Датчик опрокидывания              | *            | *           |
| Функция вращения корпуса          | *            | *           |
| Ручка для перемещения             | *            | *           |
| Площадь обогрева, кв м            | 24           | 24          |
| Габариты короба, мм               | 455*170*240  | 610*295*465 |
| Вес брутто, кг                    | 2,62         | 3,4         |
| Вес нетто, кг                     | 2,07         | 2,9         |

## ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ



| Характеристики/Модели                          | Mercury 5,3 OD | ULTRA 5.5 TOUCHPAD | ULTRA 3.5   |
|--|----------------|--------------------|-------------|
| Мощность, кВт                                  | 5,3            | 5,5                | 3,5         |
| Кварцевый нагревательный элемент               | *              |                    |             |
| Нагревательный элемент из нержавеющей стали    |                | *                  | *           |
| Светодиодный дисплей                           | *              | *                  |             |
| Сенсорная панель управления                    |                | *                  |             |
| 4 режима нагрева                               | *              |                    |             |
| Установка температуры нагрева                  |                | *                  |             |
| Простота и надежность в эксплуатации           | *              | *                  | *           |
| С душем для ванной комнаты                     | *              | *                  | *           |
| Мгновенный подогрев воды                       | *              | *                  | *           |
| Хромированная душевая насадка                  | *              | *                  | *           |
| Защита от перегрева                            | *              | *                  | *           |
| 4-х ступенчатый регулятор мощности (1/2/3 off) | *              |                    |             |
| Габариты короба                                | 460*285*83     | 505*285*115        | 505*285*115 |
| Вес брутто (кг)                                | 3,09           | 3,44               | 3,44        |
| Вес нетто (кг)                                 | 2,49           | 2,07               | 2,07        |



# ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ



| Характеристики/Модели                       | PS 30V      | PS 40V      | PS 50Vr     | PS 65Vr      | P 50Vr      | P 80Vr      | P 100Vr     | P 15 OR     | P 15 UR     |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Емкость, л                                  | 30          | 40          | 50          | 65           | 50          | 80          | 100         | 15          | 15          |
| Мощность, Вт                                | 1200        | 1200        | 1200        | 1200         | 1200        | 1200        | 1500        | 1200        | 1200        |
| Устройство защитного отключения (УЗО)       | *           | *           |             |              |             |             |             |             |             |
| Бак из нержавеющей стали                    |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Эмалированный бак                           | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Нагревательный элемент из нержавеющей стали |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Медный нагревательный элемент               | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Пенополиуретановая теплоизоляция            | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Отдельный сливной клапан                    |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Предохранительный клапан                    | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Магниевый анод                              | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Светодиодный дисплей                        |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Светодиодный дисплей с терморегулятором     |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Передняя панель управления:                 |             |             |             |              |             |             |             | *           | *           |
| электронный термометр                       |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| выносной переключатель мощности             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| выносной терморегулятор                     |             |             |             |              |             |             |             | *           | *           |
| Вольфрамовая обработка швов бака            |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Сварка Micro Plasma Tig                     | *           | *           | *           | *            |             |             |             | *           | *           |
| Ускоренный нагрев                           |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Naomix — система распределения воды в баке  | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Защита от включения без воды                |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Биполярная защита от перегрева              |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Максимальная температура, °C                | 75          | 75          | 75          | 75           | 75          | 75          | 75          | 75          | 75          |
| Максимальное давление, бар                  | 8           | 8           | 8           | 8            | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           |
| Ограничение температуры нагрева             | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Защита от перегрева                         | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | *           | *           |
| Вертикальное расположение                   | *           | *           | *           | *            | *           | *           | *           | над мойкой  | под мойкой  |
| Горизонтальное расположение                 |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Компактность прибора                        |             |             |             |              |             |             |             | *           | *           |
| Диаметр, мм                                 |             |             |             |              |             |             |             |             |             |
| Габариты прибора                            | 588*353*383 | 719*353*383 | 837*353*383 | 981*353*383  | 553*450*480 | 758*450*480 | 913*450*480 | 360*300*360 | 360*300*360 |
| Габариты коробка                            | 400*370*638 | 400*370*768 | 400*370*888 | 400*370*1033 | 497*467*603 | 497*467*808 | 497*467*963 | 385*310*360 | 385*310*360 |
| Вес брутто, кг                              | 15,3        | 18,8        | 20          | 23,1         | 19,4        | 24,4        | 28,6        | 7,8         | 7,8         |
| Вес нетто, кг                               | 14          | 17          | 19          | 21           | 17,7        | 21,5        | 26          | 7           | 7           |

# ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ



| Характеристики/Модели                       | PG 15 OR                           | PG 15 UR                           | VEGA IMF 30V | VEGA IMF 50V | VEGA IMF 80V | VEGA IMF 100V | VEGA IMF 30H | VEGA IMF 50H |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Емкость, л                                  | 15                                 | 15                                 | 30           | 50           | 80           | 100           | 30           | 50           |
| Мощность, Вт                                | 1500                               | 1500                               | 1500/2500    | 1500/2500    | 1500/2500    | 1500/2500     | 1500/2500    | 1500/2500    |
| Устройство защитного отключения (УЗО)       |                                    |                                    | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| Бак из нержавеющей стали                    |                                    |                                    | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| Эмалированный бак                           | *                                  | *                                  |              |              |              |               |              |              |
| Нагревательный элемент из нержавеющей стали |                                    |                                    | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| Медный нагревательный элемент               | *                                  | *                                  |              |              |              |               |              |              |
| Пенополиуретановая теплоизоляция            | *                                  | *                                  | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| Отдельный сливной клапан                    |                                    |                                    |              |              |              |               |              |              |
| Предохранительный клапан                    | *                                  | *                                  | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| Магнийевый анод                             | *                                  | *                                  | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| Светодиодный дисплей                        |                                    |                                    | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| Светодиодный дисплей с терморегулятором     |                                    |                                    |              |              |              |               |              |              |
| Передняя панель управления:                 | *                                  | *                                  | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| электронный термометр                       |                                    |                                    | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| выносной переключатель мощности             |                                    |                                    | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| выносной терморегулятор                     | *                                  | *                                  | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| Вольфрамовая обработка швов бака            |                                    |                                    |              |              |              |               |              |              |
| Сварка Micro Plasma Tig                     |                                    |                                    |              |              |              |               |              |              |
| Ускоренный нагрев                           |                                    |                                    | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| Napotix — система распределения воды в баке |                                    |                                    |              |              |              |               |              |              |
| Защита от включения без воды                | *                                  | *                                  | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| Биполярная защита от перегрева              |                                    |                                    |              |              |              |               |              |              |
| Максимальная температура, °С                | 75                                 | 75                                 | 75           | 75           | 75           | 75            | 75           | 75           |
| Максимальное давление, бар                  | 7,5                                | 7,5                                | 7            | 7            | 7            | 7             | 7            | 7            |
| Ограничение температуры нагрева             | *                                  | *                                  | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| Защита от перегрева                         | *                                  | *                                  | *            | *            | *            | *             | *            | *            |
| Вертикальное расположение                   | OR -над мойкой,<br>UR - под мойкой | OR -над мойкой,<br>UR - под мойкой | *            | *            | *            | *             |              |              |
| Горизонтальное расположение                 |                                    |                                    |              |              |              |               | *            | *            |
| Компактность прибора                        | *                                  | *                                  |              |              |              |               |              |              |
| Диаметр, мм                                 |                                    |                                    |              |              |              |               |              |              |
| Габариты прибора                            | 355*355*325                        | 355*355*325                        | 554*450*248  | 809*450*248  | 944*516*288  | 1144*516*288  | 450*554*248  | 450*809*248  |
| Габариты короба                             | 399*395*391                        | 399*395*391                        | 705*530*310  | 920*530*310  | 970*585*335  | 1210*585*335  | 705*530*310  | 920*530*310  |
| Вес брутто, кг                              | 8                                  | 8                                  | 10,43        | 15,35        | 20,05        | 22,95         | 10,43        | 15,25        |
| Вес нетто, кг                               | 9,35                               | 9,35                               | 12,5         | 13,25        | 17,55        | 19,75         | 12,5         | 13,10        |

# ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ



| Характеристики/Модели                       | VEGA IMF 80H | VEGA SLR 50V | VEGA SLR 80V | ALPHA IDF 50V | ALPHA IDF 80V | ALPHA IDF 100V | SIGMA IDF 50V  | SIGMA IDF 80V  |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Емкость, л                                  | 80           | 50           | 80           | 50            | 80            | 100            | 50             | 80             |
| Мощность, Вт                                | 1500/2500    | 1500/2500    | 1500/2500    | 700/1300/2000 | 700/1300/2000 | 700/1300/2000  | 1000/1500/2500 | 1000/1500/2500 |
| Устройство защитного отключения (УЗО)       | *            | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| Бак из нержавеющей стали                    | *            | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| Эмалированный бак                           |              |              |              |               |               |                |                |                |
| Нагревательный элемент из нержавеющей стали | *            | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| Медный нагревательный элемент               |              |              |              |               |               |                |                |                |
| Пенополиуретановая теплоизоляция            | *            | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| Отдельный сливной клапан                    |              |              |              |               |               |                |                |                |
| Предохранительный клапан                    | *            | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| Магниевый анод                              | *            | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| Светодиодный дисплей                        | *            | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| Светодиодный дисплей с терморегулятором     |              |              |              |               |               |                |                |                |
| Передняя панель управления:                 |              |              |              |               |               |                |                |                |
| электронный термометр                       | *            | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| выносной переключатель мощности             | *            | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| выносной терморегулятор                     | *            | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| Вольфрамовая обработка швов бака            |              |              |              |               |               |                |                |                |
| Сварка Micro Plasma Tig                     |              |              |              |               |               |                |                |                |
| Ускоренный нагрев                           | *            | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| NaomiX — система распределения воды в баке  |              |              |              |               |               |                |                |                |
| Защита от включения без воды                | *            | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| Биполярная защита от перегрева              |              |              |              |               |               |                |                |                |
| Максимальная температура, °С                | 75           | 75           | 75           | 75            | 75            | 75             | 75             | 75             |
| Максимальное давление, бар                  | 7            | 7            | 7            | 7             | 7             | 7              | 7              | 7              |
| Ограничение температуры нагрева             | *            | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| Защита от перегрева                         | *            | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| Вертикальное расположение                   |              | *            | *            | *             | *             | *              | *              | *              |
| Горизонтальное расположение                 | *            |              |              |               |               |                |                |                |
| Компактность прибора                        |              |              |              |               |               |                |                |                |
| Диаметр, мм                                 |              |              |              |               |               |                |                |                |
| Габариты прибора                            | 516*944*288  | 809*450*248  | 944*516*288  | 809*450*248   | 944*516*288   | 1144*516*288   | 809*450*248    | 944*516*288    |
| Габариты короба                             | 970*585*335  | 920*530*310  | 970*585*335  | 920*530*310   | 970*585*335   | 1210*585*335   | 920*530*310    | 970*585*335    |
| Вес брутто, кг                              | 19,60        | 15,5         | 20,85        | 15,50         | 20,05         | 23,05          | 15,80          | 20,55          |
| Вес нетто, кг                               | 17,05        | 13,35        | 18,20        | 13,40         | 17,35         | 20,00          | 13,70          | 17,85          |

# ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ



| Характеристики/Модели                       | SIGMA IDF 100V | ORION IDR 50V  | ORION IDR 80V  | ORION IDR 100V | GAMMA IMF 30V | GAMMA IMF 50V | GAMMA IMF 80V |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Емкость, л                                  | 100            | 50             | 80             | 100            | 30            | 50            | 80            |
| Мощность, Вт                                | 1000/1500/2500 | 1000/1500/2500 | 1000/1500/2500 | 1000/1500/2500 | 1300/2000     | 1300/2000     | 1300/2000     |
| Устройство защитного отключения (УЗО)       | *              | *              | *              | *              | *             | *             | *             |
| Бак из нержавеющей стали                    | *              | *              | *              | *              | *             | *             | *             |
| Эмалированный бак                           |                |                |                |                |               |               |               |
| Нагревательный элемент из нержавеющей стали | *              | *              | *              | *              | *             | *             | *             |
| Медный нагревательный элемент               |                |                |                |                |               |               |               |
| Пенополиуретановая теплоизоляция            | *              | *              | *              | *              | *             | *             | *             |
| Отдельный сливной клапан                    |                | *              | *              | *              |               |               |               |
| Предохранительный клапан                    | *              | *              | *              | *              | *             | *             | *             |
| Магнийевый анод                             | *              | *              | *              | *              | *             | *             | *             |
| Светодиодный дисплей                        | *              |                |                |                | *             | *             | *             |
| Светодиодный дисплей с терморегулятором     |                |                |                |                |               |               |               |
| Передняя панель управления:                 | *              |                |                |                | *             | *             | *             |
| электронный термометр                       | *              |                |                |                | *             | *             | *             |
| выносной переключатель мощности             | *              |                |                |                | *             | *             | *             |
| выносной терморегулятор                     | *              | *              | *              | *              | *             | *             | *             |
| Вольфрамовая обработка швов бака            |                |                |                |                |               |               |               |
| Сварка Micro Plazma Tig                     |                |                |                |                |               |               |               |
| Ускоренный нагрев                           | *              | *              | *              | *              | *             | *             | *             |
| Naomix — система распределения воды в баке  |                |                |                |                |               |               |               |
| Защита от включения без воды                | *              | *              | *              | *              | *             | *             | *             |
| Биполярная защита от перегрева              |                |                |                |                |               |               |               |
| Максимальная температура, °C                | 75             | 75             | 75             | 75             | 75            | 75            | 75            |
| Максимальное давление, бар                  | 7              | 7              | 7              | 7              | 6             | 6             | 6             |
| Ограничение температуры нагрева             | *              | *              | *              | *              | *             | *             | *             |
| Защита от перегрева                         | *              | *              | *              | *              | *             | *             | *             |
| Вертикальное расположение                   | *              | *              | *              | *              | *             | *             | *             |
| Горизонтальное расположение                 |                |                |                |                |               |               |               |
| Компактность прибора                        |                |                |                |                |               |               |               |
| Диаметр, мм                                 |                |                |                |                |               |               |               |
| Габариты прибора                            | 1144*516*288   | 850*345*340    | 890*425*420    | 1050*425*420   | 603*380*270   | 898*380*270   | 985*450*310   |
| Габариты коробка                            | 1210*585*335   | 900*390*390    | 940*450*470    | 1100*450*470   | 670*465*340   | 965*465*340   | 1040*535*380  |
| Вес брутто, кг                              | 23,45          | 13,35          | 17,15          | 19,50          | 11,7          | 15,16         | 20,87         |
| Вес нетто, кг                               | 20,50          | 11,45          | 14,50          | 16,90          | 9,55          | 12,61         | 17,94         |

# ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ



| Характеристики/Модели                       | GAMMA IMF 100V | STREAM IDF 30V/H | STREAM IDF 50V/H | STREAM IDF 80V/H | STREAM IDF 100V/H |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Емкость, л                                  | 100            | 30               | 50               | 80               | 100               |
| Мощность, Вт                                | 1300/2000      | 1000/1500/2500   | 1000/1500/2500   | 1000/1500/2500   | 1000/1500/2500    |
| Устройство защитного отключения (УЗО)       | *              | *                | *                | *                | *                 |
| Бак из нержавеющей стали                    | *              | *                | *                | *                | *                 |
| Эмалированный бак                           |                |                  |                  |                  |                   |
| Нагревательный элемент из нержавеющей стали | *              | *                | *                | *                | *                 |
| Медный нагревательный элемент               |                |                  |                  |                  |                   |
| Пенополиуретановая теплоизоляция            | *              | *                | *                | *                | *                 |
| Отдельный сливной клапан                    |                |                  |                  |                  |                   |
| Предохранительный клапан                    | *              | *                | *                | *                | *                 |
| Магниевый анод                              | *              | *                | *                | *                | *                 |
| Светодиодный дисплей                        | *              | *                | *                | *                | *                 |
| Светодиодный дисплей с терморегулятором     |                |                  |                  |                  |                   |
| Передняя панель управления:                 | *              | *                | *                | *                | *                 |
| электронный термометр                       | *              | *                | *                | *                | *                 |
| выносной переключатель мощности             | *              | *                | *                | *                | *                 |
| выносной терморегулятор                     | *              | *                | *                | *                | *                 |
| Вольфрамовая обработка швов бака            |                |                  |                  |                  |                   |
| Сварка Micro Plasma Tig                     |                |                  |                  |                  |                   |
| Ускоренный нагрев                           | *              | *                | *                | *                | *                 |
| Napomix — система распределения воды в баке |                |                  |                  |                  |                   |
| Защита от включения без воды                | *              | *                | *                | *                | *                 |
| Биполярная защита от перегрева              |                |                  |                  |                  |                   |
| Максимальная температура, °C                | 75             | 75               | 75               | 75               | 75                |
| Максимальное давление, бар                  | 6              | 6                | 6                | 6                | 6                 |
| Ограничение температуры нагрева             | *              | *                | *                | *                | *                 |
| Защита от перегрева                         | *              | *                | *                | *                | *                 |
| Вертикальное расположение                   | *              | *                | *                | *                | *                 |
| Горизонтальное расположение                 |                | *                | *                | *                | *                 |
| Компактность прибора                        |                |                  |                  |                  |                   |
| Диаметр, мм                                 |                |                  |                  |                  |                   |
| Габариты прибора                            | 885*550*370    | 603*380*270      | 898*380*270      | 985*450*310      | 885*550*370       |
| Габариты коробка                            | 980*620*440    | 670*465*340      | 965*465*340      | 1040*535*380     | 980*620*440       |
| Вес брутто, кг                              | 24,27          | 11,69            | 15,19            | 20,44            | 23,96             |
| Вес нетто, кг                               | 20,36          | 9,72             | 12,85            | 17,65            | 20,25             |

# ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | MOSAIC 18C   | MOSAIC 20C   | MOSAIC 24C   | MOSAIC 16SP  | MOSAIC 24SP  | Mosaic-3L   |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| Изделие                           | Кастрюля   | Кастрюля   | Кастрюля   | Ковш   | Сотейник   | Чайник  |
| Материал                          | Нержавеющая сталь 18/10                                    | Нержавеющая сталь 18/10                                    | Нержавеющая сталь 18/10                                    | Нержавеющая сталь 18/10                                    | Нержавеющая сталь 18/10                                    | Нержавеющая сталь 18/10                                 |
| Емкость, л                        | 2  | 3  | 5  | 1,5  | 2,5  | 3   |
| Размер/диаметр, см                | 18   | 20   | 24   | 16   | 24   |   |
| Покрытие                          |  |  |  |  |  |   |
| Толщина стенок, мм                | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 0,5   |
| Толщина дна, мм                   | 5,6  | 5,6  | 5,6  | 5,6  | 5,6  | 0,4   |
| Форма                             | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная   |
| Вид упаковки                      | Цветной короб  | Цветной короб  | Цветной короб  | Цветной короб  | Цветной короб  | Цветной короб   |
| Отметки литража                   | *  | *  | *  | *  | *  | *   |
| Крышка из жаропрочного стекла     | *  | *  | *  | *  | *  |   |
| Ручки                             | Не нагревающиеся комбинированные ручки из стали и силикона | Не нагревающиеся комбинированные ручки из стали и силикона | Не нагревающиеся комбинированные ручки из стали и силикона | Не нагревающаяся комбинированная ручка из стали и силикона | Не нагревающаяся комбинированная ручка из стали и силикона | Эргономичная бакелитовая ручка с покрытием "Soft-touch" |
| Подходит для всех типов плит      | *  | *  | *  | *  | *  | *   |
| Можно мыть в посудомоечной машине |  |  |  |  |  |   |
| Гарантия                          | 25 лет   | 25 лет   | 25 лет   | 25 лет   | 25 лет   | 3   |
| Габариты короба, мм               | 295*110*300  | 225*120*320  | 255*145*355  | 350*105*180  | 430*260*100  | 245*195*195   |
| Вес нетто, кг                     | 1,14   | 1,33   | 1,90   | 0,94   | 1,79   | 0,79  |
| Вес брутто, кг                    | 1,46   | 1,70   | 2,38   | 1,27   | 2,26   | 1,16  |

# ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | FL-18C   | FL-20C   | FL-24C   | FL-16SP  | FL-24SP  | FL-1620SPC   |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Изделие                           | Кастрюля   | Кастрюля   | Кастрюля   | Ковш   | Сотейник   | Набор 2 предмета   |
| Материал                          | Нержавеющая сталь 18/10                                    | Нержавеющая сталь 18/10                                    | Нержавеющая сталь 18/10                                    | Нержавеющая сталь 18/10                                    | Нержавеющая сталь 18/10                                    | Нержавеющая сталь 18/10                                    |
| Емкость, л                        | 2,1  | 2,9  | 5,1  | 1,5  | 2,9  | 1,5 и 2,9  |
| Размер/диаметр, см                | 18   | 20   | 24   | 16   | 24   | 16 и 20  |
| Покрытие                          |  |  |  |  |  |  |
| Толщина стенок, мм                | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 0,6  | 0,6  |
| Толщина дна, мм                   | 5,6  | 5,6  | 5,6  | 5,6  | 5,6  | 5,6  |
| Форма                             | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  |
| Вид упаковки                      | Цветной короб  | Цветной короб  | Цветной короб  | Цветной короб  | Цветной короб  | Цветной короб  |
| Отметки литража                   | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| Крышка из жаропрочного стекла     | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| Ручки                             | Не нагревающиеся комбинированные ручки из стали и силикона | Не нагревающиеся комбинированные ручки из стали и силикона | Не нагревающиеся комбинированные ручки из стали и силикона | Не нагревающаяся комбинированная ручка из стали и силикона | Не нагревающаяся комбинированная ручка из стали и силикона | Не нагревающиеся комбинированные ручки из стали и силикона |
| Подходит для всех типов плит      | *  | *  | *  | *  | *  | *  |
| Можно мыть в посудомоечной машине |  |  |  |  |  |  |
| Гарантия                          | 25 лет   | 25 лет   | 25 лет   | 25 лет   | 25 лет   | 25 лет   |
| Габариты короба, мм               | 230*110*270  | 250*120*285  | 270*145*320  | 180*115*340  | 265*115*430  | 420*265*130  |
| Вес нетто, кг                     | 1,15   | 1,37   | 1,88   | 0,94   | 1,75   | 2,28   |
| Вес брутто, кг                    | 1,49   | 1,76   | 2,38   | 1,30   | 2,32   | 2,95   |

# ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | SE-3433                             | SE-3434                             | CL-3378                         | CL-3379                         | GC 20F                                      | GC 24F                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| Изделие                           | Набор 8 предметов                   | Набор 6 предметов                   | Набор 8 предметов               | Набор 11 предметов              | Сковорода                                   | Сковорода                                   |
| Материал                          | Нержавеющая сталь 18/10             | Нержавеющая сталь 18/10             | Нержавеющая сталь 18/10         | Нержавеющая сталь 18/10         | Литой алюминий                              | Литой алюминий                              |
| Емкость, л                        | 2,2, 3, 5,2 и 3                     | 1,6, 3 и 5,2                        | 1,2, 2,5 и 4                    | 1,2, 1,7, 2,5 и 4               |   |   |
| Размер/диаметр, см                | 18, 20, 24 и 24                     | 16, 20 и 24                         | 16, 20 и 24                     | 16, 18, 20 и 24                 | 20  | 24  |
| Покрытие                          |                                     |                                     |                                 |                                 | 2-х слойное керамическое покрытие           | 2-х слойное керамическое покрытие           |
| Толщина стенок, мм                | 0,6                                 | 0,6                                 | 0,8                             | 0,8                             | 2   | 2   |
| Толщина дна, мм                   | 5                                   | 5                                   | 5                               | 5                               | 4,2   | 4,2   |
| Форма                             | Стандартная с носиком для слива     | Стандартная с носиком для слива     | Стандартная с носиком для слива | Стандартная с носиком для слива | Стандартная                                 | Стандартная                                 |
| Вид упаковки                      | Цветной короб                       | Цветной короб                       | Цветной короб                   | Цветной короб                   | Цветной рукав                               | Цветной рукав                               |
| Отметки литража                   | *                                   | *                                   | *                               | *                               | Нет   | Нет   |
| Крышка из жаропрочного стекла     | *                                   | *                                   | *                               | *                               |   |   |
| Ручки                             | Складные ручки из нержавеющей стали | Складные ручки из нержавеющей стали | Ручки из нержавеющей стали      | Ручки из нержавеющей стали      | Эргономичная ручка с покрытием "Soft-touch" | Эргономичная ручка с покрытием "Soft-touch" |
| Подходит для всех типов плит      | *                                   | *                                   | *                               | *                               | *   | *   |
| Можно мыть в посудомоечной машине | *                                   | *                                   | *                               | *                               | *   | *   |
| Гарантия                          | 10                                  | 10                                  | 10                              | 10                              | 2   | 2   |
| Габариты короба, мм               | 505*285*250                         | 495*285*167                         | 505*280*170                     | 500*280*225                     | 375*208*72                                  | 415*248*78                                  |
| Вес нетто, кг                     | 7,06                                | 4,82                                | 4,24                            | 5,37                            | 0,62  | 0,78  |
| Вес брутто, кг                    | 8,45                                | 5,99                                | 5,35                            | 6,70                            | 0,71  | 0,90  |

# ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | GC 28F                                      | GC 28W                                      | EL-28G   | EL-3446  | EL-3447  |
|-----------------------------------|---|---|--|--|--|
| Изделие                           | Сковорода                                   | Вок   | Сковорода-гриль  | Кастрюля   | Кастрюля   |
| Материал                          | Литой алюминий                              | Литой алюминий                              | Литой алюминий   | Литой алюминий   | Литой алюминий   |
| Емкость, л                        |   |   |  | 2,5  | 4,5  |
| Размер/диаметр, см                | 28  | 28  | 28   | 20   | 24   |
| Покрытие                          | 2-х слойное керамическое покрытие           | 2-х слойное керамическое покрытие           | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium |
| Толщина стенок, мм                | 2   | 2   | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Толщина дна, мм                   | 4,2   | 4,2   | 5  | 5  | 5  |
| Форма                             | Стандартная                                 | Стандартная                                 | Квадратная   | Стандартная  | Стандартная  |
| Вид упаковки                      | Цветной рукав                               | Цветной рукав                               | Цветной рукав  | Цветной короб  | Цветной короб  |
| Отметки литража                   | Нет   | Нет   | Нет  | Нет  | Нет  |
| Крышка из жаропрочного стекла     |   |   |  | *  | *  |
| Ручки                             | Эргономичная ручка с покрытием "Soft-touch" | Эргономичная ручка с покрытием "Soft-touch" | Эргономичная ручка из бакелита                         | Ручки из литого алюминия                               | Ручки из литого алюминия                               |
| Подходит для всех типов плит      | *   | *   | *  | *  | *  |
| Можно мыть в посудомоечной машине | *   | *   | *  | *  | *  |
| Гарантия                          | 2   | 2   | 2  | 2  | 2  |
| Габариты короба, мм               | 475*288*78                                  | 480*290*106                                 |  | 232*102*222  | 260*125*255  |
| Вес нетто, кг                     | 0,97  | 1,03  | 1,19   | 1,07   | 1,56   |
| Вес брутто, кг                    | 1,12  | 1,15  | 1,30   | 1,29   | 1,88   |

## ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | EL-28C   | EL-3449  | EL-3450  | EL-3451  | EL-3452  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Изделие                           | Кастрюля   | Ковш   | Сковорода  | Сковорода  | Сковорода  |
| Материал                          | Литой алюминий   | Литой алюминий   | Литой алюминий   | Литой алюминий   | Литой алюминий   |
| Емкость, л                        | 6,3  | 1,5  |  |  |  |
| Размер/диаметр, см                | 28   | 16   | 20   | 24   | 28   |
| Покрытие                          | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium |
| Толщина стенок, мм                | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Толщина дна, мм                   | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| Форма                             | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  |
| Вид упаковки                      | Цветной короб  | Цветной короб  | Цветной рукав  | Цветной рукав  | Цветной рукав  |
| Отметки литража                   | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  |
| Крышка из жаропрочного стекла     | *  | *  |  |  |  |
| Ручки                             | Ручки из литого алюминия                               | Эргономичная ручка из бакелита                         | Эргономичная ручка из бакелита                         | Эргономичная ручка из бакелита                         | Эргономичная ручка из бакелита                         |
| Подходит для всех типов плит      |  |  |  |  |  |
| Можно мыть в посудомоечной машине | *  | *  | *  | *  | *  |
| Гарантия                          | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Габариты короба, мм               | 295*145*295  | 367*105*174  |  |  |  |
| Вес нетто, кг                     | 1,90   | 0,85   | 0,57   | 0,76   | 0,88   |
| Вес брутто, кг                    | 2,27   | 1,15   | 0,75   | 0,90   | 1,02   |

## ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | EL-3453  | HF-3437                        | HF-3438                        | HF-3439                        | HF-3440                        |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Изделие                           | Глубокая сковорода с крышкой                           | Кастрюля                       | Кастрюля                       | Низкая кастрюля                | Ковш                           |
| Материал                          | Литой алюминий   | Пресованный алюминий           | Пресованный алюминий           | Пресованный алюминий           | Пресованный алюминий           |
| Емкость, л                        |  | 3,3                            | 5,8                            | 4,9                            | 1,9                            |
| Размер/диаметр, см                | 28   | 20                             | 24                             | 28                             | 16                             |
| Покрытие                          | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | Керамическое покрытие          | Керамическое покрытие          | Керамическое покрытие          | Керамическое покрытие          |
| Толщина стенок, мм                | 2,5  | 2,5                            | 2,5                            | 2,5                            | 2,5                            |
| Толщина дна, мм                   | 5  |                                |                                |                                |                                |
| Форма                             | Стандартная  | Belly форма                    | Belly форма                    | Belly форма                    | Belly форма                    |
| Вид упаковки                      | Цветной короб  | Блистер                        | Блистер                        | Блистер                        | Блистер                        |
| Отметки литража                   | Нет  | Нет                            | Нет                            | Нет                            | Нет                            |
| Крышка из жаропрочного стекла     | *  | *                              | *                              | *                              | *                              |
| Ручки                             | Эргономичная ручка из бакелита                         | Эргономичные ручки из бакелита | Эргономичные ручки из бакелита | Эргономичные ручки из бакелита | Эргономичная ручка из бакелита |
| Подходит для всех типов плит      |  |                                |                                |                                |                                |
| Можно мыть в посудомоечной машине | *  | *                              | *                              | *                              | *                              |
| Гарантия                          | 2  | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |
| Габариты короба, мм               | 295*80*495   |                                |                                |                                |                                |
| Вес нетто, кг                     | 1,83   | 1,23                           | 1,72                           | 1,80                           | 0,89                           |
| Вес брутто, кг                    | 2,26   | 1,49                           | 2,02                           | 2,08                           | 1,09                           |



# ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | HF-3441                        | SM-24PC                        | SL 20  | SL 24  | SL 26  |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Изделие                           | Сотейник                       | Сковорода блинная              | Крышка   | Крышка   | Крышка   |
| Материал                          | Пресованный алюминий           | Пресованный алюминий           | Жаропрочное стекло   | Жаропрочное стекло   | Жаропрочное стекло   |
| Емкость, л                        | 2,2                            |                                |  |  |  |
| Размер/диаметр, см                | 24                             | 24                             | 20   | 24   | 26   |
| Покрытие                          | Керамическое покрытие          | Керамическое покрытие          |  |  |  |
| Толщина стенок, мм                | 2,5                            | 3,2                            |  |  |  |
| Толщина дна, мм                   |                                |                                |  |  |  |
| Форма                             | Belly форма                    |                                | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  |
| Вид упаковки                      | Блистер                        | Цветной рукав                  | Цветной рукав  | Цветной рукав  | Цветной рукав  |
| Отметки литража                   |                                |                                |  |  |  |
| Крышка из жаропрочного стекла     | *                              |                                |  |  |  |
| Ручки                             | Эргономичные ручки из бакелита | Эргономичная ручка из бакелита | Не нагревающаяся бакелитовая ручка с особой формой, крышку можно ставить на стол | Не нагревающаяся бакелитовая ручка с особой формой, крышку можно ставить на стол | Не нагревающаяся бакелитовая ручка с особой формой, крышку можно ставить на стол |
| Подходит для всех типов плит      |                                |                                |  |  |  |
| Можно мыть в посудомоечной машине | *                              | *                              | *  | *  | *  |
| Гарантия                          | 2                              | 2                              | Нет  | Нет  | Нет  |
| Габариты коробка, мм              |                                |                                | 200*200*50   | 240*240*55   | 260*260*60   |
| Вес нетто, кг                     | 1,30                           | 0,62                           | 0,42   | 0,57   | 0,67   |
| Вес брутто, кг                    | 1,52                           | 0,87                           | 0,51   | 0,69   | 0,79   |



# ПОСУДА

| Характеристики/Модели             | SL 28  | OC-20F                        | OC-24F                        | OC-28F                        | OC-26G                        |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Изделие                           | Крышка   | Сковорода                     | Сковорода                     | Сковорода                     | Сковорода                     |
| Материал                          | Жаропрочное стекло   | Литой алюминий                | Литой алюминий                | Литой алюминий                | Литой алюминий                |
| Емкость, л                        |  |                               |                               |                               |                               |
| Размер/диаметр, см                | 28   | 20                            | 24                            | 28                            | 26                            |
| Покрытие                          |  | Антипригарное покрытие        | Антипригарное покрытие        | Антипригарное покрытие        | Антипригарное покрытие        |
| Толщина стенок, мм                |  | 2                             | 2                             | 2                             | 2                             |
| Толщина дна, мм                   |  | 4,5                           | 4,5                           | 4,5                           | 4,5                           |
| Форма                             | Стандартная  | Стандартная со съемной ручкой | Стандартная со съемной ручкой | Стандартная со съемной ручкой | Стандартная со съемной ручкой |
| Вид упаковки                      | Цветной рукав  | Цветной рукав                 | Цветной рукав                 | Цветной рукав                 | Цветной рукав                 |
| Отметки литража                   |  |                               |                               |                               |                               |
| Крышка из жаропрочного стекла     |  |                               |                               |                               |                               |
| Ручки                             | Не нагревающаяся бакелитовая ручка с особой формой, крышку можно ставить на стол | Съемная ручка                 | Съемная ручка                 | Съемная ручка                 | Съемная ручка                 |
| Подходит для всех типов плит      |  | *                             | *                             | *                             | *                             |
| Можно мыть в посудомоечной машине | *  | *                             | *                             | *                             | *                             |
| Гарантия                          | Нет  | 2                             | 2                             | 2                             | 2                             |
| Габариты коробка, мм              | 280*280*60   |                               |                               |                               | 280*60*490                    |
| Вес нетто, кг                     | 0,75   | 0,83                          | 0,80                          | 1,09                          | 1,20                          |
| Вес брутто, кг                    | 0,91   | 1,00                          | 1,27                          | 1,51                          | 1,44                          |

## ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | Safari-20C   | Safari-24C   | Safari-18SP  | Safari-20F   | Safari-24F   |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Изделие                           | Кастриюля  | Кастриюля  | Ковш   | Сковорода  | Сковорода  |
| Материал                          | Литой алюминий   | Литой алюминий   | Литой алюминий   | Литой алюминий   | Литой алюминий   |
| Емкость, л                        | 2,3  | 4,2  | 1,7  |  |  |
| Размер/диаметр, см                | 20   | 24   | 18   | 20   | 24   |
| Покрытие                          | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium |
| Толщина стенок, мм                | 2,3  | 2,3  | 2,4  | 1,8  | 1,8  |
| Толщина дна, мм                   | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 4,5  | 4,5  |
| Форма                             | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  |
| Вид упаковки                      | Цветной короб  | Цветной короб  | Цветной короб  | Цветной рукав  | Цветной рукав  |
| Отметки литража                   | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  |
| Крышка из жаропрочного стекла     | *  | *  | *  |  |  |
| Ручки                             | Эргономичные ручки с покрытием «Soft touch»            | Эргономичные ручки с покрытием «Soft touch»            | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch»            | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch»            | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch»            |
| Подходит для всех типов плит      | *  | *  | *  | *  | *  |
| Можно мыть в посудомоечной машине | *  | *  | *  | *  | *  |
| Гарантия                          | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Габариты короба, мм               | 313*217*115  | 342*128*260  | 390*110*195  |  |  |
| Вес нетто, кг                     | 1,54   | 2,06   | 1,30   | 0,58   | 0,84   |
| Вес брутто, кг                    | 1,87   | 2,46   | 1,63   | 0,78   | 1,06   |

## ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | Safari-26F   | Safari-28F   | Safari-24SP  | Rain-20F                       | Rain-24F                       |
|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Изделие                           | Сковорода  | Сковорода  | Сотейник   | Сковорода без крышки           | Сковорода без крышки           |
| Материал                          | Литой алюминий   | Литой алюминий   | Литой алюминий   | Пресованный алюминий           | Пресованный алюминий           |
| Емкость, л                        |  |  |  |                                |                                |
| Размер/диаметр, см                | 26   | 28   | 24   | 20                             | 24                             |
| Покрытие                          | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | Керамическое покрытие          | Керамическое покрытие          |
| Толщина стенок, мм                | 1,8  | 1,8  | 2  | 2,5                            | 2,5                            |
| Толщина дна, мм                   | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 2,5                            | 2,5                            |
| Форма                             | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная                    | Стандартная                    |
| Вид упаковки                      | Цветной рукав  | Цветной рукав  | Цветной короб  | Цветной рукав                  | Цветной рукав                  |
| Отметки литража                   | Нет  | Нет  | Нет  | Нет                            | Нет                            |
| Крышка из жаропрочного стекла     |  |  | *  |                                |                                |
| Ручки                             | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch»            | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch»            | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch»            | Эргономичная ручка из бакелита | Эргономичная ручка из бакелита |
| Подходит для всех типов плит      | *  | *  | *  |                                |                                |
| Можно мыть в посудомоечной машине | *  | *  | *  | *                              | *                              |
| Гарантия                          | 2  | 2  | 2  | 2                              | 2                              |
| Габариты короба, мм               |  |  | 480*255*80   |                                |                                |
| Вес нетто, кг                     | 0,98   | 1,12   | 1,68   | 0,37                           | 0,52                           |
| Вес брутто, кг                    | 1,22   | 1,42   | 2,08   | 0,43                           | 0,59                           |

## ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | Rain-26F                       | Rain-28F                       | Rain-2024F                     | Rain-1624SPF                   | Madera-20F   |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Изделие                           | Сковорода без крышки           | Сковорода без крышки           | Набор сковородок               | Набор сковорода 24 и ковш 16   | Сотейник   |
| Материал                          | Пресованный алюминий           | Пресованный алюминий           | Пресованный алюминий           | Пресованный алюминий           | Литой алюминий   |
| Емкость, л                        |                                |                                |                                |                                |  |
| Размер/диаметр, см                | 26                             | 28                             | 20 и 24                        | 24 и 16                        | 20   |
| Покрытие                          | Керамическое покрытие          | Керамическое покрытие          | Керамическое покрытие          | Керамическое покрытие          | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium |
| Толщина стенок, мм                | 2,5                            | 2,5                            | 2,5                            | 2,5                            | 2-3  |
| Толщина дна, мм                   | 2,5                            | 2,5                            |                                |                                | 5  |
| Форма                             | Стандартная                    | Стандартная                    | Стандартная                    | Стандартная                    | Стандартная  |
| Вид упаковки                      | Цветной рукав                  | Цветной рукав                  | Цветной рукав                  | Цветной рукав                  | Цветной короб  |
| Отметки литража                   | Нет                            | Нет                            | Нет                            | Нет                            | Нет  |
| Крышка из жаропрочного стекла     |                                |                                |                                |                                | *  |
| Ручки                             | Эргономичная ручка из бакелита | Эргономичная ручка из бакелита | Эргономичные ручки из бакелита | Эргономичные ручки из бакелита | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch»            |
| Подходит для всех типов плит      |                                |                                |                                |                                | *  |
| Можно мыть в посудомоечной машине | *                              | *                              | *                              | *                              | *  |
| Гарантия                          | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              | 2  |
| Габариты короба, мм               |                                |                                |                                |                                | 410*86*230   |
| Вес нетто, кг                     | 0,58                           | 0,65                           | 0,88                           | 0,92                           | 1,21   |
| Вес брутто, кг                    | 0,67                           | 0,75                           | 1,01                           | 1,06                           | 1,65   |

## ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | Madera-24F   | Madera-20C   | Madera-24C   | Madera-18SP  | Stone-24F                                  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Изделие                           | Сотейник   | Кастрюля   | Кастрюля   | Ковш   | Сковорода                                  |
| Материал                          | Литой алюминий   | Литой алюминий   | Литой алюминий   | Литой алюминий   | Литой алюминий                             |
| Емкость, л                        |  | 3  | 4,3  | 1,9  |  |
| Размер/диаметр, см                | 24   | 20   | 24   | 18   | 24   |
| Покрытие                          | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium | 3-х слойное антипригарное покрытие Greblon |
| Толщина стенок, мм                | 2-3  | 2-3  | 2-3  | 2-3  | 1,8  |
| Толщина дна, мм                   | 5  | 5  | 5  | 5  | 4  |
| Форма                             | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная  | Стандартная                                |
| Вид упаковки                      | Цветной короб  | Цветной короб  | Цветной короб  | Цветной короб  | Цветной рукав                              |
| Отметки литража                   | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  |
| Крышка из жаропрочного стекла     | *  | *  | *  | *  | *  |
| Ручки                             | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch»            | Эргономичные ручки с покрытием «Soft touch»            | Эргономичные ручки с покрытием «Soft touch»            | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch»            | Эргономичная ручка из бакелита             |
| Подходит для всех типов плит      | *  | *  | *  | *  | *  |
| Можно мыть в посудомоечной машине | *  | *  | *  | *  | *  |
| Гарантия                          | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Габариты короба, мм               | 100*275*460  | 320*150*232  | 340*155*270  | 397*125*210  |  |
| Вес нетто, кг                     | 1,63   | 1,54   | 1,92   | 1,13   | 0,81                                       |
| Вес брутто, кг                    | 2,21   | 2,07   | 2,52   | 1,63   | 1,06                                       |

## ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | Stone-26F                                  | Stone-28F                                  | Stone-18SP                                 | Stone-20C                                  | Stone-24C                                  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Изделие                           | Сковорода                                  | Сковорода                                  | Ковш                                       | Кастриюля                                  | Кастриюля                                  |
| Материал                          | Литой алюминий                             | Литой алюминий                             | Литой алюминий                             | Литой алюминий                             | Литой алюминий                             |
| Емкость, л                        |  |  | 2,1  | 2,4  | 4  |
| Размер/диаметр, см                | 26   | 28   | 18   | 20   | 24   |
| Покрытие                          | 3-х слойное антипригарное покрытие Greblon | 3-х слойное антипригарное покрытие Greblon | 3-х слойное антипригарное покрытие Greblon | 3-х слойное антипригарное покрытие Greblon | 3-х слойное антипригарное покрытие Greblon |
| Толщина стенок, мм                | 1,8  | 1,8  | 1,8  | 2  | 2  |
| Толщина дна, мм                   | 4  | 4  | 4  | 4,5  | 4,5  |
| Форма                             | Стандартная                                | Стандартная                                | Стандартная                                | Стандартная                                | Стандартная                                |
| Вид упаковки                      | Цветной рукав                              | Цветной рукав                              | Цветной короб                              | Цветной короб                              | Цветной короб                              |
| Отметки литража                   |  |  |  |  |  |
| Крышка из жаропрочного стекла     | *  | *  | *  | *  | *  |
| Ручки                             | Эргономичная ручка из бакелита             | Эргономичная ручка из бакелита             | Эргономичная ручка из бакелита             | Эргономичные ручки из бакелита             | Эргономичные ручки из бакелита             |
| Подходит для всех типов плит      | *  | *  | *  | *  | *  |
| Можно мыть в посудомоечной машине | *  | *  | *  | *  | *  |
| Гарантия                          | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Габариты короба, мм               |  |  | 380*140*200                                | 360*120*220                                | 390*140*240                                |
| Вес нетто, кг                     | 0,89                                       | 1,03                                       | 1,06                                       | 0,87                                       | 1,61                                       |
| Вес брутто, кг                    | 1,16                                       | 1,33                                       | 1,50                                       | 1,72                                       | 2,15                                       |

## ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | VL-2727S                    | VL-27R                      | VL-3722M                    | VL-3217B                    | Melody-3L                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Изделие                           | Форма для выпечки           | Форма для выпечки           | Форма для выпечки           | Форма для выпечки           | Чайник                                      |
| Материал                          | Силикон                     | Силикон                     | Силикон                     | Силикон                     | Нержавеющая сталь 18/10                     |
| Емкость, л                        |                             |                             |                             |                             | 3   |
| Размер/диаметр, см                | 27*27*4,3                   | 27                          | 37*22                       | 37*17,5*7                   |   |
| Покрытие                          |                             |                             |                             |                             |   |
| Толщина стенок, мм                |                             |                             |                             |                             | 0,5   |
| Толщина дна, мм                   |                             |                             |                             |                             | 1,4   |
| Форма                             | Квадратная                  | Круглая                     | Форма для 6 маффинов        | Прямоугольная               | Стандартная                                 |
| Вид упаковки                      | Цветной рукав               | Цветной рукав               | Цветной рукав               | Цветной рукав               | Цветной короб                               |
| Отметки литража                   |                             |                             |                             |                             |   |
| Крышка из жаропрочного стекла     |                             |                             |                             |                             |   |
| Ручки                             | Ручки из углеродистой стали | Ручки из углеродистой стали | Ручки из углеродистой стали | Ручки из углеродистой стали | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch» |
| Подходит для всех типов плит      |                             |                             |                             |                             | *   |
| Можно мыть в посудомоечной машине | *                           | *                           | *                           | *                           |   |
| Гарантия                          | 2                           | 2                           | 2                           | 2                           | 3   |
| Габариты короба, мм               |                             |                             | 370*225*10                  | 320*175*25                  | 195*195*245                                 |
| Вес нетто, кг                     | 0,58                        | 0,47                        | 0,55                        | 0,42                        | 0,78  |
| Вес брутто, кг                    | 0,72                        | 0,59                        | 0,62                        | 0,48                        | 1,14  |

# ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | Sound-3L                                    | SP-6SS   | ESC-3C   | ESC-5C   | ESC-6C   | ESC-2C   |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Изделие                           | Чайник                                      | Набор ножей, 6 шт.                             | Нож для чистки овощей                          | Нож универсальный                              | Нож поварской                                  | Нож универсальный и овощечистка                |
| Материал                          | Нержавеющая сталь 18/10                     | Немецкая нержавеющая сталь                     | Циркониевая керамика                           | Циркониевая керамика                           | Циркониевая керамика                           | Циркониевая керамика                           |
| Емкость, л                        | 3   |  |  |  |  |  |
| Размер/диаметр, см                |   | 20, 20, 20, 12,5 и 8,89                        | 7,5  | 12,5   | 15,3   | 12,5   |
| Покрытие                          |   | Двусторонняя заточка                           |  |  |  |  |
| Толщина стенок, мм                | 0,5   |  |  |  |  |  |
| Толщина дна, мм                   | 1,4   |  |  |  |  |  |
| Форма                             | Стандартная                                 |  | Нож для чистки овощей                          | Нож универсальный                              | Нож поварской                                  | Нож универсальный и овощечистка                |
| Вид упаковки                      | Цветной короб                               | Цветной короб                                  | Блистер  | Блистер  | Блистер  | Блистер  |
| Отметки литража                   |   |  |  |  |  |  |
| Крышка из жаропрочного стекла     |   |  |  |  |  |  |
| Ручки                             | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch» | Эргономичная рукоятка с покрытием «Soft touch» | Эргономичная рукоятка с покрытием «Soft touch» | Эргономичная рукоятка с покрытием «Soft touch» | Эргономичная рукоятка с покрытием «Soft touch» | Эргономичная рукоятка с покрытием «Soft touch» |
| Подходит для всех типов плит      | *   |  |  |  |  |  |
| Можно мыть в посудомоечной машине |   |  |  |  |  |  |
| Гарантия                          | 1   | 10   |  |  |  |  |
| Габариты короба, мм               |   | 220*370*110                                    | 268*90*30                                      | 346*90*30                                      | 346*90*30                                      | 338*184*30                                     |
| Вес нетто, кг                     | 0,80  | 2,47   | 0,06   | 0,09   | 0,08   | 0,16   |
| Вес брутто, кг                    | 1,20  | 3,18   | 0,10   | 0,14   | 0,17   | 0,24   |

# ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | Classica-16SP                               | Classica-20C                                | Classica-24C                                | Classica-28SP                               | Classica-3L                                 | Adore-16SP   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Изделие                           | Ковш  | Кастрюля                                    | Кастрюля                                    | Сотейник                                    | Чайник                                      | Ковш   |
| Материал                          | Нержавеющая сталь 18/10                     | Нержавеющая сталь 18/10                     | Нержавеющая сталь 18/10                     | Нержавеющая сталь 18/10                     | Нержавеющая сталь 18/10                     | Литой алюминий   |
| Емкость, л                        | 1,4   | 3   | 4   |   | 3   | 1,3  |
| Размер/диаметр, см                | 16  | 20  | 24  | 28  |   | 16   |
| Покрытие                          |   |   |   | Антипригарное покрытие                      |   | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford QuanTanium |
| Толщина стенок, мм                | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 2  |
| Толщина дна, мм                   | 5   | 5   | 5   | 5   | 1,4   | 4,5  |
| Форма                             | Стандартная                                 | Стандартная                                 | Стандартная                                 | Стандартная                                 | Стандартная                                 | Стандартная  |
| Вид упаковки                      | Цветной короб                               | Цветной короб                               | Цветной короб                               | Цветной короб                               | Цветной короб                               | Цветной короб  |
| Отметки литража                   | *   | *   | *   | *   | *   | *  |
| Крышка из жаропрочного стекла     | *   | *   | *   | *   | *   | *  |
| Ручки                             | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch» | Эргономичные ручки с покрытием «Soft touch» | Эргономичные ручки с покрытием «Soft touch» | Эргономичные ручки с покрытием «Soft touch» | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch» | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch»            |
| Подходит для всех типов плит      | *   | *   | *   | *   | *   | *  |
| Можно мыть в посудомоечной машине |   |   |   |   |   |  |
| Гарантия                          | 10  | 10  | 10  | 10  | 3   | 2  |
| Габариты короба, мм               | 330*100*180                                 | 315*125*225                                 | 335*140*265                                 | 350*100*315                                 | 205*200*240                                 | 350*100*175  |
| Вес нетто, кг                     | 0,87  | 1,36  | 1,84  | 2,00  | 0,84  | 0,86   |
| Вес брутто, кг                    | 1,14  | 1,67  | 2,21  | 2,43  | 1,23  | 1,23   |

## ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | Adore-20C   | Adore-24C   | Adore-20F   | Adore-24F   | Adore-28F   | Adore-28DF  |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Изделие                           | Кастрюля  | Кастрюля  | Сковорода   | Сковорода   | Сковорода   | Сковорода глубокая с крышкой                        |
| Материал                          | Литой алюминий                                      | Литой алюминий                                      | Литой алюминий                                      | Литой алюминий                                      | Литой алюминий                                      | Литой алюминий                                      |
| Емкость, л                        | 2,4   | 4,1   |   |   |   |   |
| Размер/диаметр, см                | 20  | 24  | 20  | 24  | 28  | 28  |
| Покрытие                          | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford Quantum | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford Quantum | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford Quantum | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford Quantum | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford Quantum | 3-х слойное высокопрочное покрытие Whitford Quantum |
| Толщина стенок, мм                | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Толщина дна, мм                   | 4,5   | 4,5   | 4,5   | 4,5   | 4,5   | 4,5   |
| Форма                             | Стандартная   | Стандартная   | Стандартная   | Стандартная   | Стандартная   | Стандартная   |
| Вид упаковки                      | Цветной короб                                       | Цветной короб                                       | Цветной рукав                                       | Цветной рукав                                       | Цветной рукав                                       | Цветной короб                                       |
| Отметки литража                   |   |   |   |   |   |   |
| Крышка из жаропрочного стекла     | *   | *   |   |   |   | *   |
| Ручки                             | Ручки из литого алюминия                            | Ручки из литого алюминия                            | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch»         | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch»         | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch»         | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch»         |
| Подходит для всех типов плит      |   |   |   |   |   |   |
| Можно мыть в посудомоечной машине |   |   |   |   |   |   |
| Гарантия                          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Габариты короба, мм               | 220*110*220   | 260*120*260   | 410*200*45  | 450*240*50  | 490*280*55  | 510*900*295   |
| Вес нетто, кг                     | 1,10  | 1,49  | 0,53  | 0,78  | 1,01  | 1,97  |
| Вес брутто, кг                    | 1,44  | 1,95  | 0,73  | 1,02  | 1,31  | 2,65  |

## ПОСУДА



| Характеристики/Модели             | AL-16SP                                     | AL-20C                                      | AL-24C                                      | AL-20F                                      | AL-24F                                      | AL-26F                                      |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Изделие                           | Ковш  | Кастрюля                                    | Кастрюля                                    | Сковорода                                   | Сковорода                                   | Сковорода                                   |
| Материал                          | Пресованный алюминий                        | Пресованный алюминий                        | Пресованный алюминий                        | Пресованный алюминий                        | Пресованный алюминий                        | Пресованный алюминий                        |
| Емкость, л                        | 1,4   | 2,8   | 5   |   |   |   |
| Размер/диаметр, см                | 16  | 20  | 24  | 20  | 24  | 26  |
| Покрытие                          | Антипригарное покрытие                      | Антипригарное покрытие                      | Антипригарное покрытие                      | Антипригарное покрытие                      | Антипригарное покрытие                      | Антипригарное покрытие                      |
| Толщина стенок, мм                | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Толщина дна, мм                   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| Форма                             | Стандартная с деколью на дне                | Стандартная с деколью на дне                | Стандартная с деколью на дне                | Стандартная с деколью на дне                | Стандартная с деколью на дне                | Стандартная с деколью на дне                |
| Вид упаковки                      | Цветной короб                               | Цветной короб                               | Цветной короб                               | Цветной рукав                               | Цветной рукав                               | Цветной рукав                               |
| Отметки литража                   |   |   |   |   |   |   |
| Крышка из жаропрочного стекла     | *   | *   | *   |   |   |   |
| Ручки                             | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch» | Эргономичные ручки с покрытием «Soft touch» | Эргономичные ручки с покрытием «Soft touch» | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch» | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch» | Эргономичная ручка с покрытием «Soft touch» |
| Подходит для всех типов плит      |   |   |   |   |   |   |
| Можно мыть в посудомоечной машине |   |   |   |   |   |   |
| Гарантия                          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Габариты короба, мм               | 330*90*175                                  | 310*105*215                                 | 335*125*255                                 | 400*200*45                                  | 440*240*50                                  | 460*260*53                                  |
| Вес нетто, кг                     | 0,84  | 1,22  | 1,68  | 0,50  | 0,68  | 0,76  |
| Вес брутто, кг                    | 1,13  | 1,60  | 2,19  | 0,61  | 0,81  | 0,91  |









**polaris**

БУДЬ СОБОЙ! ОСТАЛЬНОЕ - ДЕЛО ТЕХНИКИ

| [www.polar.ru](http://www.polar.ru)