

Стол компьютерный

Ш1200xВ750xГ600

Инструкция по сборке и уходу

При сборке соблюдать осторожность, чтобы избежать механических повреждений поверхностей.

Инструмент для сборки: набор отверток (шуруповёрт), набор ключей, молоток.




Таблица №1: Комплектность деталей

№ п/п	Наименование деталей	Размер, мм	Кол-во, шт.
1	Боковина	734x430x16	1
2	Боковина	734x480x16	2
3	Полик	368x480x16	2
4	Царга	368x74x16	1
5	Цоколь	368x60x16	1
6	Стенка задняя	724x350x16	1
7	Крышка	1200x600x16	1
8	Боковина ящика	450x110x16	2
9	Зад ящика	309x110x16	1
10	Перед ящика	309x110x16	1
11	Фасад ящика	396x166x16	3
12	Дно ящика	337x446x3	3
13	Стенка задняя	670x396x3	1

Таблица №2: Комплектность метизов и фурнитуры

№	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
001	Конфирмат 7x50	28шт.	
002	Шкант 8x35	6 шт.	
003	Гвоздь 1,2x25 ГОСТ 4028-63	10 грамм	
004	Подпятник одинарный с гвоздем	6 шт.	
005	Шуруп 3,5x16	48+2 шт.	
006	Шуруп 3,5x30	8+2 шт.	
007	Ручка	3 шт.	
008	Шуруп 4,2x41	6 шт.	
009	Шайба полимерная 4,5x10	6 шт.	
010	Направляющие роликовые 450мм	3 компл.	
011	Стяжка эксцентриковая	6 шт.	
012	Ключ шестигранный	1 шт.	

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

1.1 Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха 18⁰С и относительной влажностью воздуха 65% - 70%.

1.2 Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей на мебель.

1.3 Поверхность изделия следует предохранять от попадания на них жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон и т.п.).

1.4 На поверхность стола не рекомендуется ставить предметы с температурой выше 65⁰С.

1.5 Допустимая нагрузка на поверхность стола не более 30кг.

1.6 Для чистки рекомендуется пользоваться преимущественно сухой мягкой тканью (фланец, сукно, плюш и т.п.) или замшей, с использованием специально предназначенных очистителей, которые зачастую имеют полирующие свойства.

1.7 Загрязненные участки стола рекомендуется очищать как можно скорее после того, как она испачкалась, так как это снижает риск образования разводов, пятен и повреждений мебели.

В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время предоставлены в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующим, защитным, консервирующим, ароматизирующим и иным свойствами. Необходимо строго следовать инструкциям производителей этих веществ.

При отсутствии специальных средств возможна чистка с применением необходимого количества водного раствора нейтральных моющих средств(например : 2% - моющего средства, 98% - воды). По завершении любой чистки необходимо насухо протереть все поверхности подвергавшиеся влажной уборке.

1.8 Не допускайте попадания влаги на стыки и торцевые части деталей.

1.9 При ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать винты, стяжки и т.п.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ:

1. Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно продавцу, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека или договора.

2. Претензии от покупателей торговыми организациями принимаются в течении гарантийного срока.

3. По дефектам, появившимся при транспортировке, сборке, хранении, несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 24 МЕСЯЦА СО ДНЯ ПРОДАЖИ

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ – 5 ЛЕТ

Производитель ОДО «Лида-Стан»

Республика Беларусь, г. Лида, ул. Дзержинского, 73 а.