


N 70, Встраиваемый холодильник, 177.5 x 56 см  
KI1813F30R



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Холодильник с зоной свежести, которая позволяет дольше сохранить фрукты и овощи свежими.

- ✓ Длительное сохранение свежести овощей и фруктов благодаря отделению FreshSafe с регулировкой уровня влажности.
- ✓ Хранящиеся в морозильной камере продукты не разморозятся из-за появления новых продуктов, а новые продукты заморозятся быстрее, благодаря заранее активированному режиму SuperFrost.
- ✓ Сохранение тишины в доме: благодаря отсутствию принудительной вентиляции и разморозки холодильник работает тихо.
- ✓ Яркое и современное светодиодное освещение холодильной камеры в течение всего срока службы холодильника.
- ✓ Произведено в Германии, согласно немецким стандартам качества.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Количество компрессоров : 1  
 Количество независимых систем охлаждения : 1  
 Ширина (мм) : 558  
 Высота (мм) : 1772  
 Глубина (мм) : 545  
 Вес нетто (кг) : 66,515  
 Размеры ниши для встр. (мм) : 1775.0 x 560 x 550  
 Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами  
 Навес двери : Правый перенавешиваемый  
 Кол-во переставляемых полок в холод.отделении : 6  
 Полка для бутылок : Да  
 Система NoFrost : Нет  
 Внутренний вентилятор : Да  
 перенавешиваемый : Да  
 Длина сетевого кабеля (см) : 230  
 Уровень шума (дБ) : 37  
 Мощность подключения (Вт) : 90  
 Предохранители (A) : 10  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50  
 Сертификат соответствия : CE, VDE



4 242004 165002

# № 70, Встраиваемый холодильник, 177.5 x 56 см

## KI1813F30R

### Оснащение

#### Общая информация

- Класс энергопотребления: A++
- Климатический класс SN-T
- 1 компрессор

#### Холодильное отделение

- Полка из ударопрочного стекла 7, из них переставляемые по высоте 6.
- FreshSafe Vox на телескопических полозьях
- 2 большие надверные полки
- Светодиодное освещение

#### Комфорт и Безопасность


- Электронная регулировка температуры с цифровой индикацией
- Сенсорное управление - Электронная регулировка температуры с цифровой индикацией
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры
- Полностью автоматическое оттаивание холодильного отделения

#### Техническая информация

- Мощность подключения: 90 Вт
- Передние ножки регулируются по высоте
- Циркуляция воздуха через решетку цоколя
- FreshSafe Vox на телескопических полозьях  
Контейнер для овощей и фруктов
- Класс энергопотребления: A+/ Годовой расход: 116 кВтч
- Холодильное отделение: 319 л
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Размеры ниши: (В x Ш x Г): 177,5 см x 56,0 см x 55,0 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 177 x 56 x 55 см

N 70, Встраиваемый холодильник, 177.5 x 56 см  
KI1813F30R


Размерные чертежи



Размеры в мм




Размеры в мм



Размеры в мм

Максимально допустимый вес фасада корпусной мебели



Если вес монтируемых дверец мебели превышает допустимый, это может привести к повреждениям и функциональным нарушениям петель.

T: вкл. высоту дверцы устройства	незатянутая петля, Дверца в кг:	затянутая петля, Дверца в кг:
Петли в мм: 1500-1750	22	22

Размеры в мм  
Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.