

Стол обеденный раскладной с ящиком

СО-01.000

Инструкция по сборке и уходу

При сборке соблюдать осторожность, чтобы избежать механических повреждений поверхностей.
Инструмент для сборки: набор отверток (шуруповёрт), ключик-шестигранник, молоток.

Таблица №1 Комплектность деталей

№ поз.	Наименование детали	Размеры, мм	Количество, шт.
1	Нога левая	720x460x16	1
2	Нога правая	720x460x16	1
3	Нога боковая	705x200x16	2
4	Царга	610x100x16	2
5	Столешница	705x600x16	1
6	Столешница боковая	295x600x16	2
7	Боковина ящика	400x100x16	2
8	Перед ящика	552x100x16	1
9	Зад ящика	552x100x16	1
10	Фасад ящика	604x110x16	1
11	Дно ящика (ДВП)	396x580x3	1



Таблица №2 Комплектность метизов и фурнитуры

№	Наименование	Кол-во	Применение
001	Конфирмат 7x50	12шт.	Соединение ног и царг, деталей ящика.
002	Шкант 8x35 ТУ ВУ 500124170.001-2013	4шт.	Позиционирование и соединения столешницы на основании.
003	Ручка	1 шт.	Крепление к ящику
004	Направляющие роликовые 400мм	1 к-т	Выдвижение ящика.
005	Подпятник регулируемый М6	2 шт.	Опора боковой столешницы стола в разложенном положении.
006	Саморез 3,5x16	70 шт.	Закрепление направляющих, петель.
007	Саморез 3,5-4x30	2 шт.	Закрепление фасада ящика.
008	Подпятник-гвоздь	6шт.	Предохранение напольного покрытия от повреждения при перетаскивании мебели.
009	Петля 40x38мм	4 шт.	Крепление боковых ног.
010	Петля рояльная 580мм	2 шт.	Крепление боковых столешниц.
011	Заглушка конфирмата	12шт.	Соккрытие крепежа типа конфирмат
012	Шайба полимерная 4,5x10	2шт.	Увеличение опорной площади и предотвращение самоотвинчивания винта.
013	Уголок крепежный	4 шт.	Крепление столешницы к основанию

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

1.1 Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха 18⁰С и относительной влажностью воздуха 65% - 70%.

1.2 Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей на мебель.

1.3 Поверхность изделия следует предохранять от попадания на них жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон и т.п.).

1.4 На поверхность стола не рекомендуется ставить предметы с температурой выше 65⁰С.

1.5 Допустимая нагрузка на поверхность стола не более 30кг.

1.6 Для чистки рекомендуется пользоваться преимущественно сухой мягкой тканью (фланец, сукно, плюш и т.п.) или замшей, с использованием специально предназначенных очистителей, которые зачастую имеют полирующие свойства.

1.7 Загрязненные участки стола рекомендуется очищать как можно скорее после того, как она испачкалась, так как это снижает риск образования разводов, пятен и повреждений мебели.

В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время предоставлены в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующим, защитным, консервирующим, ароматизирующим и иным свойствами. Необходимо строго следовать инструкциям производителей этих веществ.

При отсутствии специальных средств возможна чистка с применением необходимого количества водного раствора нейтральных моющих средств(например : 2% - моющего средства, 98% - воды). По завершении любой чистки необходимо насухо протереть все поверхности подвергавшиеся влажной уборке.

1.8 Не допускайте попадания влаги на стыки и торцевые части деталей.

1.9 При ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать винты, стяжки и т.п.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ:


1. Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно продавцу, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека или договора.

2. Претензии от покупателей торговыми организациями принимаются в течении гарантийного срока.

3. По дефектам, появившимся при транспортировке, сборке, хранении, несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 24 МЕСЯЦА СО ДНЯ ПРОДАЖИ

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ – 10 ЛЕТ



Порядок сборки:

Шаг 1: Уложите детали **1** и **2** на чистую ровную поверхность. Прикрепите к ним планки направляющих **004** при помощи шурупов **006**, как показано на рисунке.

Шаг 2: Присоедините ноги **1** и **2** к царгам **4** с помощью конфирматов **001**.

Шаг 3: Закрепите петли **009** на боковых ногах, согласно разметки при помощи шурупов 3,5x16.

Шаг 4: В верхние торцы боковых ног закрепите металлическую втулку регулируемой опоры **005**. Затем в нее

Шаг 5: К собранному ранее основанию прикрепите боковые ноги шурупами **006** как показано на рисунке.

Шаг 6: Положите столешницы **5** и **6** на чистую ровную поверхность лицевой стороной вниз. Соедините их с помощью рояльных петель **010** шурупами 3,5x16 как показано на рисунке.

Шаг 7: Установите шканты **002** в верхние торцы ног **1** и **2** основания. Соедините столешницы с основанием как показано на рисунке. Зафиксируйте их между собой с помощью крепежных уголков **013** и шурупов **006**, отступив по 100мм от краев деталей **1** и **2**.

Шаг 8: В нижние торцы ног **1**, **2** и **3** вбейте подпятники **008**.

Шаг 9: К деталям **8** и **9** ящика прикрепите боковины **7** с помощью конфирматов **001**. Уложите собранный каркас ящика кромкой вниз. Разместите на нем дно **11**, отступив по 2 мм от края. Закрепите Z-образные направляющие к нижним торцам боковин собранного ящика с помощью шурупов 3,5x16.

Шаг 10: Прикрепите ручку **003** к передней стенке ящика при помощи винтов (при необходимости используйте шайбу), дополнительно зафиксируйте их при помощи шурупов 3,5x30(2шт). Собранный ящик установите в стол.

Стол собран.

Собранный стол установите на предусмотренное для него место в Вашем интерьере и закрепите

ПОМНИТЕ: ОТ БЕРЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАШЕЙ С ВАМИ МЕБЕЛИ ЗАВИСИТ ЕЁ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ!