

набор мебели для спальни
ПРЫГАЖУНЯ

КОМОД К90-4Ш

Руководство по сборке и эксплуатации



№ упаковки	Обозначение шкафа	Габаритные размеры, мм		
		L	B	H
К90-4Ш	СП1.01	903	435	920

Настоящее "Руководство по сборке и эксплуатации" распространяется на изделие **Комод К90-4Ш**, входящее в состав набора мебели для спальни «ПРЫГАЖУНЯ» и содержит указания, необходимые для **правильной** и **безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели для спальни «ПРЫГАЖУНЯ» предназначены для оборудования интерьера жилых помещений с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

ЧУП «СЕНИРА»

Беларусь, г. Брест, ул. Успенская, 2

тел/факс **8 0162 36 46 07**

www.senira.by


SENIRA

EAC

2. Комплектность изделия

Таблица 1

Поз.	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.
		Длина	Ширина	Толщина	
①	Стенка боковая левая	920	410	16	1
②	Стенка боковая правая	920	410	16	1
③	Щит верхний	903	435	16	1
④	Щит нижний	867	409	16	1
⑤	Дно ящика	840	404	3	4
⑥	Планка	867	60	16	6
⑦	Стенка передняя ящика	898	180	16	4
⑧	Стенка левая ящика	400	120	16	4
⑨	Стенка правая ящика	400	120	16	4
⑩	Стенка задняя ящика	810	120	16	4
⑪	Стенка задняя	860	298	3	3
⑫	Планка соединительная	783			2



5 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентрикковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвигание производить приподняв изделие над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой вынуть ящики выдвигаемые.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на заднюю стенку, горизонтальные щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

6 Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.


2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящее «Руководство по сборке и эксплуатации» и копию товарного чека.

3. Изделия набора мебели для спальни «ПРЫГАЖУНЯ» соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012 (Декларация о соответствии № ВУ/112 11.01.ТР025 024 02048, действительна с 25.01.2017 по 24.01.2022).

4. Срок службы мебели - 5 лет.


5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

13



Положить собранный корпус ящика лицом вниз и прибить к задней стороне дно ящика мебельными гвоздиками I1, предварительно вставив его в паз стороны 7.

14



Собрав все четыре ящика, соедините ранее разобранные шариковые направляющие и проверьте плавный и свободный ход каждого ящика.

3. Состав комплекта фурнитуры




w5		Направляющая для ящиков 4 компл.	r42		Винт стяжки 18 шт
p25		Шуруп по дереву 3,5x16 мм 48 шт	r1		Эксцентрик стяжки 18 шт
e1		Конфирмат 7x50 мм 8 шт	f1		Шкант мебельный 8x35 мм 46 шт
k55		Опора мебельная 4 шт	l1		Гвоздь мебельный 15 мм 90 шт
z1		Ключ 1 шт			

4 Последовательность сборки


ВНИМАНИЕ! При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

4.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

0




9




Установить элементы крепежа на переднюю стенку ящика **7** и на боковые стенки **8** и **9**. Собрать ящик без дна, закрутив конфирматы **e1** и установив и затянув эксцентрики **r1** и установив крышки **s2**.

10



Прикрутить шурупами **p25** предварительно снятые ламели шариковых направляющих **w5** к боковым стенкам ящика **8** и **9**.


7



Проверить симметричность сборки корпуса комода.
Размеры А и В должны быть одинаковы.

$$A = B$$


8



Положить собранный корпус комода лицом вниз и прибить к задней стороне собранную заднюю стенку мебельными гвоздиками **l1**.


Закрутить до упора мебельные опоры **k55**.

1




На левую боковину комода устанавливаем шканты **f1**, затем эксцентрики стяжки **r42**, затем крепим шариковые направляющие **w5** с помощью шурупов **p25**.

2




На правую боковину комода устанавливаем шкранты **f1**, затем эксцентриквые стяжки **r42**, затем крепим шариковые направляющие **w5** с помощью шурупов **p25**.

3



На верхний щит комода устанавливаем эксцентриквые стяжки **r42**.

4



Соединить боковые стенки **1** и **2**, верхний **3** и нижний **4** щиты и боковые планки **6**, используя шкранты **f1** и эксцентриквые стяжки **r42**. Затянуть эксцентриквые стяжки, вставив и затянув отверткой эксцентрики **r1**. Закреть эксцентрики мебельной заглушкой **s2**.