Кровать- трансформер STRADA 90

- Габаритные размеры: высота- 1128 мм.

  ширина- 2145 мм.

  глубина- 350 мм.

  глубина в открытом виде- 1170 мм.

- Корпус ЛДСП: Egger 18 мм.
  задняя стенка неполноценная (Н = 470 мм.)
  без горизонтальной полки
- Фасад ЛДСП: Egger 18 мм.
  цельный, без разделения
- Подъёмный механизм: газовый амортизатор (400 N)
  без защитного короба
- Размер спального места: 900 x 2000 мм.
- Основание спального места: ортопедическое разборное
  максимальная нагрузка 100 кг.
  обвязка из царг (лдсп 18 мм) по периметру
- Рекомендуемый вес матраса: 13 - 16 кг.
- Высота матраса: max 200 мм.
- Опора спального места: металлические ножки с синхронизатором
- Материал упаковки: дсп+двп; картон
- Количество пакетов упаковки: 4 шт.
- Общий объём: 0,22 м.куб.
- Общий вес: 113 кг.

Примечание:
Изделие в собранном виде должно быть надёжно закреплено к стене.
В зависимости от материала стен крепёж подбирается индивидуально.
Изготовитель не комплектует изделие крепежом для стен.

Кровать- трансформер STRADA 140

- Габаритные размеры: высота- 1628 мм.

  ширина- 2145 мм.

  глубина- 350 мм.

  глубина в открытом виде- 1670 мм.

- Корпус ЛДСП: Egger 18 мм.
  задняя стенка неполноценная (Н = 700 мм.)
  без горизонтальной полки
- Фасад ЛДСП: Egger 18 мм.
  разделён по горизонтали на две части
- Подъёмный механизм: газовый амортизатор (1000 N)
  без защитного короба
- Размер спального места: 1400 x 2000 мм.
- Основание спального места: ортопедическое разборное
  максимальная нагрузка 200 кг.
  обвязка из царг (лдсп 18 мм) по периметру
- Рекомендуемый вес матраса: 20 - 22 кг.
- Высота матраса: max 200 мм.
- Опора спального места: металлические ножки с синхронизатором
- Материал упаковки: дсп+двп; картон
- Количество пакетов упаковки: 5 шт.
- Общий объём: 0,28 м.куб.
- Общий вес: 161 кг.

Примечание:
Изделие в собранном виде должно быть надёжно закреплено к стене.
В зависимости от материала стен крепёж подбирается индивидуально.
Изготовитель не комплектует изделие крепежом для стен.

Кровать- трансформер STRADA 160

- Габаритные размеры: высота- 1828 мм.

  ширина- 2145 мм.

  глубина- 350 мм.

  глубина в открытом виде- 1870 мм.

- Корпус ЛДСП: Egger 18 мм.
  задняя стенка неполноценная (Н = 700 мм.)
  без горизонтальной полки
- Фасад ЛДСП: Egger 18 мм.
  разделён по горизонтали на две части
- Подъёмный механизм: газовый амортизатор (1200 N)
  без защитного короба
- Размер спального места: 1600 x 2000 мм.
- Основание спального места: ортопедическое разборное
  максимальная нагрузка 200 кг.
  обвязка из царг (лдсп 18 мм) по периметру
- Рекомендуемый вес матраса: 23 – 25 кг.
- Высота матраса: max 200 мм.
- Опора спального места: металлические ножки с синхронизатором
- Материал упаковки: дсп+двп; картон
- Количество пакетов упаковки: 5 шт.
- Общий объём: 0,29 м.куб.
- Общий вес: 169 кг.

Примечание:
Изделие в собранном виде должно быть надёжно закреплено к стене.
В зависимости от материала стен крепёж подбирается индивидуально.
Изготовитель не комплектует изделие крепежом для стен.