


**Serie | 4, Индукционная варочная панель, 60 см, Независимая PWP645BB5E**



**Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.**

- CombiZone. Объединенная зона нагрева для большой посуды.
- PowerBoost. Максимальная скорость.
- **Таймер с функцией выключения:** выключает заданную зону нагрева по истечению поставленного времени.
- Функция ReStart сохраняет предыдущие настройки при автотключении.
- **Функция «Детская безопасность»:** защищает панель от нежелательного включения.
- **Рамка из стали:** рамка из нержавеющей стали по периметру варочной панели идеально подходит для встраивания в уже существующие размеры столешницы.
- **Функция QuickStart:** точное определение положения кастрюли.
- **Индукция:** Быстрое и точное приготовление, легкость очистки и низкое энергопотребление.
- **Стеклокерамическая поверхность:** термостойкая, а также легко чистится.
- Автоматическое определение посуды. Любая конфорка на индукционной варочной поверхности после включения отслеживает наличие посуды.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Керамические зоны нагрева  
 Тип конструкции : Встроенный  
 Источник энергии : Электро  
 Количество конфорок для одновременного использования :

4  
 Размеры ниши для встраивания (мм) : 55 x 560-560 x 490-500  
 Ширина (мм) : 583  
 Размеры прибора (мм) : 55 x 583 x 513  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 753 x 608  
 Вес нетто (кг) : 11,171  
 Вес брутто (кг) : 12,4  
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный  
 Расположение панели управления : Спереди  
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика  
 Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, черный  
 Цвет рам : нержавеющая сталь  
 Сертификат соответствия : AENOR, CE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 110  
 EAN-код : 4242005180509  
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 4600  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50



## **Serie | 4, Индукционная варочная панель, 60 см, Независимая PWP645BB5E**

### **Индукционная варочная панель: быстрый нагрев и простота в обслуживании.**

- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)

#### **Дизайн:**

- Рамка из стали по периметру

#### **Комфорт**

- 4 индукционные конфорки с функцией распознавания наличия посуды
- Управление TouchSelect
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- 1 CombiZone
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки Бытовой таймер
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда

#### **Технологии + Безопасность:**

- Индикация остаточного тепла
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- Распознавание наличия посуды С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения
- 17 ступеней мощности

#### **Размеры:**

- Размеры: (В/Ш/Г) 55 x 583 x 513 мм
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 55 мм x 560 мм x 490 мм
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Подключаемая мощность: 4600 Вт
- Кабель в комплекте

**Serie | 4, Индукционная варочная панель,  
60 см, Независимая  
PWP645BB5E**

