


## 32 321 002 **GROHE MINTA CMECUTEЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ МОЙКИ, DN 15**





## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


- С-образный излив
- монтаж на одно отверстие
- GROHE StarLight хромированная поверхность
- **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм

**GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив

- выдвижная лейка Dual
- переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
- регулировка расхода воды
- поворотный трубкообразный излив
- радиус поворота 360°
- встроенный обратный клапан
- с защитой от обратного потока
- гибкая подводка
- система быстрого монтажа



## 32 321 002 **GROHE MINTA CMECUTEЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ МОЙКИ, DN 15**



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Рычаг (Order-nr. 46015000)
- 2: колпачок (Order-nr. 46025000)
- 3: Картридж керамич. (Order-nr. 46048000)
- 4: Pull out spray (Order-nr. 48416000)
- 4.1: Обратный клапан (Order-nr. 08565000)
- 4.2: Аэратор, выпрямитель потока (Order-nr. 48347000)
- 5: Обратн.резьб.соедин. (Order-nr. 46345000)
- 6: Шланг выдвижной (Order-nr. 48293000)
- 7: Стабилизирующая подкладка (Order-nr. 05334000)
- 8: Ограничитель температуры (Order-nr. 46375000)
- 9: Lever (Order-nr. 40684000)