

# WOODCRAFT


Инструкция по сборке Прихожая №5  
Серия «Гилберт»





## Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во
1	Дверь	1	25	Дно	1
2	Зеркало	1	26	Горизонталь	1
3	Дверь	1	27	Полка	1
4	Профиль	8	28	Полка	1
5	Фасад ящика	1	29	Ребро жесткости	1
6	Профиль	2	30	Ребро жесткости	1
7	Профиль	1	31	Ребро жесткости	1
8	Профиль	1	32	Планка	1
13	Щит с каретной стяжкой	1	33	Боковина ящика правая	1
14	Боковина	1	34	Боковина ящика левая	1
15	Боковина	1	35	Задняя панель ящика	1
16	Крыша	1	36	Планка	1
17	Щит	1	37	Планка	1
18	Горизонталь	1	38	Планка	1
19	Боковина	1	39	Планка	1
20	Боковина	1	40	Планка	1
21	Горизонталь	1	41	Планка	1
22	Дно	1	42	ДВП	1
23	Фронтальная	1	43	ДВП	1
24	Горизонталь	1	44	Дно ящика	1

## Фурнитура

45		46		47		48		49		50	
	<a href="#">дюбель VB35</a>		<a href="#">шариковые направляющие</a>		<a href="#">гвоздь 1.6x25</a>		<a href="#">евровинт 7x50</a>		<a href="#">ключ зиг-заг к шестиграннику</a>		<a href="#">крючок большой</a>
51		52		53		54		55		56	
	<a href="#">подпятник черный PN-1204</a>		<a href="#">саморез 3,5x16</a>		<a href="#">заглушка для эксцентрика</a>		<a href="#">заглушка самоклеющаяся</a>		<a href="#">саморез 3,5x25</a>		<a href="#">саморез 3,5x30</a>
57		58		59		60		61		62	
	<a href="#">петля внутренняя</a>		<a href="#">ответная планка</a>		<a href="#">полкодержатель</a>		<a href="#">ручка-кольцо</a>		<a href="#">ручка</a>		<a href="#">саморез 3,5x50</a>
63		64		65		66		67		68	
	<a href="#">стяжка VB35</a>		<a href="#">подвеска плоская</a>		<a href="#">штанга выдвижная 400 мм</a>		<a href="#">шток двухсторонний</a>		<a href="#">эксцентрик</a>		<a href="#">шток эксцентрика</a>

## 1. Сборка ящика




Внимание! Во избежании заклинивания механизма, не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

### Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

## 2. Сборка корпуса



Установить подпятники(51) на детали(22, 25) при помощи гвоздей(47).


### 3. Установка задних стенок и щита с каретной стяжкой




Щит с каретной стяжкой(13) установить при помощи саморезов(56), заднии стенки ДВП(42, 43) прибить гвоздями(47).

## 4. Установка зеркала


! профили(4, 6, 7, 8) крепятся на  
скотч двухсторонний



! зеркало(2) повесить  
на саморезы(55)



## 5. Установка дверей и ящика




## Регулировка петель

**а** - регулировка расстояния между дверью и корпусом

**б** - регулировка положения двери по-вертикали

**в** - регулировка положения двери по-горизонтали



После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

## **Правила хранения и эксплуатации:**

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

## **Гарантийные условия:**

Срок эксплуатации - 15 лет

Гарантийный срок - 1,5 года

Продукция соответствует ГОСТ 16371-93 (Пп. 2.2.29, 2.2.30), имеет сертификат соответствия и декларацию соответствия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделия без предварительного уведомления, не ухудшая его свойств.

Производитель:

ИП Бикбулатов Илья Дмитриевич  
г. Владимир ул. Тракторная д. 43