Кровать- трансформер KART 90 (36)

- Габаритные размеры: высота- 2226 мм.

  ширина- 1082 мм.

  глубина- 420 мм.

  глубина в открытом виде- 2320 мм.

- Корпус ЛДСП: Egger 36 мм.
  задняя стенка полноценная с горизонтальной полкой
- Фасад ЛДСП: Egger 18 мм.
  цельный, без разделения
- Подъёмный механизм: газовый амортизатор (1000 N)
  с защитным коробом
- Размер спального места: 900 x 2000 мм.
- Основание спального места: ортопедическое разборное
  максимальная нагрузка 100 кг.
  обвязка из царг (лдсп 18 мм) по периметру с изголовьем
- Рекомендуемый вес матраса: 13 - 16 кг.
- Высота матраса: max 230 мм.
- Опора спального места: металлические ножки с синхронизатором
- Материал упаковки: дсп+двп; картон
- Количество пакетов упаковки: 6 шт.
- Общий объём: 0,35 м.куб.
- Общий вес: 190 кг.

Примечание:
Изделие в собранном виде должно быть надёжно закреплено к стене.
В зависимости от материала стен крепёж подбирается индивидуально.
Изготовитель не комплектует изделие крепежом для стен.

Кровать- трансформер KART 140 (36)

- Габаритные размеры: высота- 2226 мм.

  ширина- 1582 мм.

  глубина- 420 мм.

  глубина в открытом виде- 2320 мм.

- Корпус ЛДСП: Egger 36 мм.
  задняя стенка полноценная с горизонтальной полкой
- Фасад ЛДСП: Egger 18 мм.
  разделён по вертикали на две части
- Подъёмный механизм: газовый амортизатор (1400 N)
  с защитным коробом
- Размер спального места: 1400 x 2000 мм.
- Основание спального места: ортопедическое разборное
  максимальная нагрузка 200 кг.
  обвязка из царг (лдсп 18 мм) по периметру с изголовьем
- Рекомендуемый вес матраса: 20 - 22 кг.
- Высота матраса: max 230 мм.
- Опора спального места: металлические ножки с синхронизатором
- Материал упаковки: дсп+двп; картон
- Количество пакетов упаковки: 6 шт.
- Общий объём: 0,41 м.куб.
- Общий вес: 218 кг.

Примечание:
Изделие в собранном виде должно быть надёжно закреплено к стене.
В зависимости от материала стен крепёж подбирается индивидуально.
Изготовитель не комплектует изделие крепежом для стен.

Кровать- трансформер KART 160 (36)

- Габаритные размеры: высота- 2226 мм.

  ширина- 1782 мм.

  глубина- 420 мм.

  глубина в открытом виде- 2320 мм.

- Корпус ЛДСП: Egger 36 мм.
  задняя стенка полноценная с горизонтальной полкой
- Фасад ЛДСП: Egger 18 мм.
  разделён по вертикали на две части
- Подъёмный механизм: газовый амортизатор (1600 N)
  с защитным коробом
- Размер спального места: 1600 x 2000 мм.
- Основание спального места: ортопедическое разборное
  максимальная нагрузка 200 кг.
  обвязка из царг (лдсп 18 мм) по периметру с изголовьем
- Рекомендуемый вес матраса: 23 - 25 кг.
- Высота матраса: max 230 мм.
- Опора спального места: металлические ножки с синхронизатором
- Материал упаковки: дсп+двп; картон
- Количество пакетов упаковки: 6 шт.
- Общий объём: 0,44 м.куб.
- Общий вес: 226 кг.

Примечание:
Изделие в собранном виде должно быть надёжно закреплено к стене.
В зависимости от материала стен крепёж подбирается индивидуально.
Изготовитель не комплектует изделие крепежом для стен.