

## ORIGINAL LINE H18

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Надежные и экономичные галогенные лампы OSRAM ORIGINAL LINE 24B – идеальное решение для стандартных областей применения 24-вольтных ламп. Они прошли проверку временем и установлены на миллионах новых автомобилей известных производителей в качестве оригинальных запасных частей. Убедитесь сами в надежном качестве OEM, отличном соотношении цены и качества и действительно широком ассортименте линейки ORIGINAL LINE.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Номер заказа                       | 64180L                           |
| Применение (категория и специфика) | Галогенная лампа головного света |

#### Электрические параметры


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Мощность на входе      | 69 Вт <sup>1)</sup> |
| Номинальное напряжение | 12,0 В              |
| Номинальная мощность   | 65,00 Вт            |
| Тестовое напряжение    | 13,2 В              |

<sup>1)</sup> Максимум

#### Фотометрические данные

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Световой поток                        | 1700 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±8 %    |

#### Размеры и вес



|              |         |
|--------------|---------|
| Диаметр      | 12,0 mm |
| Вес продукта | 12,30 g |
| Длина        | 59,0 mm |

#### Срок службы

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Продолжительность жизни B3 | 700 h  |
| Срок службы Tc             | 1100 h |

#### Дополнительные данные

|        |         |
|--------|---------|
| Цоколь | PY26d-1 |
|--------|---------|

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

|            |     |
|------------|-----|
| Технология | HAL |
|------------|-----|

### Сертификаты и Стандарты

|               |     |
|---------------|-----|
| ECE-категория | H18 |
|---------------|-----|

### Классификация


|              |        |
|--------------|--------|
| Номер заказа | 64180L |
|--------------|--------|

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)        | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                | Вес брутто |
|---------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899479968 | ORIGINAL LINE H18 | Folding carton box<br>1    | 34 mm x 34 mm x<br>58 mm          | 0.07 дм <sup>3</sup> | 15.50 g    |
| 4052899479975 | ORIGINAL LINE H18 | Bundle<br>10               | - x - x -                         |                      |            |
| 4052899479982 | ORIGINAL LINE H18 | Shipping carton box<br>100 | 356 mm x 186 mm x<br>129 mm       | 8.54 дм <sup>3</sup> | 1727.00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

| Файл  |
|---|
|  360 Degree Image<br>ORIGINAL H18 64180L |

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



# OSRAM