

Электроинструмент  
2018

**RYOBI**®



[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

**DESIGNED TO DO MORE**

A  
**WORLDWIDE  
LEADER IN**

**DIY**



## Наши инструменты долговечны, как и наша гарантия.

Вам необходима максимальная производительность – это стало возможным благодаря Ryobi®. Теперь благодаря лучшим в своём классе технологиям и инновациям, на все электроинструменты и аккумуляторные инструменты Ryobi® впервые предоставляется 3-летняя гарантия, включая линейки 18В с системой ONE+ и 36 В\*\*

Для получения дополнительной информации пожалуйста перейдите на сайт [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



## Содержание

Идеология компании Ryobi® основана на точном понимании реальных требований клиента к электроинstrumentу.

### Аккумуляторный инструмент

Электроинструменты ONE+ 18В .....	4–35
Садовые инструменты ONE+ 18В .....	36–45
Аккумуляторы и зарядные устройства 18В .....	46–49
Инструменты 4В / 7В / 12В / 14.4В .....	50–53

### Сетевой инструмент

Сверление .....	54–57
Работы по металлу .....	57–60
Пиление .....	61–63
Работы по дереву .....	64–68
Отделочные работы .....	69

### Настольные инструменты и станины

Настольные инструменты и станины .....	70–77
--	-------

### Принадлежности

Принадлежности .....	78
----------------------	----



Мы предоставляем 3-летнюю гарантию для стран Европы\* на аккумуляторные инструменты или электроинструменты\*\*, за исключением случаев естественного износа принадлежностей и комплектующих. С полными условиями гарантии можно ознакомиться в руководстве пользователя.

Все представленные инструменты соответствуют положениям соответствующих Европейских норм (на паспортной табличке указан знак соответствия нормам CE) ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Приобретение инструментов без знака соответствия нормам CE, например, в США или через Интернет, а также импорт в Европу, является нарушением законодательства. Кроме того, компания Ryobi® не будет предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Европе. Европейская гарантия распространяется только на инструменты со знаком соответствия нормам CE на паспортной табличке, купленные в странах Европейского Союза (включая Швейцарию). Компания Ryobi® оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.

\*Необходимо выполнить регистрацию в течение 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии в странах Европы на срок до 3 лет. Посетите веб-сайт [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если Вы не проживаете ни в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру Ryobi® для уточнения применимости другой гарантии.

НАСТОЯЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ НАРУШАЕТ ВАШИ ПРАВА, ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.



## ONE+ линейка

### ONE+ электроинструменты

Сверление и крепеж	10–19
Работы по металлу	20–21
Пиление	21–25
Работы по дереву	26–28
Шлифование	28–29
Lifestyle	30–32
Уборка	33
Освещения	34–35

### ONE+ садовые инструменты

Уход за газоном	36–39
Деревья и кусты	39–43
Уборка сада	43–44
Специальные садовые инструменты	45



# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР

Питание более чем 70 различных инструментов для дома и сада от одного и того же аккумулятора Lithium+



## + НА ЛЮБОЙ ВКУС

### в любое время ...

... и не переплачивайте за ненужные аккумуляторы и зарядные устройства. Благодаря огромному выбору – от дрелей до радио, от триммеров до краскопультов – вы можете расширять свою линейку инструмента в любом необходимом направлении.



## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ ...

Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширяйте линейку без лишних затрат.

ИЛИ

## ПОДБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТ ...

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.




# Аккумулятор с автономным управлением мощностью



Индикатор заряда

Наиболее простой способ определить заряд аккумулятора и контролировать объем работы



Электронная система защиты

Электроника отключает питание инструмента в случае чрезмерной нагрузки на аккумулятор или сильного нагрева, чтобы защитить инструмент и аккумулятор от повреждений.




Элементы высокой емкости

Впервые на рынке любительского инструмента! Более высокая энергоотдача аккумуляторных ячеек для выполнения задач, требующих повышенной мощности.



## Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов и принадлежностей ONE+



Lithium+18V  
**HIGH ENERGY**

**НОВИНКИ 2018**



до **3X** больше выполненной работы

**204**

РЕЗОВ\*  
**9.0Ah**  
Lithium+18V  
**HIGH ENERGY**

vs.

**65**

РЕЗОВ\*  
**4.0Ah**  
Lithium+

\*RB18L90 в сравнении с RB18L40 при пилении полен диаметром 10 см аккумуляторной цепной пилой RCS1830. Результаты могут отличаться в зависимости от инструмента, аккумулятора и используемой оснастки.



Батарея 6,0 Ач

Артикул:  
5133001905

Батарея 3,0 Ач

Артикул:  
5133001904

Батарея 9,0 Ач

Артикул:  
5133002737

Новинки в системе



## НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДРЕЛЕЙ



18В Ударная дрель

Номер артикула: 5133002888



18В Дрель-шурупверт

Номер артикула: 5133002889



18В Бесщеточная ударная дрель

Номер артикула: 5133003595



18В Бесщеточная дрель-шурупверт

Номер артикула: 5133003596



## Новинки 2018

18В Бесщеточная углошлифовальная машина

Номер артикула: 5133002852



18В Торцовочно-усовочная пила

Номер артикула: 5133003597



18В Бесщеточная циркулярная пила

Номер артикула: 5133002890



18В Многофункциональный инструмент

Номер артикула: 5133002466

# BRUSHLESS™ INTELLIGENT PERFORMANCE




### Двигатель

Работающий с уменьшенным трением БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель вращается со скоростью до 25 000 об/мин обеспечивая высокую мощность инструментов.



### Электроника

Микропроцессор ведет постоянный мониторинг и управление двигателем для обеспечения максимальной продолжительности работы.



### Аккумулятор

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальную производительность и время работы любых инструментов ONE+ при решении любых задач



**ДОЛЬШЕ**  
ВРЕМЯ РАБОТЫ

**ВЫШЕ**  
МОЩНОСТЬ

**КОМПАКТНЫЙ**  
РАЗМЕР

**ONE+** R18DDBL-0  
18В Бесщеточная дрель-шуруповёрт

- Бесщеточная дрель-шуруповёрт идеальна для сверления в дереве и металле, а также для закручивания шурупов
- Благодаря бесщеточной технологии Ryobi, использующей запатентованную электронику, продолжительность работы возрастает до 40%, а мощность до 20%
- Металлический быстросажимной патрон 13мм с фиксатором обеспечивает уверенную фиксацию оснастки
- 2 скорости позволяют подобрать оптимальный режим для работы с разными материалами и решения различных задач
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы
- Для оптимального соотношения характеристик и эргономики мы рекомендуем использовать аккумулятор Lithium+ 2.5Ач, позволяющий закрутить до 800 шурупов 4x40мм на одной зарядке



**BRUSHLESS™**

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-440 / 0-1700
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Настройки крутящего момента	10
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Номер артикула	5133002437
Штрихкод	4892210135629

Стандартная комплектация (R18DDBL-0)  
Двухсторонняя бита

Также доступно

<b>x2</b>	18В Бесщеточная дрель-шуруповёрт (2x2.0Ач)		<b>x2</b>	18В Бесщеточная дрель-шуруповёрт (2x2.5Ач)	
	Наименование: R18DDBL-220S	Код продукта: 5133003435		Наименование: R18DDBL-225B	Код продукта: 5133003611

**ONE+** R18PDBL-0  
18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповёрт

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповёрт идеальна для сверления в дереве, металле и даже в камне при включенном режиме сверления с ударом
- Запатентованная контролирующая электроника обеспечивает увеличение продолжительности работы до 40% и мощности до 20% по сравнению с инструментами, оснащенными щеточным двигателем
- Металлический быстросажимной патрон 13мм обладает высоким зажимающим усилием и надежностью
- 2х скоростной редуктор расширяет возможности по работе с различными материалами и решению различных задач
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области для максимальной визуализации
- Для лучшего соотношения эффективности работы и эргономики мы рекомендуем использовать Lithium+ аккумулятор 2,5Ач, который позволит завернуть до 800 шурупов 4x40мм на одной зарядке



**BRUSHLESS™**

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-440 / 0-1700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Номер артикула	5133002438
Штрихкод	4892210135636

Стандартная комплектация (R18PDBL-0)  
Двухсторонняя бита

Также доступно

<b>x2</b>	18В Бесщеточная ударная дрель (2x2.0Ач)		<b>x2</b>	18В Бесщеточная ударная дрель (1x5.0Ач, 1x2.0Ач)	
	Наименование: R18PDBL-LL20S	Код продукта: 5133003436		Наименование: R18PDBL-252S	Код продукта: 5133003614



**ONE+** R18DD3-0  
18В аккумуляторная дрель-шуруповёрт **NEW**

- Аккумуляторная дрель-шуруповёрт идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов
- Быстросажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы
- Для наилучшего баланса между возможностями инструмента и его эргономическими характеристиками мы рекомендуем использовать аккумулятор 2.5Ач Lithium+, который позволит закрутить до 745 шурупов 4x32мм на одной зарядке



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500 / 0-1800
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Патрон (мм)	13
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Номер артикула	5133002889
Штрихкод	4892210149152

Стандартная комплектация (R18DD3-0)  
Двухсторонняя бита

Также доступно

<b>x2</b>	18В аккумуляторная дрель-шуруповёрт (2x2.0Ач)		<b>x2</b>	18В аккумуляторная дрель-шуруповёрт (1x5.0Ач & 1x2.0Ач)	
	Наименование: R18DD3-220S	Код продукта: 5133003348		Наименование: R18DD3-252S	Код продукта: 5133003353

Принадлежности

	Наименование: RAK10MSDI Код продукта: 5132003176		Наименование: RAK69MIX Код продукта: 5132002687
--	---	--	--



**ONE+** R18PD3-0  
18В ударная дрель-шуруповёрт **NEW**

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт идеальна для сверления дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также для закручивания шурупов
- Быстросажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать шурупы разного размера
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Настройки крутящего момента	24
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Номер артикула	5133002888
Штрихкод	4892210149145

Стандартная комплектация (R18PD3-0)  
Двухсторонняя бита

Также доступно

<b>x2</b>	18В ударная дрель-шуруповёрт (2x2.0Ач)		<b>x2</b>	18В Ударная дрель-шуруповёрт (2x4.0Ач)	
	Наименование: R18PD3-220S	Код продукта: 5133003342		Наименование: R18PD3-240S	Код продукта: 5133003346

# 18В Компактные Бесщеточные дрели

КОМПАКТНАЯ  
И  
УДОБНАЯ

e-Torque™

Электронная муфта нового поколения позволяет аккуратно заворачивать шурупы различных размеров, не прибегая к ручным настройкам регулировки крутящего момента

Двигатель

Работающий с уменьшенным трением БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель вращается со скоростью до 25 000 об/мин обеспечивая высокую мощность инструментов.

18V ONE+ SYSTEM

**BRUSHLESS™**  
INTELLIGENT PERFORMANCE

## ONE+ сверление и крепеж

**RYOBI®**

### ONE+ R18DD5-0 18В Бесщеточная дрель-шуруповерт

NEW

- Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле и закручивания шурупов
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
- Электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью
- Быстрозажимной патрон 13мм позволяет использовать широчайшую линейку оснастки
- 2х скоростной редуктор позволяет эффективнее контролировать скорость при работе с различными материалами и решении различных задач
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы



COMING SOON

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Настройки крутящего момента	Automatic
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Номер артикула	5133003596
Штрихкод	4892210156648

Стандартная комплектация (R18DD5-0)  
Двухсторонняя бита

**BRUSHLESS™**

#### Принадлежности



Наименование:  
RAK10MSDI  
Код продукта:  
5132003176



Наименование:  
RAK69MIX  
Код продукта:  
5132002687

### ONE+ R18PD5-0 18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

NEW

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для закручивания шурупов и сверления в дереве, металле и даже в камне, благодаря наличию режима сверления с ударом
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
- e-Torque™ электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью
- Быстрозажимной патрон 13мм позволяет использовать широчайшую линейку оснастки
- 2х скоростной редуктор позволяет эффективнее контролировать скорость при работе с различными материалами и решении различных задач
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы



COMING SOON

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. частота ударов (уд/мин)	6800 / 23800
Настройки крутящего момента	Automatic
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Номер артикула	5133003595
Штрихкод	4892210156631

Стандартная комплектация (R18PD5-0)  
Двухсторонняя бита

**BRUSHLESS™**

#### Принадлежности



Наименование:  
RAK10MSDI  
Код продукта:  
5132003176



Наименование:  
RAK69MIX  
Код продукта:  
5132002687

**ONE+ R18DDP2-0**  
**18В аккумуляторная дрель-шуруповерт**

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева и металла, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон позволяет использовать широкую линейку оснастки
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента позволяют всегда выполнять работу аккуратно
- Для оптимального соотношения характеристик и эргономики мы рекомендуем использовать аккумулятор Lithium+ 2.5Ач, позволяющий закрутить до 695 шурупов 4x32мм на одной зарядке



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-440 / 0-1600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.4
Номер артикула	5133002641
Штрихкод	4892210142450

Стандартная комплектация (R18DDP2-0)  
Двухсторонняя бита

Принадлежности

	Наименование: RAK10MSDI Код продукта: 5132003176		Наименование: RAK69MIX Код продукта: 5132002687
--	---	--	--

**ONE+ R18PD-0**  
**18В Аккумуляторная ударная дрель**

- Комбинированный инструмент для закручивания шурупов, сверления дерева, металла и даже сверления камня при включенном ударном режиме
- Металлический 13мм бесключевой патрон для фиксации широкой номенклатуры оснастки
- 2х скоростной редуктор для максимального расширения спектра решаемых задач и материалов
- Быстрое 24-х позиционное регулирование крутящего момента для аккуратного закручивания
- LED подсветка рабочей области для комфортной работы
- Для оптимального соотношения эффективности и эргономики мы рекомендуем использовать аккумулятор 2.5Ач Lithium+ который позволит завернуть до 745 шурупов 4x32мм на одной зарядке



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	55
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-375 / 0-1600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Номер артикула	5133002478
Штрихкод	4892210137647

Стандартная комплектация (R18PD-0)  
Двухсторонняя бита, дополнительная рукоятка и ограничитель глубины сверления

Принадлежности

	Наименование: RAK69MIX Код продукта: 5132002687
--	--

**ONE+ RAD1801M**  
**18 В аккумуляторная угловая дрель**

- Аккумуляторная угловая дрель идеальна для сверления дерева и металла, а также закручивания шурупов в узких и труднодоступных местах
- Быстрозажимной патрон и автоматическая блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- LED подсветка рабочей области
- Намагнитненная площадка для удерживания и хранения бит



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Патрон (мм)	10
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1100
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.4
Номер артикула	5133001166
Штрихкод	4892210118578

Стандартная комплектация (RAD1801M)  
Двухсторонняя бита

Принадлежности

	Наименование: RAK10MSDI Код продукта: 5132003176		Наименование: RAK69MIX Код продукта: 5132002687
--	---	--	--

**ONE+ R18IDBL-0**  
**18В бесщеточный импульсный винтоверт**

- Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для тяжелых работ с крупным крепежом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание высокоэффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной управляющей электроники, аккумуляторной технологии Lithium+ и обеспечивает увеличение продолжительности работы до 20% и увеличение мощности до 20% при уменьшении размеров инструмента
- Импульсный механизм обеспечивает усилие до 5 раз выше, чем у обычной дрели Ryobi®
- 3 режима расширяют область применения инструмента от навески дверей до сборки настилов и строительных конструкций
- DeckDrive™ режим оптимизированный для работ по монтажу деревянных настилов



**BRUSHLESS™**

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Частота ударов (уд/мин)	0-3900
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Тип хвостовика	1/4" Hex
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3000
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.1
Номер артикула	5133002662
Штрихкод	4892210143457

Стандартная комплектация (R18IDBL-0)  
1 x импульсная бита, 1 x 3/8" переходник для головок

Принадлежности

	Наименование: RAK10MSDI Код продукта: 5132003176		Наименование: RAK69MIX Код продукта: 5132002687
--	---	--	--

**18В**  
**Бесщеточный**  
**Импульсный**  
**Винтоверт**

**Мощный**

Импульсный механизм обеспечивает крутящий момент, превосходящий до 5 раз крутящий момент обычной дрели.\*

**Электронный 4х**  
**позиционный**  
**переключатель режимов**

1. Низкая скорость для малых шурупов
2. Средняя скорость для стандартных шурупов
3. Высокая скорость для максимального момента
4. DeckDrive™ оптимально подобранный режим сборки настилов с закручиванием шурупов для террасной доски 4.5x65мм

**BRUSHLESS™**  
**INTELLIGENT PERFORMANCE**

\*При сравнении с крутящим моментом дрели Ryobi R18DD3



**DECK DRIVE**  
**ОПТИМИЗИРОВАННО**  
**ДЛЯ**  
**ЗАКРУЧИВАНИЯ**  
**ШУРУПОВ ДЛЯ**  
**ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ**



**ONE+ R18SDS-0**  
**18B SDS+ Перфоратор**

- Перфоратор с пневматическим ударным механизмом идеален для сверления камня и бетона
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, что позволяет эффективно сверлить твердые материалы, такие как бетон
- LED подсветка делает работу более комфортной



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Частота ударов (уд/мин)	0-5000
Энергия удара (Дж)	1.3
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Номер артикула	5133002305
Штрихкод	4892210130211

Стандартная комплектация (R18SDS-0)  
нет

Принадлежности

	Наименование: RAK08SDS
	Код продукта: 5132002262

**ONE+ R18QS-0**  
**18В импульсный винтоверт с пониженным уровнем шума**

- Quiet Strike импульсный винтоверт идеален для эффективной работы по закручиванию, требующей высоких усилий
- Инновационный масляный импульсный механизм привода обеспечивает высокие усилия и скорость при существенно сниженном уровне шума
- Три светодиода подсветки обеспечивают великолепный обзор рабочей области при отсутствии теней
- Бесключевой патрон 1/4" (6.35мм)
- Для оптимального соотношения между рабочими характеристиками и эргономикой мы рекомендуем использовать аккумулятор 2.5Ач Lithium, который позволяет закрутить до 225 шурупов на одной зарядке (4x65мм в сосну)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Частота ударов (уд/мин)	0-2200
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.4
Номер артикула	5133002642
Штрихкод	4892210142443

Стандартная комплектация (R18QS-0)  
1 x импульсная бита, 1 x 3/8" адаптер, поясная клипса

Принадлежности

	Наименование: RAK10MSDI
	Код продукта: 5132003176

**ONE+ R18ID3-0**  
**18В аккумуляторный 3х скоростной импульсный винтоверт**

- Импульсный винтоверт идеален для работ по монтажу крепежных элементов, требующих высоких усилий
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза превосходящее усилие дрели
- 3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного крепежа
- Три светодиода обеспечивают освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа
- Бесключевой патрон 1/4" (6.35мм)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3,200
Частота ударов (уд/мин)	0-3,400
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.2
Номер артикула	5133002613
Штрихкод	4892210140708

Стандартная комплектация (R18ID3-0)  
1 x бита, 1 x переходник под торцевые головки 3/8"

Принадлежности

	Наименование: RAK10MSDI
	Код продукта: 5132003176

**ONE+ RID1801M**  
**18 В аккумуляторный ударный винтоверт**

- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко закручивать гайки и длинные шурупы
- Бесключевой патрон 6.35 мм (1/4") с шестигранным хвостовиком
- 3 x светодиодная подсветка для улучшения видимости
- Литая передняя часть корпуса редуктора для большей долговечности
- Регулируемая скорость, реверс и тормоз для полного контроля над инструментом



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.6
Номер артикула	5133001168
Штрихкод	4892210118592

Стандартная комплектация (RID1801M)  
Импульсная бита, 1x адаптер 3/8"

Принадлежности

	Наименование: RAK10MSDI
	Код продукта: 5132003176

**ONE+ R18IDP-0**  
**18В импульсный винтоверт**

- Импульсный винтоверт идеален для работ по закручиванию, требующих высокого усилия
- Импульсный механизм обеспечивает усилие, превосходящее в 3 раза усилие обычной дрели
- Бесключевой патрон 1/4" (6.35мм)
- Для оптимального соотношения рабочих характеристик и эргономики мы рекомендуем использовать аккумулятор 2.5Ач Lithium+, который позволяет закрутить до 237 шурупов на одной зарядке (шурупы 4x65мм закручиваются в сосну)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Частота ударов (уд/мин)	0-3,200
Макс. крутящий момент (Нм)	170
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3,200
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.2
Номер артикула	5133002640
Штрихкод	4892210142436

Стандартная комплектация (R18IDP-0)  
1 x импульсная бита, 1 x 3/8" адаптер

**ONE+ R18IW3-0**  
**18В Аккумуляторный 3х скоростной импульсный гайковерт**

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм идеальный для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальной ответном усилие на рукоятке
- Три светодиода обеспечивают равномерное освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа
- 3 скорости расширяют область использования инструмента и улучшают контроль над ним
- Режим 1: 0-2100 об/мин для аккуратной работы
- Режим 2: 0-2500 об/мин для улучшения контроля над инструментом, позволяет избежать повреждения крепежа и материала
- Режим 3: 0-2900 об/мин для максимально эффективной работы с использованием максимальных усилий
- Шпindel 1/2" квадрат с фиксатором для легкой замены торцевых головок



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Частота ударов (уд/мин)	0-3200
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2900
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.6
Номер артикула	5133002436
Штрихкод	4892210132352

Стандартная комплектация (R18IW3-0)  
1/4" Hex переходник

**ONE+ CCG1801M**  
18 В клеевой пистолет

- Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня
- Механизм быстрой перестановки туб
- Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы
- Встроенный пробойник для разрушения, при необходимости, слоя застывшего клея в тубе
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. усилие на выходе	225
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.6
Номер артикула	5133000060
Штрихкод	4892210100962

Стандартная комплектация (CCG1801M)  
Нет

**ONE+ R18GLU-0**  
18В Термоклеевой пистолет

- Термоклеевой пистолет может использоваться для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка
- Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
- Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты
- Совместим с любыми клеевыми стержнями диаметром 11мм
- До 60 клеевых стержней на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Отверстие наконечника (мм)	3
Диаметр колбасы (мм)	11
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.4
Номер артикула	5133002868
Штрихкод	4892210149428

Стандартная комплектация (R18GLU-0)  
3 клеевых стержня

**ONE+ R18N16G-0**  
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 ( 1.6 мм ) длиной от 19 до 65 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания помогает предотвратить повреждение материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость магазина для гвоздей	100
Тип гвоздя (мм)	1.6
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.7
Номер артикула	5133002222
Штрихкод	4892210128898

Стандартная комплектация (R18N16G-0)  
500 x 50мм гвозди, 2x защитные подошвы, поясная клипса

**ONE+ R18N18G-0**  
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 ( 1.2 мм ) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания помогает предотвратить повреждение материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Магазин для гвоздей	105
Тип гвоздя (мм)	1.2
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.5
Номер артикула	5133002093
Штрихкод	4892210128058

Стандартная комплектация (R18N18G-0)  
500x32мм гвозди, 2x защитные подошвы, поясная клипса



**ONE+ R18S18G-0**  
18В аккумуляторный степлер 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или газовых картриджей
- Забивает узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм
- 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания предохраняет поверхность материала от повреждения и позволяет забить скобу не оставляя выступающих частей
- Функция предотвращения холостого выстрела не позволит инструменту сработать при отсутствии скоб в магазине
- Конструкция магазина позволяет удалять замятые скобы без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия скоб покажет, когда наступит время для пополнения их запаса



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость магазина	100
Тип гвоздя (мм)	скоба
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.6
Номер артикула	5133002516
Штрихкод	4892210138781

Стандартная комплектация (R18S18G-0)  
500 x 38мм скобы, 2x защитные подошвы, поясная клипса

# 18В Бесщеточная Углошлифовальная Машина

## Двигатель

Работающий с уменьшенным трением БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель обеспечивает мощность, достаточную для резки, шлифования и даже работ по камню.

## Защитная электроника Anti-Kickback™

Двигатель автоматически выключается при закусывании диска, что предотвращает потерю контроля над инструментом.

**BRUSHLESS**  
INTELLIGENT PERFORMANCE

ОТКРЫВАЕМ  
НОВЫЕ ОБЛАСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ



## ONE+ R18AG7-0 18В бесщеточная углошлифовальная машина

NEW

- Мощная бесщеточная углошлифовальная машина 125 мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- Благодаря высокой эффективности бесщеточного двигателя, мощности хватает для резки, шлифовки и даже для работ по камню
- Интеллектуальная электроника оптимизирует рабочий режим и увеличивает продолжительность работы
- Защитная электроника выключает инструмент в случае заклинивания диска и делает работу более безопасной
- 3 позиции дополнительной рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент при резке или шлифовке
- Бесключевая регулировка защитного кожуха и бесключевая гайка EASYFIX упрощают эксплуатацию инструмента



**BRUSHLESS**

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.2
Номер артикула	5133002852
Штрихкод	4892210149404

Стандартная комплектация (R18AG7-0)

Дополнительная рукоятка, защитный кожух и шлифовальный диск

### Принадлежности

	Наименование: RAK6AGD125
	Код продукта: 5132003149

## ONE+ Работы по металлу / Пиление

## ONE+ R18AG-0 18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Двухпозиционный выключатель без возможности фиксации защитит оператора от случайного включения инструмента
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа
- Блокировка шпинделя для легкой замены дисков
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	115
Скорость без нагрузки (об/мин)	7500
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.5
Номер артикула	5133001903
Штрихкод	4892210123657

Стандартная комплектация (R18AG-0)  
Шлифовальный диск, боковая рукоятка, ключ, защитный кожух

## ONE+ R18RS-0 18В сабельная пила

- Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже конструкций из дерева, металла и пластика
- Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VHG
- Антивибрационная рукоятка Anti-Vibe™ улучшает комфортность работы и контроль над инструментом
- Бесключевое крепление пилочек делает их замену простой и быстрой
- Регулируемая подошва позволяет использовать в работе различные сегменты пильных полотен и благодаря этому продлевает срок их службы
- Для оптимального соотношения рабочих характеристик и продолжительности работы мы рекомендуем использовать аккумулятор 5.0Ач Lithium+ который обеспечивает до 164 резов доски 50x100мм на одной зарядке



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Амплитуда хода (мм)	28
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,900
Макс. режущая способность в дереве(мм)	200
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.4
Номер артикула	5133002637
Штрихкод	4892210141910

Стандартная комплектация (R18RS-0)  
1 x пилочка по дереву, 1 x Нех ключ

### Принадлежности

	Наименование: RAK3RBWM
	Код продукта: 5132002813

## ONE+ RRS1801M 18 В аккумуляторная сабельная пила

- Универсальная пила для резки различных материалов
- Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования дополнительных ключей
- Регулировка скорости и тормоз
- 22 мм длина хода штока
- Антивибрационная система
- Регулируемая опорная подошва продлевает срок службы пильных полотен



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Амплитуда хода (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	3100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	180
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.9
Номер артикула	5133001162
Штрихкод	4892210118691

Стандартная комплектация (RRS1801M)

Полотно по дереву

### Принадлежности

	Наименование: RAK3RBWM
	Код продукта: 5132002813

# 18В Бесщеточная Циркулярная Пила

## Двигатель

Работающий с уменьшенным трением БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель обеспечивает мощность, достаточную для пиления на глубину до 60мм.



**BRUSHLESS**  
INTELLIGENT PERFORMANCE

**30%  
ВЫШЕ  
МОЩНОСТЬ**



## ONE+ R18CS7-0 18В бесщеточная циркулярная пила **NEW**

- Мощная бесщеточная циркулярная пила идеальна для длинных прямых резов, подгонки столешниц и настилов, быстрых и аккуратных поперечных резов
- Высокоэффективный бесщеточный двигатель генерирует мощность, позволяющую пилить различные породы древесины
- Интеллектуальная электроника оптимизирует работу двигателя и обеспечивает максимальную продолжительность работы
- Впечатляющая глубина пропила 60мм при 90° и 42мм при 45° позволяет выполнять работу, доступную обычно только для сетевого инструмента
- Глубина и угол пропила регулируются легко и быстро без использования ключей
- Поворачиваемый патрубок пылеудаления позволяет сохранять в чистоте линию реза и рабочее место при подключенном пылесосе
- Тонкий пильный диск 184мм с 24мя ТСТ зубьями быстрый и аккуратный рез



### BRUSHLESS

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 45° (мм)	42
Макс. глубина резания при 90° (мм)	60
Скорость без нагрузки (об/мин)	3700
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Угол скоса (°)	50
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.8
Номер артикула	5133002890
Штрихкод	4892210150080

Стандартная комплектация (R18CS7-0)  
Пильный диск 24 ТСТ зуба, параллельная направляющая

## ONE+ Пиление

## ONE+ RWSL1801M 18 В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, аккуратного поперечного реза пиломатериалов
- Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°
- Бесключевая регулировка глубины и угла пиления позволяет быстро менять рабочие настройки
- Патрубок пылеотвода позволит содержать рабочее место в чистоте при условии подключения пылесоса
- Сверхтонкий пильный диск 150мм с 18 ТСТ зубьями снижает потребляемую мощность и улучшает характеристики резки



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания при 45° (мм)	32
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-4,700
Внутренний диаметр диска (мм)	10
Угол скоса (°)	50
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.8
Номер артикула	5133001164
Штрихкод	4892210118554

Стандартная комплектация (RWSL1801M)  
Ключ, 150мм ТСТ пильный диск, параллельная направляющая

## ONE+ R18CS-0 18В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выболнить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют быстро и легко менять рабочие настройки инструмента
- Поворачиваемый патрубок пылеудаления для подключения пылесоса обеспечивает удаление отходов пиления с линии пропила и из рабочей области
- Сверхтонкий пильный диск 165мм с 24 ТСТ зубьями гарантирует высокие точность и качество реза



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	165
Макс. глубина резания при 45° (мм)	36
Макс. глубина резания при 90° (мм)	52
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,700
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Угол скоса (°)	0-56
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.4
Номер артикула	5133002338
Штрихкод	4892210117304

Стандартная комплектация (R18CS-0)  
1 x 24 зуба ТСТ пильный диск, параллельный упор

## ONE+ R18CSP-0 18В циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки ДСП и фанеры, подгонки столешниц, полов или аккуратной обрезки пиломатериалов
- Впечатляющая глубина пропила 45мм при 90° и 32мм при 45° позволяет выполнять работы, для которых обычно используется сетевой инструмент
- Бесключевая регулировка глубины пропила и угла наклона позволяет легко менять рабочие настройки
- Патрубок пылеудаления позволяет удалять опилки из рабочей области и предотвращать их попадание в воздух при подключении пылесоса
- Пильный диск 150мм с 18 зубьями тонкого профиля обеспечивает быстрое и чистое пиление
- До 180 поперечных резов доски 45x150мм при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания при 45° (мм)	32
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,700
Внутренний диаметр диска (мм)	10
Угол скоса (°)	0-56
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.6
Номер артикула	5133002628
Штрихкод	4892210141071

Стандартная комплектация (R18CSP-0)  
1x 18 ТСТ зубьев пильный диск, 1x Hex ключ, 1x направляющая

**ONE+ R18JS-0**  
**18 В аккумуляторный лобзик**

- Аккумуляторный лобзик с ходом полотна 25мм предназначен для пиления древесины под различными углами
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4 - х позиционный механизм маятникого хода
- Бесключевая фиксация полотна для быстрой и легкой его замены
- Фиксация клавиши включения снижает утомляемость при продолжительной работе
- Светодиодная подсветка линии реза и рабочей области
- Легкая регулировка угла наклона подошвы в диапазоне от 0° до 45°



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1,100 - 3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	101
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.1
Номер артикула	5133002158
Штрихкод	4892210128010

Стандартная комплектация (R18JS-0)  
Полотно по дереву

Принадлежности

	Наименование: RAK6JSBW
	Код продукта: 5132002810



**ONE+ LTS180M**  
**18 В аккумуляторный плиткорез**

- Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень
- На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой регулировки
- Алмазный диск 102 мм (4") со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену диска
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Встроенное крепление ключа
- Поставляется с алмазным диском
- Поставляется с емкостью для воды



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Размер диска (мм)	102
Размер шпинделя (мм)	16
Макс. глубина резания при 45° (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	22
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.7
Номер артикула	5133000154
Штрихкод	4892210110688

Стандартная комплектация (LTS180M)  
Шестигранный ключ, емкость для воды

Принадлежности

	Наименование: TSBA1
	Код продукта: 5132002473

**ONE+ EMS190DCL**  
**18 В аккумуляторная торцовочная пила**

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38x108мм при 90°
- Лазерный указатель линии пропила для повышения точности работы
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°
- Тонкий пильный диск с 24мя ТСТ зубьями для увеличения скорости и продолжительности работы
- Сверхкомпактная и легкая для удобства транспортировки
- Делает до 189 поперечных резов (22x100мм) при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	190
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	19 x 114mm
Макс.режущая способность 45° скос / 0 срез (мм)	31 x 82mm
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	19 x 82mm
Вес [без аккумулятора] [кг]	7.1
Номер артикула	5133000932
Штрихкод	4892210116895

Стандартная комплектация (EMS190DCL)  
Пильный диск ТСТ 24 зуба, струбцина, пылесборник, ключ

**ONE+ R18MS216-0**  
**18В Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила** **NEW**

- Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила с поперечным сечением реза до 70x270мм при 90°
- Регулируемые угол поворота стола до 45° и угол наклона от 0 до 45°
- Тонкий пильный диск 216мм с 48 ТСТ зубьями обеспечивает быстрый и аккуратный рез
- Литая алюминиевая станина обеспечивает высокую точность работы
- Встроенный лазер для точного указания линии пропила
- Делает до 315 поперечных резов доски 50 x 100мм при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	216mm
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	48mm x 270mm
Макс.режущая способность 45° скос / 0 срез (мм)	70mm x 185mm
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	48mm x 185mm
Вес [без аккумулятора] [кг]	14.4
Номер артикула	5133003597
Штрихкод	4892210156952

Стандартная комплектация (R18MS216-0)  
Пильный диск 48 ТСТ зубьев

**18В Торцовочно – Усовочная пила**

**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

70мм x 270мм режущая  
Способность при 90 °

**ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ТОЧНОСТЬ**

Лазерный указатель  
для аккуратной работы



**НОВАЯ  
ТОРЦОВОЧНО  
УСОВОЧНАЯ ПИЛА**

**ONE+ R18MT-0**  
**18В аккумуляторный многофункциональный инструмент** **NEW**

- Универсальный многофункциональный инструмент для резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих материалов; также используется для чистой шлифовки
- Позволяет быстро и легко производить погружное врезание в материал или резать заподлицо без повреждения его поверхности
- 4 положения рабочей головки для расширения возможностей и повышения комфортности
- Бесключевая система замены аксессуаров позволяет делать это легко и быстро
- 6 положений дискового регулятора скорости для выбора оптимального режима при выполнении различных работ.
- Универсальный переходник для аксессуаров делает возможным использование продукции других брендов



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Угол осцилляции	3.2°
Уровень колебаний (дв/мин)	10,000-20,000
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.0
Номер артикула	5133002466
Штрихкод	4892210136534

Стандартная комплектация (R18MT-0)  
1 x погружное полотно, сегментное полотно для дерева / металла, шлифподшова, 5 шлифлистов, универсальный переходник

Принадлежности

	Наименование: RAK05MT		Наименование: RAK15MT
	Код продукта: 5132002787		Код продукта: 5132002809



**ONE+ RMT1801M**  
**18 В аккумуляторный многофункциональный инструмент**

- Многофункциональный инструмент с шлифовальными и режущими насадками
- Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования к пиленю и наоборот
- Светодиодная подсветка рабочей области для аккуратной работы
- Регулировка скорости для совершенного контроля при выполнении широкого спектра работ
- Универсальный переходник позволяет использовать насадки других производителей



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Угол осцилляции	3°
Уровень колебаний (дв/мин)	0-20000
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.1
Номер артикула	5133001632
Штрихкод	4892210120328

Стандартная комплектация (RMT1801M)  
Полотно для обрезки заподлицо, полотно для дерева / металла, шлифовальная подшова, 5 x шлифлистов, ключ, универсальный переходник

**ONE+ R18PL-0**  
**18В аккумуляторный рубанок** **NEW**

- Аккумуляторный рубанок позволяет эффективно удалять материал и идеально подходит для подгонки дверей и других работ по выравниванию поверхностей
- Регулируемая в диапазоне 0-1.6мм глубина строгания при ширине строгания 82мм
- Дополнительная передняя рукоятка для для большего удобства при работе
- Надежная стальная подошва с канавкой для снятия фаски
- Парковочный башмак предохраняет поверхность материала от повреждений
- Выброс стружки вправо или влево
- Параллельный упор для аккуратной работы
- Позволяет прострогать до 78м глубиной 1.2мм при использовании аккумулятора 5.0Ач Lithium+ RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Глубина строгания (мм)	1.6
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	12.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	11000
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.4
Номер артикула	5133002921
Штрихкод	4892210151520

Стандартная комплектация (R18PL-0)  
Параллельный упор, пылесборник, адаптор для подключения систем пылеудаления, 2x двухсторонних ножа

Принадлежности

	Наименование: PB50A2
	Код продукта: 5132002602



**ONE+ CPL180M**  
**18 В аккумуляторный рубанок**

- Проточенная канавка в передней плите для снятия фасок
- Регулировка глубины строгания 0-0.4 мм
- Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе
- Параллельный упор для повышения точности строгания
- Технология пылеудаления DustTech™ для эффективного сбора стружки
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина строгания (мм)	50
Глубина строгания (мм)	0.4
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.1
Номер артикула	5133000081
Штрихкод	4892210102720

Стандартная комплектация (CPL180M)  
2 двухсторонних ТСТ ножа, параллельный упор, мешок для сбора стружки, ключ

Принадлежности

	Наименование: PB50A2
	Код продукта: 5132002602

**ONE+ R18TR-0**  
18В кромочный фрезер

**NEW**

- Аккумуляторный кромочный фрезер позволяет обработать торцевую поверхность и придать кромкам нужный профиль
- Точная регулировка глубины фрезерования обеспечивает высокое качество работы
- Алюминиевая база обеспечивает надежную и точную фиксацию инструмента
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Для наилучшего баланса между возможностями инструмента и его эргономическими характеристиками мы рекомендуем использовать аккумулятор 5.0Ач Lithium+ RB18L50, который позволит обработать до 22м кромки сосновой доски



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	38
Цанга (мм)	6мм и 6,35мм
Скорость без нагрузки (об/мин)	29000
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Номер артикула	5133002917
Штрихкод	4892210151483

Стандартная комплектация (R18TR-0)  
Цанга 6мм, цанга 6.35мм, прямая фреза 6.35мм, параллельная направляющая

Принадлежности

	Наименование: RAKRBS5
	Код продукта: 5132003828

**ONE+ R18BS-0**  
18В аккумуляторная ленточная шлифовальная машина

**NEW**

- Мощная и эффективная ленточная шлифовальная машина с лентой 76x457мм предназначена тяжелых работ по шлифованию больших поверхностей
- Эффективность удаления материала до 700г в час
- 3 положения передней рукоятки улучшают контроль над инструментом и позволяют шлифовать труднодоступные места в которых невозможно работать обычной ленточной шлифмашиной
- Система пылеудаления позволяет эффективно собирать удаляемый материал в пылесборник и сохранять рабочее место в чистоте
- Бесключевая регулировка положения шлифленты делает работу с инструментом более комфортной
- Замена шлифленты производится без использования дополнительных ключей
- Позволяет обработать до полутора дверей при использовании аккумулятора 5.0Ач Lithium+ RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина ленты (мм)	457
Ширина ленты (мм)	76
Скорость шлифленты [ml/min]	250
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.7
Номер артикула	5133002916
Штрихкод	4892210149992

Стандартная комплектация (R18BS-0)  
3х шлифленты, пылесборник, адаптор для подключения систем пылеудаления

**ONE+ R18ROS-0**  
18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке или удалению краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5 мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподшвы по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обработанной поверхности
- Встроенная система пылеудаления позволяет содержать рабочее место в чистоте
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- До 50 минут работы с аккумулятором Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость (об/мин)	20,000
Диаметр орбиты (мм)	2.5
Размер шлифподшвы (мм)	125
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.1
Номер артикула	5133002471
Штрихкод	4892210136855

Стандартная комплектация (R18ROS-0)  
3х шлифлиста (зернистость 80, 120 и 240)

Принадлежности

	Наименование: RO125A110
	Код продукта: TBC

**ONE+ R18SS4-0**  
18В аккумуляторная 1/4 виброшлифмашина

**NEW**

- Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски
- Эффективность удаления материала до 150г в час
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 1.6мм позволяет работать быстро и эффективно
- Удаление снятого материала в пылесборник позволяет поддерживать чистоту рабочего места
- Использование шлифподшвы 113x106мм с креплением Велькро позволяет быстро и легко менять шлифлисты
- Продолжительность работы до 45 минут при использовании аккумулятора 5.0Ач Lithium+ RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость (об/мин)	24000
Диаметр орбиты (мм)	1.6
Размер шлифподшвы (мм)	113x106
Скорость без нагрузки (об/мин)	12000
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.2
Номер артикула	5133002918
Штрихкод	4892210151384

Стандартная комплектация (R18SS4-0)  
3х шлифлиста (зернистость 80, 120, 240), пылесборник



**ONE+ R18PS-0**  
18В аккумуляторная дельташлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке поверхности и снятию краски
- Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление материала
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных местах
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- Треугольная форма шлифовальной подошвы дает возможность работать вплотную к кромке или в острых углах



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость (об/мин)	22,000
Диаметр орбиты (мм)	1.8
Размер шлифподшвы (мм)	100x140
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.6
Номер артикула	5133002443
Штрихкод	4892210133700

Стандартная комплектация (R18PS-0)  
6х шлифовальных листов (зернистость 2x60, 2x120, 2x240)

Принадлежности

	Наименование: SCS10A
	Код продукта: 5132002675



# Уход за автомобилем

Ваш автомобиль будет в идеальном состоянии благодаря аккумуляторным инструментам Ryobi ONE+. Важнее всего то, что для питания всех инструментов достаточно одного аккумулятора.

Ваш автомобиль засияет снаружи.

18В Полировальная машина.

Номер артикула:  
5133002465



Работа под звуки музыки.

18В Радио

Номер артикула:  
5133002455



Идеальная чистота в салоне.

18В Ручной пылесос

Номер артикула:  
5133000077



Нужно поменять шины?

18В Импульсный гайковерт

Номер артикула:  
5133002436



Да будет свет!

18В Трансформируемый светильник

Номер артикула:  
5133002304



Правильное давление

18В Компрессор

Номер артикула:  
5133001834



В центре внимания

18В Фонарь

Номер артикула:  
5133003372



Как ухаживать за автомобилем вы можете увидеть в нашем новом онлайн-видео!

[youtube.com/RyobiTV](https://www.youtube.com/RyobiTV)



R18B-0

18В аккумуляторная полировальная машина

- Идеальна для работ по нанесению полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности
- Мощный двигатель обеспечивает оптимальную для продолжительной работы частоту колебаний 2500 движений в минуту
- Благодаря полировальным дискам из овчины и ткани диаметром 254мм работа будет сделана быстро
- Две рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент и работать даже в труднодоступных местах
- До 120 минут работы от аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр орбиты (мм)	12.5
Уровень колебаний (дв/мин)	2500
Размер (мм)	254
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.0
Номер артикула	5133002465
Штрихкод	4892210135483

Стандартная комплектация (R18B-0)  
1 x полировальный тканевый диск, 1 x полировальный шерстяной диск



R18I-0

18 В аккумуляторный компрессор

- Два режима подачи/сравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижении заданного давления
- Для срабатывания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идеальная функция для сдувания различных предметов, например надувных матрасов
- Удобный переключатель между режимами высокого и низкого давления
- Встроенное крепление дополнительных принадлежностей



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Шланг высокого давления [мм]	711
шланг высокого объема [мм]	756
Макс. давление (бар)	10.3 бар, 150psi
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Номер артикула	5133001834
Штрихкод	4892210122780

Стандартная комплектация (R18I-0)  
Шланг высокого давления, шланг низкого давления, 3 x насадки



R18F-0

18В аккумуляторный вентилятор

- Аккумуляторный вентилятор идеален для использования как внутри, так и снаружи помещения, компактный и удобный, со встроенной рукояткой для переноски
- 8 регулируемых положений крыльчатки для изменения направления воздушного потока
- Несколько вариантов крепления для максимального расширения области использования
- 2100об/мин для максимального обдува и 1400об/мин для увеличения продолжительности работы и снижения шума
- До 18 часов работы с аккумулятором RB18L50 позволит использовать вентилятор почти полные сутки без остановки



Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость вентилятора (об / мин)	2,100 / 1,400
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.1
Номер артикула	5133002612
Штрихкод	4892210140678

Стандартная комплектация (R18F-0)  
нет



**ONE+ P620**  
**18 В аккумуляторный скоростной краскопульт**

- Идеален для покраски заборов, гаражных ворот, наружных стен и хозяйственных построек
- Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально или по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие, минимизировав при этом избыточное распыление
- Работает с любыми марками красок
- Универсальная система распыления может использоваться с лаками, пропитками, эмалями а также красками на масляной и водной основе
- Инновационная и патентованная система подачи также минимизирует необходимость в разбавлении
- Аккумуляторная технология позволяет производить покраску без ограничений со скоростью до 4м в минуту
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость контейнера (мл)	1000
Покрытие при окрашивании спреем (м²/мин)	10
Расход (л/ч)	20
Вес [без аккумулятора] [кг]	2
Номер артикула	5133000155
Штрихкод	4892210110589

Стандартная комплектация (P620)

Наконечник для кругового распыления, наконечник для вертикального распыления, мерник для определения вязкости и дозирования, набор для чистки

**ONE+ R18RH-0**  
**18В аккумуляторное стереорадио с Bluetooth®**

- Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный стереозвук в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® позволяет принимать музыку на расстоянии до 10 м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 2А USB порт позволит заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный эквалайзер позволяет регулировать низкие и высокие частоты
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Индикатор разрядки аккумулятора 18В ONE+™ подскажет, когда придет время поставить его на зарядку
- Обеспечивает до 15 часов работы с аккумулятором RB18L50 Lithium+



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.8
Номер артикула	5133002734
Штрихкод	4892210145390

Стандартная комплектация (R18RH-0)  
(2) батарейки AAA

**ONE+ R18R-0**  
**18В аккумуляторное радио с Bluetooth®**

- Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® расширяет возможности радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 1 Ампер USB порт позволит заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Компактная и прочная конструкция позволяет легко переносить радио
- Индикатор разрядки аккумулятора посоветует поставить 18В ONE+ аккумулятор на зарядку, когда придет время
- До 24 часов работы на аккумуляторе Lithium+ RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр динамика (мм)	90
Мощность динамика (Вт)	3
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.6
Номер артикула	5133002455
Штрихкод	4892210135476

Стандартная комплектация (R18R-0)  
(2) батарейки AAA

**ONE+ CHV182M**  
**18 В аккумуляторный ручной пылесос**

- Двигатель создает вакуумное разряжение, позволяющее всасывать различные сухие материалы
- Двойная система фильтрации эффективно улавливает собираемые материалы
- Контейнер для сбора пыли чистится легко и аккуратно
- Щелевая насадка с выдвинутой щеточкой позволяет производить очистку даже в труднодоступных местах
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость контейнера (мл)	173
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.9
Номер артикула	5133000077
Штрихкод	4892210106339

Стандартная комплектация (CHV182M)  
Щелевая, щеточная насадка и мощный фильтр



**ONE+ R18TB-0**  
**18В аккумуляторная компактная воздуходувка**

- Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки, древесная или металлическая стружка
- Компактная и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до 200км/ч
- 3 скорости. Низкая скорость для очистки верстака, средняя скорость добавляет возможности контроля и высокая скорость для максимальной мощности
- Регулировка скорости для контроля над рабочим процессом
- Резиновое сопло высокого качества позволяет сдувать с поверхности даже влажный мусор
- До 70 минут работы при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	115
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	150
Скорость воздушного потока 3 (км/ч)	200
Объем воздуха 1 (м³/мин)	1.8
Объем воздуха 2 (м³/мин)	2.2
Объем воздуха 1 (м³/мин)	2.9
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.15
Номер артикула	5133002915
Штрихкод	4892210149985

Стандартная комплектация (R18TB-0)  
нет

**ONE+ R18ALH-0**  
**18В Светильник с двумя источниками питания**

- Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей пользоваться двумя источниками питания: как любым аккумулятором 18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
- Светодиод мощностью 20Вт обеспечивает световой поток до 1800лм
- Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и возможность многовариантного подвешивания делают светильник максимально универсальным
- Компактная конструкция со встроенной рукояткой для удобства транспортировки и хранения
- Время работы до 240 минут с аккумулятором RB18L40 или продолжительный режим работы при использовании сети



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	1800
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.4
Номер артикула	5133002339
Штрихкод	4892210117311

Стандартная комплектация (R18ALH-0)  
нет

Также доступно

	18В светодиодный фонарь
Наименование:	Код продукта:
R18ALW-0	5133002919

**ONE+ R18ALF-0**  
**18В трансформируемый светильник**

- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения
- Цветовая температура 5700К означает, что световой луч имеет ярко белый цвет, обеспечивающий идеальную видимость освещаемого объекта
- Цветовой рейтинг 80 означает, что световой луч на 80% соответствует характеристикам дневного света и идеально подходит для проведения строительных и отделочных работ
- Продолжительность работы до 360 минут при использовании RB18L40



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	850
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.8
Номер артикула	5133002304
Штрихкод	4892210130525

Стандартная комплектация (R18ALF-0)  
нет

**ONE+ R18ALU-0**  
**18В светодиодный фонарь рассеянного света** **NEW**

- Идеален для коротких и средних расстояний 0-3м, благодаря матовому стеклу обеспечивает рассеянный свет
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- USB порт обеспечивает зарядку вашего смартфона или другого гаджета
- 2 режима яркости



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	330
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.5
Номер артикула	5133003371
Штрихкод	4892210152565

Стандартная комплектация (R18ALU-0)  
Нет

**ONE+ RFL180M**  
**18 В аккумуляторный фонарь**

- Поворотный рефлектор для создания направленной зоны освещения
- Конструкция позволяет как устанавливать изделие на гладкую поверхность, так и подвешивать на гвоздь или крюк
- Легкий и надежный для повседневного использования
- Галогенная лампа обеспечивает световой поток 150лм при рекомендованной дальности до 10м.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип ламп	Светодиод
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.3
Номер артикула	5133001636
Штрихкод	4892210120182

Стандартная комплектация (RFL180M)  
ничего

**ONE+ R18T-0**  
**18В светодиодный фонарь** **NEW**

- Идеален для коротких и средних расстояний и рекомендуется для дальности освещения до 20м
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- Поворачиваемый рефлектор дает возможность легко регулировать направление светового потока
- Многофункциональный дизайн позволяет устойчиво ставить фонарь на пристегнутый аккумулятор или подвешивать его на гвоздь, шуруп или крюк
- Для максимальной продолжительности работы мы рекомендуем использовать аккумулятор 5.0Ач Lithium+, который позволяет работать до 36 часов



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	140
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.3
Номер артикула	5133003373
Штрихкод	4892210152589

Стандартная комплектация (R18T-0)  
Нет

**ONE+ R18SPL-0**  
**18В светодиодный фонарь** **NEW**

- Идеален для средних и дальних дистанций, рекомендует для расстояния до 600м
- Генерирует яркий белый свет а использование светодиодов гарантирует, что вам не придется больше менять лампочки
- Можит использоваться с аккумуляторами ONE+ 18В или с адаптером для автомобильной сети 12В (в комплекте)
- 2 режима яркости и фиксируемая кнопка включения делают эксплуатацию прибора более комфортной
- Для максимальной продолжительности работы мы рекомендуем использовать аккумулятор Lithium+ 5.0Ач, который позволит работать без подзарядки до 2х часов



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	2300
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.7
Номер артикула	5133003372
Штрихкод	4892210152572

Стандартная комплектация (R18SPL-0)  
Адаптор для автомобильной розетки 12В

**ONE+** RLM18X33H40F

Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В, ширина скашивания 33 см, 1 x 4,0 Ач.

- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 33 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 25 до 65 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- 5-позиционная регулировка рукоятей и эргономичный дизайн для удобства пользователей.
- Быстроразлаживающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	120 мин
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	10.5
Номер артикула	5133003701
Штрихкод	4892210159984

Стандартная комплектация (RLM18X33H40F)  
Травосборник 35 л, заглушка для мульчирования

Также доступно

	Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В, ширина скашивания 33 см.
Наименование:	OLM1833H
Код продукта:	5133002616

Принадлежности

	Наименование: RAC431
Код продукта:	5132002805

**ONE+** RLM18X41H240F

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion, ширина скашивания 40 см, аккумуляторная система ONE+ (2x4.0Ач)

- Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™. Используется два аккумулятора ONE+ 18В Lithium+.
- Ширина скашивания 40 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические, регулируемые по высоте рукояти подойдут для пользователя любого роста.
- Быстроразлаживающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Мощность	36V
Аккумулятор	2
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	120 мин
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	18.5
Номер артикула	5133003706
Штрихкод	4892210160034

Стандартная комплектация (RLM18X41H240F)  
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

Также доступно

	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion, ширина скашивания 40 см
Наименование:	OLM1841H
Код продукта:	5133002805

Принадлежности

	Наименование: RAC404
Код продукта:	5132002438



**ONE+** RLM18C36H225F

Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В, 2 x 2,5 Ач

- Гибридная газонокосилка 36 В работает от 2-х аккумуляторов 18В Lithium+ или от сети
- Ширина скашивания 36 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Легко складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью
- Травосборник 45 л
- Дизайн рукоятей Vertebrae™ позволяет индивидуально регулировать рукояти в зависимости от роста пользователя



Мощность	36V
Аккумулятор	2
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	75 мин
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	15.2
Номер артикула	5133003704
Штрихкод	4892210160010

Стандартная комплектация (RLM18C36H225F)  
Травосборник 45 л, заглушка для мульчирования.

Также доступно

	Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В, 2 x 5,0 Ач
Наименование:	RLM18X36H250F
Код продукта:	5133003705

Принадлежности

	Наименование: RAC432
Код продукта:	5132002806

**ONE+** RLT1831H25F

Гибридный триммер 18В, ширина скашивания 25-30 см, (1 x 2,5 Ач)

- Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной батареи.
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять.
- 3-позиционная регулировка угла наклона.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с запатентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	75 мин
Ширина скашивания (см)	25/30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.8
Номер артикула	5133003711
Штрихкод	4892210160089

Стандартная комплектация (RLT1831H25F)  
Шпугля с автоподачей.

Также доступно

	Гибридный триммер 18В, ширина скашивания 25-30 см, (1 x 2,0 Ач)
Наименование:	RLT1831H20F
Код продукта:	5133003710

Принадлежности

	Наименование: RAC125
Код продукта:	5132002434

	Наименование: RAC1392
Код продукта:	5132003565



Cordless



Corded



Энергия никогда не иссякнет.

Удобное переключение с аккумулятора на питание от сети.

Ищите эмблему Hybrid на наших инструментах



**ONE+ OLT1833**  
Аккумуляторный триммер 18 В, ширина скашивания леской 28/33 см

**NEW BRUSHLESS™**

- Мощный бесщеточный двигатель 18 В
- Регулируемая ширина скашивания от 28 до 33 см.
- Регулировка скорости.
- Эргономичная конструкция: легкий вес и D-образная эргономичная рукоять.
- Совместим с другими инструментами системы ONE+™ 18 В



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	28/33
Диаметр лески (мм)	2.0
Система подачи лески	Автоматическая подача
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.3
Номер артикула	5133003651
Штрихкод	4892210159755

Стандартная комплектация (OLT1833)  
Шпуля полуавтомат.

Также доступно

<b>x1</b>	Аккумуляторный триммер 18 В, ширина скашивания леской 28/33 см, 1 x 5,0 Ач
Наименование:	RLT18X3350
Код продукта:	5133003652

Принадлежности

<b>x1</b>	Аккумуляторный триммер 18 В, ширина скашивания леской 28/33 см, 1 x 5,0 Ач
Наименование:	RAC133
Код продукта:	5132002626

**ONE+ RLT1825M13S**  
18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания

- Ширина скашивания 25 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Две рукояти для лучшей эргономики.
- Повышенная надежность
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	50 мин
Ширина скашивания (см)	25
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Номер артикула	5133003723
Штрихкод	4892210160294

Стандартная комплектация (RLT1825M13S)  
Шпуля с автоподачей

Также

<b>x0</b>	Аккумуляторный триммер 18В
Наименование:	OLT1825M
Код продукта:	5133002822

<b>x1</b>	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25см (1x2,0Ач)
Наименование:	RLT1825M20S
Код продукта:	5133003731

Принадлежности

<b>x1</b>	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25см (1x2,0Ач)
Наименование:	RAC125
Код продукта:	5132002434

<b>x1</b>	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25см (1x2,0Ач)
Наименование:	RAC1392
Код продукта:	5132003565

**ONE+ RLT183225F**  
Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25-30 см, (1 x 2,5 Ач)

- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять.
- 3-позиционная регулировка угла наклона.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	75 мин
Ширина скашивания (см)	25/30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.3
Номер артикула	5133003709
Штрихкод	4892210160065

Стандартная комплектация (RLT183225F)  
Шпуля с автоподачей

Также доступно

<b>x0</b>	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25-30 см
Наименование:	OLT1832
Код продукта:	5133002813

<b>x1</b>	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25-30 см, (1 x 2,0 Ач)
Наименование:	RLT183220S
Код продукта:	5133003707

Принадлежности

<b>x1</b>	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25-30 см, (1 x 2,0 Ач)
Наименование:	RAC125
Код продукта:	5132002434

<b>x1</b>	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25-30 см, (1 x 2,0 Ач)
Наименование:	RAC1392
Код продукта:	5132003565

**ONE+ RBC18X20B4F**  
Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В, батарея 1 x 4,0 Ач

- С мощным аккумулятором 18 В Li-Ion больше мощность и выше ресурс работы
- 2-в-1: скашивание леской и диском.
- Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см.
- Ширина скашивания леской 30 см
- Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой скорости
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	120 мин
Ширина скашивания диском (см)	20
Ширина скашивания леской (см)	30
Диаметр лески (мм)	1.6
Число оборотов в минуту (об/мин)	8000
Вес [без аккумулятора] [кг]	4.3
Номер артикула	5133003713
Штрихкод	4892210160102

Стандартная комплектация (RBC18X20B4F)  
Лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1.6 мм, велосипедная рукоять, ремень Vertebræ™

Также доступно

<b>x0</b>	Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.
Наименование:	OVC1820B
Код продукта:	5133002619

Принадлежности

<b>x1</b>	Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.
Наименование:	RAC114
Код продукта:	5132002669

<b>x1</b>	Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.
Наименование:	RAC108
Код продукта:	5132002650

**ONE+ OGS1822**  
Аккумуляторные ножницы для травы 18 В

- 2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кусторез для разных работ в саду.
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Безинструментальная система смены режущих насадок
- Высокопрочные закаленные стальные лезвия.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Нож (мм)	120
Лезвие (мм)	200
Расстояние между зубьями (мм)	10
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.2
Номер артикула	5133002830
Штрихкод	4892210147837

Стандартная комплектация (OGS1822)  
Насадка-ножницы, насадка-кусторез.

Принадлежности

<b>x1</b>	Аккумуляторные ножницы для травы 18 В
Наименование:	RAC308
Код продукта:	5132002457

<b>x1</b>	Аккумуляторные ножницы для травы 18 В
Наименование:	RAC314
Код продукта:	5132003309

<b>x1</b>	Аккумуляторные ножницы для травы 18 В
Наименование:	RPA1822
Код продукта:	5132003300

**ONE+ OLP1832B**  
Аккумуляторный секатор 18В

**NEW**

- Аккумуляторный секатор позволяет работать в труднодоступных местах.
- Мощный мотор 18 В обеспечивает резку ветвей до 32 мм.
- Высококачественные лезвия обеспечивают усилие 150 кг/м
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип лезвия	Байпас
Режущая способность (мм)	32
Угол реза	Зафиксировано
Длина (м)	0.85
Телескопическая	нет
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.5
Номер артикула	5133002842
Штрихкод	4892210147967

Стандартная комплектация (OLP1832B)

Принадлежности

<b>x1</b>	Аккумуляторный секатор 18В
Наименование:	RAC313
Код продукта:	5132003308

**ONE+ OLP1832BP**  
Аккумуляторный секатор 18 В.

**NEW**

- Телескопическая штанга длиной от 2,5 до 3,6 м.
- Мощный мотор 18 В обеспечивает резку ветвей до 32 мм.
- Высококачественные лезвия обеспечивают усилие 150 кг/м.
- Регулировка угла наклона лезвий.
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.




Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип лезвия	Байпас
Режущая способность (мм)	32
Угол реза	0-230°
Длина (м)	2-3.6
Телескопическая	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.7
Номер артикула	5133002844
Штрихкод	4892210147981

Стандартная комплектация (OLP1832BP)

Принадлежности

Наименование:	RAC313
Код продукта:	5132003308



**ONE+ RHT1850H25HS**  
Гибридный триммер 18 В, лезвия 50 см, аккумулятор 1 x 2,5 Ач

**NEW**

**Hybrid i**

- Инновационный гибридный двигатель 18 В
- Лезвия длиной 50 см изготовлены по технологии алмазной шлифовки и обеспечивают превосходное качество реза.
- Шаг среза 22 мм
- Легкий вес и эргономичный дизайн, обрешиненное покрытие основной рукояти.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами системы ONE+™ 18 В



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	75 мин
Режущая способность (мм)	22
Длина лезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.5
Номер артикула	5133003660
Штрихкод	4892210158017

Стандартная комплектация (RHT1850H25HS)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол.

Также доступно

Гибридный триммер 18 В, лезвия 50 см	
Наименование: OHT1850H	Код продукта: 5133003657

Принадлежности

Наименование: RAC311	Код продукта: 5132002864
----------------------	--------------------------

Наименование: RAC305	Код продукта: 5132002437
----------------------	--------------------------

**ONE+ RHT184520**  
Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 45 см, аккумулятор 1 x 2,0 Ач

**NEW**

- Легкий и очень компактный кусторез.
- Лезвия длиной 45 см, шаг среза 18 мм, алмазная шлифовка.
- Высококачественные лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки для высококачественного реза.
- Обрешиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	80 мин
Режущая способность (мм)	18
Длина лезвия (см)	45
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.5
Номер артикула	5133003655
Штрихкод	4892210156006

Стандартная комплектация (RHT184520)

Защитный чехол.

Также доступно

Аккумуляторный триммер 18 В, лезвия 45 см	
Наименование: OHT1845	Код продукта: 5133003654

Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 45 см, аккумулятор 1 x 1,3 Ач	
Наименование: RHT184513S	Код продукта: 5133003803

Принадлежности

Наименование: RAC311	Код продукта: 5132002864
----------------------	--------------------------

**ONE+ OCS1830**  
Аккумуляторная цепная пила 18 В, длина шины 30 см.

**BRUSHLESS™**

- Мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности
- Шина и цепь 30 см Oregon®
- Автоматическая система смазки цепи.
- Безинструментальная система натяжения пильной цепи
- Обрешиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя
- Механический тормоз цепи
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	10
Безинструментальное натяжение цепи	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.2
Номер артикула	5133002829
Штрихкод	4892210147820

Стандартная комплектация (OCS1830)

Смазка для цепи, защитный чехол.

Принадлежности

Наименование: RAC227	Код продукта: 5132002436
----------------------	--------------------------

**ONE+ RHT1851R20F**  
Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см, (1x 2,0 Ач)

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	60 мин
Режущая способность (мм)	22
Длина лезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.7
Номер артикула	5133003714
Штрихкод	4892210160119

Стандартная комплектация (RHT1851R20F)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол.

Также доступно

Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см.	
Наименование: OHT1851R	Код продукта: 5133002682

Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см, 1x 2,5 Ач	
Наименование: RHT1851R25F	Код продукта: 5133003716

Принадлежности

Наименование: RAC311	Код продукта: 5132002864
----------------------	--------------------------

Наименование: RAC305	Код продукта: 5132002437
----------------------	--------------------------

**ONE+ OHT1855R**  
Аккумуляторный кусторез 18В ONE+™, лезвия 55 см.

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки лезвий.
- Вращающаяся основная рукоятка для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	22
Длина пезвия (см)	55
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.8
Номер артикула	5133002161
Штрихкод	4892210821249

Стандартная комплектация (OHT1855R)  
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий

Также доступно

<b>x1</b>	Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 55 см, 1х 2,5 Ач
Наименование:	RHT1855R25F
Код продукта:	5133003832

Принадлежности

	Наименование: RAC311	Наименование: RAC305
	Код продукта: 5132002864	Код продукта: 5132002437

**ONE+ RHT1850XLIS**  
Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвие 50 см, (1 х 1,3 Ач)

- Лезвие 50 см с зазором 16 мм для прорезания ветвей
- 4-позиционная регулировка изменения положения лезвий для резки живых изгородей и кустов
- Вращающаяся основная рукоятка для удобства пользователя.
- Дополнительный выключатель для удобства при использовании в труднодоступных местах.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	50 мин
Режущая способность (мм)	16
Длина пезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.2
Номер артикула	5133003728
Штрихкод	4892210160348

Стандартная комплектация (RHT1850XLIS)  
Насадка HedgeSweep™, лезвие

Также доступно

<b>x0</b>	Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см
Наименование:	OHT1850X
Код продукта:	

Принадлежности

	Наименование: RAC805	Наименование: RAC311
	Код продукта: 5132002765	Код продукта: 5132002864

**ONE+ OPT1845**  
Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвия 45 см.

- Мощный 18В двигатель позволяет стричь живые изгороди и кусты.
- Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой обеспечивают чистый рез.
- Шаг среза 18 мм
- 4 - позиционная регулировка угла наклона до 115°
- Съёмный удлинительный вал обеспечивающий полную длину до 2.9 м расширяет область задач
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	18
Длина пезвия (см)	45
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес [без аккумулятора] [кг]	4.2
Номер артикула	5133002523
Штрихкод	4892210138521

Стандартная комплектация (OPT1845)  
Защитный чехол для лезвий, ремень.

Также доступно

<b>x1</b>	Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвия 45см (1х2.0Ач)
Наименование:	RPT184520
Код продукта:	5133003805

Принадлежности

	Наименование: RAC805	Наименование: RAC311
	Код продукта: 5132002765	Код продукта: 5132002864

**ONE+ RPP182015S**  
Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 х 1.5 Ач)

- Длина шины 20 см Oregon™ .
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
- Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
- Фиксированный угол наклона 15°.
- Автоматическая смазка цепи
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	60 мин
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	5.5
Вес [без аккумулятора] [кг]	4.2
Номер артикула	5133003721
Штрихкод	4892210160270

Стандартная комплектация (RPP182015S)  
Масло для смазки цепи, ремень

Также доступно

<b>x0</b>	Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см.
Наименование:	OPP1820
Код продукта:	

<b>x1</b>	Аккумуляторный цепной высоторез 18В, 20см (1х2.0Ач)
Наименование:	RPP182020
Код продукта:	5133003804

Принадлежности

	Наименование: RAC805	Наименование: RAC234
	Код продукта: 5132002765	Код продукта: 5132002588

**ONE+ OBV18**  
Аккумуляторный садовый пылесос-воздуходувка 18 В.

- Высокопроизводительный бесщеточный двигатель.
- Высокопроизводительный турбо-вентилятор.
- Быстрая смена режимов “вдув” - “выдув”.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Идеально подходит для твердых поверхностей.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



COMING SOON

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	201
Объем воздуха (м³/мин)	5.5
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.7
Номер артикула	5133003661
Штрихкод	4892210157904

Стандартная комплектация (OBV18)  
Мешок 45л, ремень, колеса.

Принадлежности

	Наименование: RAC364	Наименование: RAC365
	Код продукта: 5132002995	Код продукта: 5132003275

**ONE+ OBL18JB**  
Аккумуляторная воздуходувка 18 В **NEW**

- Высокопроизводительный турбо-вентилятор.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Встроенный скребок для мусора.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	160
Объем воздуха (м³/мин)	7.9
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.1
Номер артикула	5133003662
Штрихкод	4892210157911

Стандартная комплектация (OBL18JB)

**ONE+ OBL1820S**  
Аккумуляторная воздуходувка 18 В.

- Воздуходувка Ryobi идеально подходит для уборки влажной листвы с садовых дорожек и внутренних дворики
- Скорость воздушного потока 245 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Объем воздуха (м³/мин)	2.6
Скорость воздушного потока (км/ч)	245
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.6
Номер артикула	5133002663
Штрихкод	4892210143488

Стандартная комплектация (OBL1820S)  
Высокоскоростная насадка

**ONE+ OBL1820H**  
Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18 В позволяет увеличить ресурс работы за счет использования двух источников питания.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания.
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Объем воздуха (м³/мин)	2.6
Скорость воздушного потока (км/ч)	245
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.6
Номер артикула	5133002663
Штрихкод	4892210143488

Стандартная комплектация (OBL1820H)  
Высокоскоростная насадка

**ONE+ OWS1880**  
Аккумуляторный опрыскиватель 18 В

- Аккумуляторный опрыскиватель для растений в саду.
- Давление создается путем нажатия кнопки.
- Бак 3,5 л со встроенной емкостью для химикатов.
- Конструкция удобна для работы одной рукой.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Расход (л/ч)	30
Объем бака (л)	3.5
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.5
Номер артикула	5133002676
Штрихкод	4892210144447

Стандартная комплектация (OWS1880)

**ONE+ OSS1800**  
Аккумуляторная сеялка 18 В

NEW

- Работает с сухими материалами, включая семена, удобрения, корма и соль
- Регулируемая область распределения от 2,5 до 3,5 м
- Антисасорный механизм обеспечивает бесперебойную подачу семян.
- Вместимость 4 л



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость (л)	4
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.4
Номер артикула	5133003729
Штрихкод	4892210160201

Стандартная комплектация (OSS1800)

**ONE+ OBR1800**  
18В Аккумуляторный отпугиватель насекомых

NEW

- Отпугивает насекомых через многоразовые репеллентные вставки, без открытого пламени, дыма или раздражающих запахов.
- Создает защищенную во всех направлениях зону 5м, площадь 25кв.м защищена от насекомых
- Фонарь с регулируемой яркостью для удобства пользователя
- Ручка и крючок для подвешивания
- Благодаря встроенному отсеку для хранения запасных репеллентных вставок их замена происходит легко и быстро



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Зона действия [м²]	25
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.3
Номер артикула	5133003730
Штрихкод	4892210160218

Стандартная комплектация (OBR1800)  
15 репеллентных вставок

Принадлежности

	Наименование: RAC813
	Код продукта: 5132003906

**ONE+ OES18**  
Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™


- Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™ предназначена для запуска совместимых инструментов с бензиновыми двигателями.
- Облегчает запуск вашего бензотриммера или бензинового кустореза.
- Подходит для бензинового кустореза RHT25X60RO.
- Подходит для триммера с леской RLT254CDSO
- Подходит для триммеров с леской и диском RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS.
- Система электрозапуска EasyStart™ совместима с другими инструментами системы ONE+™.



Номер артикула	5132002803
Штрихкод	4892210140012

Стандартная комплектация (OES18)

Также доступно

	Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™
Наименование: OES1813	Код продукта: 5132002804

**ONE+** RB18L50  
18B 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения



Номер артикула 5133002433  
Штрихкод 4892210135940

**ONE+** RB18L20  
18B 2.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 2.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- Прочная конструкция обеспечивает защиту от ударов и увеличивает срок службы аккумулятора
- Позволяет закрутить до 600 шурупов 4x32мм на одной зарядке при использовании R18DD3



Номер артикула 5133002737  
Штрихкод 4892210145093

**ONE+** RB18L30  
18B 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY аккумулятор

- Мощный аккумулятор 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ позволяет увеличить время работы и хранения аккумуляторов, а также их надежность
- 4 светодиода индикатора уровня заряда показывают сколько энергии осталось в вашем распоряжении (100%, 75%, 50%, 25%)
- Ударопрочный корпус увеличивает надежность аккумулятора
- Позволяет пропилить до 63м ОСБ плиты 11мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы



COMING SOON

Номер артикула 5133002867  
Штрихкод 4892210149343

Lithium+18V  
**HIGH ENERGY**

**ONE+** RB18L40  
18B 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологиями предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки



Номер артикула 5133001907  
Штрихкод 4892210124104

**ONE+** RB18L15  
18B 1.5Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.



Номер артикула 5133001905  
Штрихкод 4892210124081

**ONE+** RB18L60  
18B 6.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY аккумулятор

- Мощный аккумулятор 6.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Новая конструкция с четырьмя контактами снижает внутреннее сопротивление и увеличивает мощность до 20%
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ позволяет увеличить время работы и хранения аккумуляторов, а также их надежность
- 4 светодиода индикатора уровня заряда показывают сколько энергии осталось в вашем распоряжении (100%, 75%, 50%, 25%)
- Ударопрочный корпус увеличивает надежность аккумулятора
- Позволяет пропилить до 136м ОСБ плиты 11мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы



COMING SOON

Номер артикула 5133002866  
Штрихкод 4892210149367

Lithium+18V  
**HIGH ENERGY**

**ONE+** RB18L25  
18B 2.5Ач Lithium + аккумулятор

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки



Номер артикула 5133002237  
Штрихкод 4892210129062

**ONE+** RB18L13  
18B Lithium аккумулятор 1.3Ач

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 380 шурупов 4x32 мм на одной зарядке при использовании R18DD3



Номер артикула 5133001904  
Штрихкод 4892210124074

**ONE+** RB18L90  
18B 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY аккумулятор

- Мощный аккумулятор 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Новая конструкция с четырьмя контактами снижает внутреннее сопротивление и увеличивает мощность до 20%
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ позволяет увеличить время работы и хранения аккумуляторов, а также их надежность
- 4 светодиода индикатора уровня заряда показывают сколько энергии осталось в вашем распоряжении (100%, 75%, 50%, 25%)
- Ударопрочный корпус увеличивает надежность аккумулятора
- Позволяет пропилить до 204м ОСБ плиты 11мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы



COMING SOON

Номер артикула 5133002865  
Штрихкод 4892210149381

Lithium+18V  
**HIGH ENERGY**



**ONE+** RC18150  
18В ONE+ быстрое зарядное устройство

- Самое быстрое зарядное устройство ONE+. Заряжает аккумулятор 5.0Ач за один час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium
- Световые индикаторы информируют как о состоянии аккумулятора, так и о процессе зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии
- Следящая электроника оценивает напряжение и температуру аккумулятора во время процесса зарядки и гарантирует его продолжительный срок службы
- Индикатор готовности покажет, когда аккумулятор будет заряжен на 80%



Номер артикула	5133002638
Штрихкод	4892210141873

**ONE+** RC18118C  
18В ONE+ зарядное устройство с питанием от автомобильной сети

- Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии электрической сети, например во время движения автомобиля
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium+
- Индикаторы покажут статус аккумулятора как в процессе зарядки, так и после ее завершения
- Следящая электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора во время зарядки и гарантирует продолжительный срок его службы
- Защитная электроника подаст звуковой сигнал и выключит зарядное устройство, если аккумулятор вашего транспортного средства разряжен.



Номер артикула	5133002893
Штрихкод	4892210150134

**ONE+** RC18120  
18В ONE+ компактное зарядное устройство

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки составляет 2А/ч, это означает, что аккумулятор емкостью 2.0Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами ONE+ Lithium
- Световой индикатор показывает статус аккумулятора во время процессов зарядки и хранения
- Следящая электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора во время его зарядки и обеспечивает долгий срок его службы
- Индикатор готовности к работе покажет, когда заряд аккумулятора достигнет 80%



Номер артикула	5133002891
Штрихкод	4892210150103

**ONE+** RC18627  
18В ONE+ зарядная станция для 6 аккумуляторов

- Зарядная станция на 6 портов - идеальное устройство для зарядки и хранения всех ваших аккумуляторов ONE+
- Ток зарядки 2.7А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5Ач будет заряжен за 1 час
- Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18В Lithium системы ONE+
- Световые индикаторы информируют о состоянии аккумулятора и процессах зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии
- Следящая электроника оценивает напряжение и температуру аккумулятора и защищает его от повреждений



Номер артикула	5133002630
Штрихкод	4892210140906

**ONE+** RC18115  
18В ONE+ компактное зарядное устройство

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки 1.5А означает, что аккумулятор емкостью 1.5Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми ONE+ 18В Lithium iop аккумуляторами
- Световой индикатор информирует о статусе аккумулятора в процессе зарядки и хранения
- Интеллектуальная электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора в процессе зарядки, гарантируя его надежность и долговечность



Номер артикула	5133003589
Штрихкод	4892210156372

Приблизительное время заряда в минутах

		Ток зарядки (Ач)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah
	RC18115	1.5	50	60	80	100	160	200
	RC18120	2	40	45	60	75	120	150
	RC18150	5	20	25	30	40	50	60
	RC18627	2.7	30	35	45	60	90	120
	RC18118C	1.8	45	60	70	80	120	150

# 4В / 7В / 12В / 14.4В

4В Инструменты	47
7В Инструменты	47–48
12В Инструменты	48
14.4В Инструменты	49



## ERGO 4В аккумуляторная отвертка

- Отвертка предлагает решение для любой задачи по завинчиванию в домашних условиях
- Яркая LED подсветка позволяет работать в условиях плохой освещенности
- Комплектуется набором из 10 наиболее часто употребляемых бит
- Крутящий момент 5Нм
- Битоприемник Hex позволяет быстро менять оснастку
- Отвертка ERGO упакована в прочный кейс, позволяющий также хранить биты
- Легко заряжается при помощи micro USB кабеля, входящего в стандартную комплектацию
- Закручивает до 80 шурупов на одной зарядке



Напряжение (В)	4
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Макс. крутящий момент (Нм)	5

Стандартная комплектация (ERGO)  
10 бит и кабель micro USB

### Принадлежности

	Наименование: ERGO CLUTCH Код продукта: 5133003690		Наименование: ERGO OFFSET Код продукта: 5133003691		Наименование: ERGO RIGHT ANGLE Код продукта: 5133003692
--	---	--	---	--	--



## ERGO-A2 4В аккумуляторная отвертка ERGO

- Отвертка предлагает решение для любой задачи по завинчиванию в домашних условиях
- Комплектуется Угловой насадкой ERGO и Насадкой со смещенной осью ERGO для работы в углах и труднодоступных местах
- Комплектуется набором из 10 наиболее часто употребляемых бит
- Крутящий момент 5Нм
- Битоприемник Hex позволяет быстро менять оснастку
- Яркая LED подсветка позволяет работать в условиях плохой освещенности
- Отвертка ERGO упакована в прочный кейс, позволяющий также хранить биты



Мощность	4В
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.36
Поставляется в	Кейс из пластика
Номер артикула	5133003408
Штрихкод	4892210154644

### Принадлежности

	Наименование: ERGO CLUTCH Код продукта: 5133003690		Наименование: ERGO OFFSET Код продукта: 5133003691		Наименование: ERGO RIGHT ANGLE Код продукта: 5133003692
--	---	--	---	--	--

Стандартная комплектация (ERGO-A2)  
Набор из 10 бит, насадка со смещенной осью, угловая насадка, кабель micro USB

## R7SD-L13G

### 7.2В аккумуляторная дрель

- 7.2В Lithium Ion дрель для широкого диапазона работ по дому
- Компактная и легкая конструкция для продолжительных работ
- 10мм патрон позволит использовать как биты, так и сверла
- Светодиодная подсветка улучшает обзор рабочей области
- Регулировка скорости добавляет контроль над рабочими процессами
- Индикатор уровня заряда показывает сколько энергии осталось в аккумуляторе



Мощность	7.2V
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	6 ч
Макс. крутящий момент (Нм)	10
Патрон (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	10
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	5
Вес (кг)	0.9
Номер артикула	5133002484
Штрихкод	4892210137692

Стандартная комплектация (R7SD-L13G)  
24 биты

#### Принадлежности

	Наименование: RAK31MSDI
	Код продукта: 5132002817

## RMT12011L

### 12 В Lithium - Ion многофункциональный инструмент

- Универсальный компактный многофункциональный инструмент с насадками для шлифования и резки
- Быстрая смена насадок позволяет оперативно переходить от шлифования к пилению и наоборот
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора
- Универсальный переходник позволяет использовать в работе насадки других производителей



Мощность	12V
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Угол осцилляции	3°
Уровень колебаний (дв/мин)	20,000
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.9
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001154
Штрихкод	4892210118455

Стандартная комплектация (RMT12011L)  
Полотно для резки заподлицо, полотно по дереву / металлу, шлифподшова, 6 х шлифлесток, ключ, универсальный переходник

#### Принадлежности

	Наименование: RAK05MT
	Код продукта: 5132002787

## RRS12011L

### 12 В Lithium - Ion многофункциональная пила

- Пила "два в одном" - благодаря возможности изменения положения полотна может использоваться как в режиме лобзика, так и в режиме сабельной пилы, что делает ее идеальным инструментом для широкого спектра задач
- Регулируемая скорость обеспечивает оптимальное управление при выполнении всех видов работ
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора
- Блокировка клавиши включения позволит избежать случайного запуска



Напряжение (В)	12
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Амплитуда хода (мм)	13
Макс. режущая способность в дереве(мм)	60
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001160
Штрихкод	4892210118516

Стандартная комплектация (RRS12011L)  
Полотно по дереву, полотно по металлу, лобзиковая пилочка

#### Принадлежности

	Наименование: RAK3RBWM
	Код продукта: 5132002813

## R12DD-L13S

### 12 В 2 х скоростная дрель - шуруповерт

- Легкая и компактная 2х скоростная дрель - шуруповерт
- Быстрозажимной патрон 10 мм
- 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда обеспечивает превосходное затягивание
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора



#### Также доступно

	12 В 2 х скоростная дрель - шуруповерт ( 2 x 1.3 Ач )
x2	Наименование: R12DD-LL13S
	Код продукта: 5133001802

#### Принадлежности

	Наименование: RAK10MSDI
	Код продукта: 5132003176

	Наименование: RAK69MIX
	Код продукта: 5132002687

Мощность	12V
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	30
Патрон (мм)	10
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1500
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Настройки крутящего момента	22
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001800
Штрихкод	4892210122537

Стандартная комплектация (R12DD-L13S)  
двухсторонняя бита

## RCD12012L

### 12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда обеспечивает превосходное затягивание
- Легкая и компактная - идеальная для использования в домашних условиях
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора
- Регулировка скорости, реверс и электронный тормоз делают инструмент максимально управляемым
- Одномuftовый быстрозажимной патрон делает замену оснастки быстрой и легкой



#### Также доступно

	12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт ( 1 x 1.3 Ач )
x1	Наименование: RCD12011L
	Код продукта: 5133001157

#### Принадлежности

	Наименование: RAK10MSDI
	Код продукта: 5132003176

	Наименование: RAK69MIX
	Код продукта: 5132002687

Мощность	12V
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Патрон (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Вес [без аккумулятора] [кг]	2
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001158
Штрихкод	4892210118479

Стандартная комплектация (RCD12012L)  
двухсторонняя бита

## R14DDE-LL15S

### 14.4 В дрель - шуруповерт

- Эргономичная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и контроль над инструментом
- Быстрозажимной патрон 13 мм
- Электронный переключатель режимов работы
- 20 позиций электронной муфты регулировки крутящего момента
- Светодиодная подсветка для работы в условиях плохого освещения
- 3 - х уровневый индикатор заряда информирует о состоянии аккумулятора
- Мощный двигатель обеспечивает максимальный крутящий момент 45 Нм
- 2 - х скоростной редуктор обеспечивает максимальную скорость 1450 об / мин для высокоэффективной работы



#### Также доступно

	14.4 В Lithium+ дрель - шуруповерт ( 2 x 2.5 Ач )
x2	Наименование: R14DDE-LL25S
	Код продукта: 5133002212

#### Принадлежности

	Наименование: RAK10MSDI
	Код продукта: 5132003176

	Наименование: RAK69MIX
	Код продукта: 5132002687

Мощность	14.4V
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1450
Настройки крутящего момента	20 e-Torque
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001900
Штрихкод	4892210123626

# СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ

Сверление	54–57
Работы по металлу	57–60
Пиление	61–63
Работы по дереву	64–68
Отделочные работы	69



## RPD500-G 500 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Компактный и легкий для комфортной работы
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства



Мощность	500W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	3,000
Частота ударов на 1 передаче	0-50,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Вес (кг)	1.6
Номер артикула	5133001832
Штрихкод	4892210122766

Стандартная комплектация (RPD500-G)  
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

### Принадлежности

	Наименование: RAK30MIX
	Код продукта: 5132002254

## RPD680-K 680 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя



Мощность	680W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-3,000
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-51,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002016
Штрихкод	4892210125934

Стандартная комплектация (RPD680-K)  
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

### Принадлежности

	Наименование: RAK30MIX
	Код продукта: 5132002254

## RPD800-K 800 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- Встроенная LED подсветка рабочей области делает работу более комфортной



Мощность	800W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-3,000
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-51,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	34
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002018
Штрихкод	4892210125910

Стандартная комплектация (RPD800-K)  
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

### Принадлежности

	Наименование: RAK08SDS
	Код продукта: 5132002262

### RPD1010-K 1010 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Металлический корпус редуктора
- Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- 2х скоростной редуктор позволяет решать широкий диапазон задач при работе с различными материалами
- Встроенная LED подсветка рабочей области делает работу более комфортной



Мощность	1010W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1,200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-3,200
Частота ударов на 1 передаче	0-19,200
Частота ударов на 2 передаче	0-51,200
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25/50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8/13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16/20
Вес (кг)	3.05
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002058
Штрихкод	4892210126764

Стандартная комплектация (RPD1010-K)  
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

Принадлежности

	Наименование: RAK69MIX Код продукта: 5132002687		Наименование: RAK95DDF Код продукта: 5132002240
--	--	--	--



### RPD1200-K 1200 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Металлический корпус редуктора
- Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- 2х скоростной редуктор позволяет решать широкий диапазон задач при работе с различными материалами
- Встроенная LED подсветка рабочей области делает работу более комфортной



Мощность	1200W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1,200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-3,200
Частота ударов на 1 передаче	0-19,200
Частота ударов на 2 передаче	0-51,200
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25/50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8/16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	18/22
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002067
Штрихкод	4892210126788

Стандартная комплектация (RPD1200-K)  
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

Принадлежности

	Наименование: RAK69MIX Код продукта: 5132002687		Наименование: RAK95DDF Код продукта: 5132002240
--	--	--	--

### RSDS680-G 680Вт SDS+ перфоратор

- Пневматический ударный механизм обеспечивает оптимальную для сверления отверстий в камне и бетоне энергию удара 2.1Дж ЕРТА
- 680Вт двигатель позволяет работать со скоростью 0-2150 об/мин и частотой удара 0-5000 уд/мин - лучшими показателями в классе перфораторов с диаметром сверления в бетоне до 22мм
- SDS+ патрон удобен во время работы и позволяет быстро менять оснастку
- 4 режима для максимальной универсальности (сверление с ударом, сверление, долбление, предустановка положения долота)
- Компактная и легкая конструкция гарантирует максимальные комфорт и управляемость инструмента во время работы



Мощность (Вт)	680
Тип патрона	Бесключевой
Joule	2.1
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2,150
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002635
Штрихкод	4892210141934

Стандартная комплектация (RSDS680-G)  
Поворачивающаяся на 360° боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, 1х бур 6мм

Принадлежности

	Наименование: RAK08SDS Код продукта: 5132002262
--	--

### RSDS800-K 800В SDS+ перфоратор

- Пневматический ударный механизм обеспечивает оптимальную для сверления в камне и бетоне энергию удара 2.95Дж ЕРТА
- 800Вт двигатель позволяет работать со скоростью 0-1450 об/мин и частотой удара 0-5000 уд/мин - лучшими показателями в классе перфораторов с диаметром сверления в бетоне до 28мм
- Компактная и легкая L-образная конструкция позволяет максимально приблизиться к обрабатываемой поверхности и обеспечивает хорошую балансировку инструмента
- 4 режима для максимальной универсальности (сверление с ударом, сверление, долбление, предустановка положения долота)
- Встроенная светодиодная подсветка гарантирует хороший обзор рабочей области



Мощность	800W
Тип патрона	Бесключевой
Joule	2.95
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1,450
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	28
Вес (кг)	3.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002463
Штрихкод	4892210136558

Стандартная комплектация (RSDS800-K)  
Поворачивающаяся на 360° боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, 1х бур SDS+ 6мм

Принадлежности

	Наименование: RAK08SDS Код продукта: 5132002262
--	--



### RAG600-115G

600Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- 600Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 13000 об/мин
- Блокировка шпинделя и регулируемый 115мм защитный кожух для легкой замены оснастки
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	600W
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	13,000
Вес (кг)	2.0
Номер артикула	5133002487
Штрихкод	4892210137104

Стандартная комплектация (RAG600-115G)

1x шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

### RAG800-125G

800Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 800Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	800W
Диаметр диска (мм)	125
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Вес (кг)	2.4
Номер артикула	5133002491
Штрихкод	4892210137142

Стандартная комплектация (RAG800-125G)

1x шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

#### Принадлежности

	Наименование: AGDD125A1 Код продукта: 5132002530		Наименование: RAK6AGD125 Код продукта: 5132003149
---	---	---	--

### RAG750-115G

750Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- Мощный 750Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 115мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	750W
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Вес (кг)	2.4
Номер артикула	5133002489
Штрихкод	4892210137128

Стандартная комплектация (RAG750-115G)

1x шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка



### RAG800-115G

800Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- Мощный 800Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 115мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	800W
Диаметр диска (мм)	115
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Вес (кг)	2.4
Номер артикула	5133002518
Штрихкод	4892210138811

Стандартная комплектация (RAG800-115G)

1x шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

### RAG950-125S

950Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 950Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	950W
Диаметр диска (мм)	125
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	2.5
Номер артикула	5133002495
Штрихкод	4892210137180

Стандартная комплектация (RAG950-125S)

1x шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

#### Принадлежности

	Наименование: RAK6AGD125 Код продукта: 5132003149
---	--

## RAG1010-125SF

1010Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 1010Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей
- Гайка EASYFIX позволяет менять оснастку без использования дополнительного ключа



Мощность	1010W
Диаметр диска (мм)	125
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	2.5
Номер артикула	5133002497
Штрихкод	4892210137203

Стандартная комплектация (RAG1010-125SF)  
1х шлифовальный диск, защитный кожух, боковая рукоятка

### Принадлежности

	Наименование: AGDD125A1 Код продукта: 5132002530		Наименование: RAK6AGD125 Код продукта: 5132003149
--	---	--	--



## EAG2000RS

2000Вт углошлифовальная машина, диск 230 мм

- Выключатель клавишного типа с покрытием
- Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка для комфортной работы
- Безинструментальное крепление защитного кожуха обеспечивает быструю и легкую регулировку
- Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки с емкостью для хранения ключа
- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™



Мощность	2000W
Диаметр диска (мм)	230
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Резьба шпинделя	M14
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,000
Вес (кг)	6.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133000550
Штрихкод	4892210111807

Стандартная комплектация (EAG2000RS)  
Защитный кожух, дополнительная рукоятка, 1х шлифовальный диск, ключ

## RJS720-G

500Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Улучшенный механизм подачи пилочки, указатель линии пропила и возможность пропила вплотную к кромке позволяют работать более аккуратно
- Мощный 500 Вт двигатель и регулируемая в диапазоне 0-3000 дв/мин скорость позволяют уверенно пилить дерево толщиной до 72 мм и сталь толщиной до 6 мм



Мощность	500W
Амплитуда хода (мм)	19
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	72
Макс. режущая способность в стали (мм)	6
Вес (кг)	1.8
Номер артикула	5133002238
Штрихкод	4892210129239

Стандартная комплектация (RJS720-G)  
1х пилочка по дереву, шестигранный ключ, патрубок пылеотвода

### Принадлежности

	Наименование: RAK6JSBW Код продукта: 5132002810		Наименование: RAK10JSBWM Код продукта: 5132002811
--	--	--	--

## RJS750-G

500Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна PRO STROKE и указателю линии пропила LINEASSIST
- Система быстрой и легкой замены полотен без использования дополнительного инструмента
- Самый компактный и удобный лобзик с эргономичной рукояткой и возможностью подключения к пылесосу



Мощность	500W
Амплитуда хода (мм)	19
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	75
Макс. режущая способность в стали (мм)	6
Вес (кг)	1.8
Номер артикула	5133002215
Штрихкод	4892210128317

Стандартная комплектация (RJS750-G)  
Полотно по дереву, шестигранный ключ, патрубок пылеудаления

### Принадлежности

	Наименование: RAK6JSBW Код продукта: 5132002810		Наименование: RAK10JSBWM Код продукта: 5132002811
--	--	--	--

## RJS850-K

600Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4 - х ступенчатому механизму маятникого действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором правильности фиксации



Мощность	600W
Амплитуда хода (мм)	23
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500-3,100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	85
Макс. режущая способность в стали (мм)	9
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002217
Штрихкод	4892210128348

Стандартная комплектация (RJS850-K)  
Полотно по дереву, шестигранный ключ, патрубок пылеудаления

### Принадлежности

	Наименование: RAK6JSBW Код продукта: 5132002810		Наименование: RAK10JSBWM Код продукта: 5132002811
--	--	--	--

## RJS1050-K 680 Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора, LED подсветки и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4х ступенчатому механизму маятникого действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором правильности фиксации
- FLUSHCUT полотно позволяет вести линию пропила до передней кромки опорной подошвы
- Стабилизатор курсовой устойчивости



Мощность	680W
Амплитуда хода (мм)	23
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500-3,100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	105
Макс. режущая способность в стали (мм)	12
Вес (кг)	2.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002219
Штрихкод	4892210128379

Стандартная комплектация (RJS1050-K)  
Полотно по дереву, FLUSHCUT полотно, патрбок пылеудаления

### Принадлежности

	Наименование: RAK6JSBW Код продукта: 5132002810		Наименование: RAK10JSBWM Код продукта: 5132002811
--	--	--	--



## RRS1200-K 1200Вт сабельная пила

- Мощный двигатель 1200Вт обеспечивает впечатляющую скорость работы 0-3000 дв/мин. Идеальна для работ по демонтажу.
- Длина хода пильного полотна 30 мм позволяет задействовать большее количество зубьев
- Замена оснастки без использования дополнительного ключа производится легко и быстро
- Регулируемая опорная подошва увеличивает срок службы пильных полотен
- Антивибрационная рукоятка позволяет увеличить мощность инструмента без негативных последствий для оператора
- Крепление обрезиненного кабеля предотвращает возможность его попадание под пильное полотно



Мощность	1200W
Амплитуда хода (мм)	30
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	200
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	20
Макс. режущая способность в стали (мм)	20
Вес (кг)	5.25
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133002472
Штрихкод	4892210136954

Стандартная комплектация (RRS1200-K)  
1х пильное полотно, ключ

### Принадлежности

	Наименование: RAK3RBWM Код продукта: 5132002813
--	--

## RCS1400-G 1400Вт циркулярная пила

- Высококачественный пильный диск 190мм с 20 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез
- Мощный двигатель 1400Вт для быстрого реза пиломатериалов со скоростью 5000об/мин
- Впечатляющая глубина реза 66мм при 90°, 55мм при 45°
- Компактнее до 30% и легче до 20% для комфортной продолжительной работы



Мощность	1400W
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Угол скоса (°)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Вес (кг)	3.3
Номер артикула	5133002778
Штрихкод	4892210145741

Стандартная комплектация (RCS1400-G)  
Пильный диск 20 TCT зубьев, параллельная направляющая, ключ

### Принадлежности

	Наименование: CSB190A1 Код продукта: 5132002580
--	--

## RCS1600-K 1600Вт циркулярная пила

- Высококачественный пильный диск 190мм с 24 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез
- Мощный двигатель 1600Вт для быстрого реза пиломатериалов со скоростью 5000об/мин
- Впечатляющая глубина реза 66мм при 90°, 55мм при 45°
- Компактнее до 30% и легче до 20% для комфортной продолжительной работы
- Встроенный лазерный указатель линии пропила для более аккуратной работы



Мощность	1600W
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Угол скоса (°)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	3.7
Номер артикула	5133002779
Штрихкод	4892210145758

Стандартная комплектация (RCS1600-K)  
Пильный диск 24 TCT зуба, параллельная направляющая, ключ

### Также доступно

1600Вт циркулярная пила с направляющей шиной	
Наименование: RCS1600-KSR	Код продукта: 5133003387

### Принадлежности

	Наименование: CSB190A1 Код продукта: 5132002580
--	--

## EWS1150RS 1150 Вт циркулярная пила 55мм

- Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в диапазоне от 0 до 45°
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Регулируемая глубина резания для повышения эффективности работы
- Встроенный держатель ключа
- LiveTool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность	1150W
Диаметр диска (мм)	170
Внутренний диаметр диска (мм)	20
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	38
Угол скоса (°)	45°
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,600
Вес (кг)	4.7
Номер артикула	5133000552
Штрихкод	4892210111487

Стандартная комплектация (EWS1150RS)  
12 - зубый пильный TCT диск, параллельный упор

### Принадлежности

	Наименование: CSB190A1 Код продукта: 5132002580
--	--



**RPS80-G**  
80Вт ручная шлифмашина

**NEW**

- Идеальна для выполнения легких шлифовальных работ, таких как финишное шлифование и подготовка поверхности к покраске
- Компактный двигатель 80Вт обеспечивает эффективную работу инструмента
- Встроенная выдвижная узкая подошва позволяет выполнять работу в труднодоступных местах
- Треугольная форма подошвы для шлифования вдоль кромок и в углах
- Быстрая замена шлифлистов на липучке
- DustTech™ технология для эффективного пылеудаления



Мощность	80W
Уровень колебаний (дв/мин)	24,000
Диаметр орбиты (мм)	1.6
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Размер шлифподошвы (мм)	99x149
Поставляется в	Подарочная коробка
Вес (кг)	1.0
Номер артикула	5133002905
Штрихкод	4892210150813

Стандартная комплектация (RPS80-G)  
3 x дельташлифлиста, 3 x шлифполоски

Принадлежности

	Наименование: SPS20A
	Код продукта: 5132002418

**RPS100-S**  
100Вт ручная шлифмашина

**NEW**

- Идеальна для выполнения легких шлифовальных работ, таких как финишное шлифование и подготовка поверхности к покраске
- Компактный двигатель 100Вт обеспечивает эффективную работу инструмента
- Встроенная выдвижная узкая подошва позволяет выполнять работу в труднодоступных местах
- Треугольная форма подошвы для шлифования вдоль кромок и в углах
- Быстрая замена шлифлистов на липучке
- DustTech™ технология для эффективного пылеудаления



Мощность	100W
Диаметр орбиты (мм)	1.6
Уровень колебаний (дв/мин)	24,000
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Размер шлифподошвы (мм)	99x149
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	1.1
Номер артикула	5133002902
Штрихкод	4892210150783

Стандартная комплектация (RPS100-S)  
5 x дельташлифлистов, 5 x шлифполосок

Также доступно

100Вт ручная шлифмашина	
Наименование: RPS100-SA20	Код продукта: 5133002906

Принадлежности

	Наименование: SPS20A
	Код продукта: 5132002418

**RMS180-S**  
180Вт универсальная шлифмашина

**NEW**

- Идеальна для легких и средних шлифовальных работ, таких как финишное шлифование и удаление краски
- Возможность выбора трех уникальных подошв (треугольная, 1/3 листа и выдвижная полоска)
- Мощный двигатель 180Вт для максимальной эффективности
- Регулировка скорости (6000-12000 об/мин) для получения требуемого качества поверхности
- Пылесборник циклонного типа для эффективной работы системы пылеудаления
- Быстрая замена шлифлистов на липучке



Мощность	180
Диаметр орбиты (мм)	2.0
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,000-12,000
Размер шлифподошвы (мм)	100x176
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	2.0
Номер артикула	5133002907
Штрихкод	4892210150837

Стандартная комплектация (RMS180-S)  
5 x треугольных шлифлистов, 5 x прямоугольных шлифлистов, 5 x шлифполосок

Также доступно

180Вт универсальная шлифмашина	
Наименование: RMS180-SA30	Код продукта: 5133002910

Принадлежности

	Наименование: SMS30A
	Код продукта: 5132002444

**RMS170-G**  
170Вт универсальная шлифмашина

**NEW**

- Быстрая замена шлифлистов на "липучке"
- Возможность выбора трех уникальных подошв (треугольная, 1/3 листа и выдвижная полоска)
- Мощный двигатель 170Вт для максимальной эффективности
- Регулировка скорости (6000-12000 об/мин) для получения требуемого качества поверхности
- Пылесборник циклонного типа для эффективной работы системы пылеудаления
- Быстрая замена шлифлистов на липучке



Мощность	170
Диаметр орбиты (мм)	2.0
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,000-12,000
Размер шлифподошвы (мм)	100x176
Поставляется в	Подарочная коробка
Вес (кг)	1.6
Номер артикула	5133002911
Штрихкод	4892210150875

Стандартная комплектация (RMS170-G)  
2 x треугольных шлифлиста, 2 x прямоугольных шлифлиста, 2 x шлифполоски

Принадлежности

	Наименование: SMS30A
	Код продукта: 5132002444

**RSS200-G**  
200Вт 1/3 виброшлифовальная машина

**NEW**

- Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски
- Мощный двигатель 200Вт и надежная конструкция обеспечивают максимальную эффективность инструмента
- Прямоугольная шлифподошва 1/3 идеальна для шлифования вдоль кромок и поверхностей большой площади
- Шлифлисты могут фиксироваться как креплением Велькро, так и механическими зажимами, что делает инструмент более универсальным
- Пылесборник циклонного типа обеспечивает высокую эффективность системы пылеудаления
- Низкая вибрация делает работу более комфортной



Мощность	200W
Диаметр орбиты (мм)	2.0
Уровень колебаний (дв/мин)	24,000
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Размер шлифподошвы (мм)	93x185
Вес (кг)	1.9
Номер артикула	5133003500
Штрихкод	4892210148766

Стандартная комплектация (RSS200-G)  
Шлифлисты ( 2 x к60, 1 x к100, 1 x к150)

Также доступно

200Вт 1/3 виброшлифовальная машина	
Наименование: RSS200-GA20	Код продукта: 5133003679

Принадлежности

	Наименование: TSA10
	Код продукта: 5132002610



## RSS280-S 280Вт 1/3 виброшлифовальная машина

**NEW**

- Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски
- Мощный двигатель 280Вт и надежная конструкция обеспечивают максимальную эффективность инструмента
- Прямоугольная шлифподшова 1/3 идеальна для шлифования вдоль кромок и поверхностей большой площади
- Шлифлисты могут фиксироваться как креплением Велькро, так и механическими зажимами, что делает инструмент более универсальным
- Пылесборник циклонного типа обеспечивает высокую эффективность системы пылеудаления
- Низкая вибрация делает работу более комфортной



Мощность	280W
Диаметр орбиты (мм)	2.0
Уровень колебаний (дв/мин)	0-26,000
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-13,000
Размер шлифподшвы (мм)	93x185
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.3
Номер артикула	5133003502
Штрихкод	4892210148780

Стандартная комплектация (RSS280-S)  
шлифлисты зернистостью 10x 60, 10x 100, 10x 150

Также доступно

280Вт 1/3 виброшлифовальная машина	
Наименование: RSS280-SA30	Код продукта: 5133003680

Принадлежности

	Наименование: TSA10
	Код продукта: 5132002610

## ROS300A 300 Вт орбитальная шлифовальная машина + 20 шлифлистов

- Движение по эксцентриковой орбите для увеличения производительности
- Идеальна для финишной отделки и удаления краски
- Мощный 300 Вт двигатель
- Регулируемая скорость (7000 - 12000 об / мин)
- Использование шлифлистов на липучке
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность	300W
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000-24,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4
Размер шлифподшвы (мм)	125
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	1.7
Номер артикула	5133001142
Штрихкод	4892210118325

Стандартная комплектация (ROS300A)  
20 x шлифлистов

Принадлежности

	Наименование: RO125A110
	Код продукта: TBC

## ROS310-SA20 310Вт орбитальная шлифовальная машина с 20 шлифлистами

- Орбитальная шлифовальная машина обеспечивает оптимальное соотношение между эффективностью работы и качеством обрабатываемой поверхности
- Идеальна для выполнения работ легкой и средней тяжести, таких как финишная шлифовка или удаление краски
- Мощность двигателя 310Вт позволяет эффективно справляться с поставленными задачами
- Регулировка скорости в диапазоне 7000-12000 дв/мин позволяет добиваться оптимального качества обрабатываемой поверхности
- Крепление шлифлистов Велькро позволяет легко и быстро производить их замену
- Эффективная система пылеудаления с пылесборником циклонного типа



Мощность	310W
Диаметр орбиты (мм)	2.4
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000-24,000
Скорость без нагрузки (об/мин)	7,000-12,000
Размер шлифподшвы (мм)	93x185
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	2.9
Номер артикула	5133003616
Штрихкод	4892210157089

Стандартная комплектация (ROS310-SA20)  
20 x шлифлистов

Принадлежности

	Наименование: RO125A110
	Код продукта: TBC

## EBS800V 800 Вт ленточная шлифовальная машина

- Идеальна для тяжелых работ на больших площадях, таких как пол или для удаления стружки
- 76 мм лента и мощный 800 Вт двигатель для эффективной работы
- Регулируемая скорость (150 - 320 м / мин)
- Система быстрой замены шлифленты
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- 4 положения дополнительной рукоятки
- Автоматическое крепление и выравнивание шлифовальной ленты обеспечивает ее центрирование, экономит время и гарантирует качество работы
- Обрезиненная рукоятка Gripzone+™ улучшает комфортность работы
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность	800W
Скорость ленты (об/мин)	150-320
Ширина ленты (мм)	76
Размер шлифподшвы (мм)	76 x 150
Вес (кг)	3.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	5133001146
Штрихкод	4892210118301

Стандартная комплектация (EBS800V)  
Комплект шлифовальных лент 1 x 60, 1 x 100 и 1 x 120 зернистости, 2 x струбицы, шлифовальная рамка

Также доступно

800 Вт ленточная шлифовальная машина 76 мм	
Наименование: EBS800	Код продукта: 5133001148

Принадлежности

	Наименование: BSS76A2
	Код продукта: 5132002596

## RMT200-S 200 Вт многофункциональный инструмент

- Универсальный многофункциональный инструмент с шлифовальной и режущими насадками
- Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования к пиленю и наоборот
- Регулируемая скорость для максимального контроля при выполнении широкого спектра работ
- GripZone™ - эластичное покрытие рукоятки для улучшения удобства при работе



Мощность	200W
Уровень колебаний (дв/мин)	10,000-20,000
Угол осциляции	3°
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001818
Штрихкод	4892210122629

Стандартная комплектация (RMT200-S)  
Полотно для резки заподлицо, полотно по дереву / металлу, шлифподшова, 6 x шлифлистов, ключ, универсальный переходник

Принадлежности

	Наименование: RAK05MT
	Код продукта: 5132002787

## ENT150V 150 Вт прямая шлифмашина с набором 115 принадлежностей

- Мощный 150 Вт двигатель
- Регулируемая скорость для максимального контроля при широчайшем диапазоне решаемых задач
- Блокировка шпинделя для быстрой и легкой замены принадлежностей
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™



Мощность	150W
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000-35,000
Цанга (мм)	3.2 мм и 1.6 мм
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	0.6
Номер артикула	5133000754
Штрихкод	4892210114723

Стандартная комплектация (ENT150V)  
115 принадлежностей, включая гибкий вал и стойку

## EPN6082CHG 600 Вт рубанок

- 0,5 мм проточка для снятия фаски на литой передней подошве
- Возможность переключения направления выброса стружек вправо или влево
- Выключатель клавишного типа с покрытием для удобства пользователя
- Опорная колодка исключает повреждение обрабатываемой поверхности неработающим инструментом
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети



Мощность	600W
Глубина строгания (мм)	1.5
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	0-8
Скорость без нагрузки (об/мин)	16,000
Вес (кг)	3.1
Номер артикула	5133000350
Штрихкод	4892210111098

Стандартная комплектация (EPN6082CHG)  
2 ТСТ ножа, пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ

### Принадлежности

	Наименование: PB50A2
	Код продукта: 5132002602

## EPN7582NHG 750 Вт рубанок

- Идеален для выравнивания деревянных поверхностей
- 3 проточки различной глубины (0.5, 1.0, 1.5мм) для снятия фасок на передней литой подошве
- Барабан с 2 - мя ножами для лучшего качества строгания
- Возможность переключения направления выброса стружек вправо или влево
- Выключатель клавишного типа с покрытием для удобства пользователя
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети



Мощность	750W
Глубина строгания (мм)	2
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	0-12
Скорость без нагрузки (об/мин)	16,000
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	3.2
Номер артикула	5133000352
Штрихкод	4892210111111

Стандартная комплектация (EPN7582NHG)  
2 ТСТ ножа, пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ

### Принадлежности

	Наименование: PB50A2
	Код продукта: 5132002602

## RRT1600-K 1600Вт фрезер

- Мощный фрезер 1600Вт делает работу по дереву простой и приятной, идеален для отделочных работ
- Ход фрезы 0-55мм, высокая точность, полный контроль над инструментом и возможность повторять фрезерование с сохраненными настройками
- Мягкий пуск и регулировка скорости обеспечивают максимальный контроль над инструментом
- Прозрачный отражатель стружки позволяет безопасно контролировать линию реза
- 5 различных фрез самых востребованных профилей представляют из себя прекрасный стартовый набор



Мощность	1600W
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 26,000
Цанга (мм)	6,8
Уровень погружения (мм)	0-55
Вес (кг)	7.6
Номер артикула	5133002421
Штрихкод	4892210133632

Стандартная комплектация (RRT1600-K)  
6мм прямая фреза, 6мм V-образная погружная фреза, фреза «ласточкин хвост», фреза для снятия фаски, фасонная фреза с внутренним радиусом, параллельная направляющая, шаблонная направляющая, патрубок пылеотвода, цанга 6мм, цанга 8мм, ключ

## ENG2000 2000 Вт промышленный фен

- Универсальный промышленный фен благодаря нагретому воздушному потоку позволяет решать широкий круг задач, таких как размягчение клеев, удаление старой краски или подсушивание новой
- Съёмный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену насадок
- Два режима подачи воздуха
- Два режима нагрева 60 / 600° C
- Защита от перегрева
- Удобная скоба для подвешивания



Мощность	2000W
Поток воздуха (л/мин)	250/500
Вес (кг)	0.7
Номер артикула	5133001137
Штрихкод	4892210118165

Стандартная комплектация (ENG2000)  
2 насадки

## ENG2000LCD 2000Вт промышленный фен с LCD дисплеем

- Универсальный промышленный фен благодаря нагретому воздушному потоку позволяет решать широкий круг задач, таких как размягчение клеев, удаление старой краски или подсушивание новой
- Регулировка температуры позволяет решать различные задачи
- ЖК индикатор температуры нагрева
- Съёмный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену насадок
- Два режима подачи воздуха
- Защита от перегрева
- Удобная скоба для подвешивания



Мощность	2000W
Поток воздуха (л/мин)	250/500
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	0.8
Номер артикула	5133001140
Штрихкод	4892210118189

Стандартная комплектация (ENG2000LCD)  
4 насадки, 1 скребок



# НАСТОЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Торцовочные пилы	71 - 72
Распиловочные станки	72
Пила для мокрой резки плитки	73
Ленточная пила	74
Лобзиковая пила	74
Точила	75
Шлифовальные станки	75-76
Сверлильный станок	76
Рейсмус	77
Станины	77



## EMS216L 1500 Вт торцовочно - усовочная пила 216мм

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации линии реза
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции
- Двигатель увеличенной мощности 1500 Вт для более эффективной работы
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Эргономичное покрытие GripZone для более комфортной работы



Мощность	1500W
Диаметр диска (мм)	216
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	48mm x 270mm
Макс.режущая способность 45° скос / 0° срез (мм)	70mm x 185mm
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	48mm x 185mm
Вес (кг)	13
Номер артикула	5133001197
Штрихкод	4892210119384

### Также доступно

1500Вт торцовочно - усовочная пила со станиной	
Наименование: EMS216L-LSG	Код продукта: 5133002365

### Принадлежности

	Наименование: SB216T48A1
	Код продукта: 5132002620

Стандартная комплектация (WS721S)  
Пильный диск TCT 48 зубьев, дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

## EMS254L 2000Вт торцовочно - усовочная пила 254 мм

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции
- Мощный двигатель 2000 Вт обеспечивает скорость 4500 об / мин
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Диапазон регулировки угла скоса 50° влево и вправо



Мощность	2000W
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	58mm x 300mm
Макс.режущая способность 45° скос / 0° срез (мм)	90mm x 200mm
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	58mm x 200mm
Вес (кг)	16.2
Номер артикула	5133001202
Штрихкод	4892210119148

### Принадлежности

	Наименование: SB254T48A1
	Код продукта: 5132002622

Стандартная комплектация (EMS254L)  
Пильный диск TCT 24 зуба, 2х дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

## RTMS1800-G 1800 Вт комбинированная торцовочная пила 254мм

- Лазерный указатель линии пропила для аккуратной работы
- Мощный двигатель 1800Вт и пильный диск 48ТСТ зубьев обеспечивают высокую эффективность работы
- Литой алюминиевый стол позволяет резать чисто, а лазерный указатель линии пропила - точно
- Легкая и компактная для удобства транспортировки и хранения
- Эргономичная рукоятка делает работу более комфортной
- Плавный пуск обеспечивает повышенную безопасность работы
- Защита от перегрузки увеличивает надежность инструмента



Мощность	1800W
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,800
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	48mm x 130mm
Макс.режущая способность 45° скос / 0° срез (мм)	70mm x 85mm
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	48mm x 83mm
Вес (кг)	26.8
Номер артикула	5133002152
Штрихкод	4892210128225

### Принадлежности

	Наименование: SB254T48A1
	Код продукта: 5132002622

Стандартная комплектация (RTMS1800-G)  
TCT пильный диск 48 зубьев, струбцина, пылесборник, ключ

**EMS305RG**  
2200Вт торцовочная пила 305мм

**NEW**

- Идеальна для выполнения работ по точному распилу различных пород древесины
- Литая алюминиевая станина для максимальной точности и надежности
- Пильный диск с 48ми зубьями обеспечивает финишное качество пропила
- Два светодиода подсветки рабочей области
- Позволяет делать поперечный рез с сечением 110x300мм при вертикальном диске



Мощность	2200W
Диаметр диска (мм)	305
Тип лезвия	TCT напайки
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	70мм x 300мм
Макс.режущая способность 45° скос / 0 срез (мм)	110мм x 210мм
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	70мм x 210мм
Вес (кг)	20.7
Номер артикула	5133002721
Штрихкод	4892210119360

Стандартная комплектация (EMS305RG)  
Пильный диск 48 TCT зубьев, 2х дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

**RTS1800ES-G**  
1800 Вт распиловочный станок 254мм со станиной

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 480 мм
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Транспортер позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от + 60° до - 60°
- Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров
- Съемные складывающиеся опоры для удобства хранения



Мощность	1800W
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,800
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45° (мм)	55
Макс. глубина резания при 90° (мм)	80
Измерения стола с выдвигаемыми частями (мм)	560 x 710
Вес (кг)	24.3
Номер артикула	5133002023
Штрихкод	4892210126023

Стандартная комплектация (RTS1800ES-G)  
TCT пильный диск 48 зубьев, складывающаяся станина



**RTS1800EF-G**  
1800 Вт распиловочный станок 254мм со станиной и транспортировочными колесами

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 480 мм
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Плавный пуск гарантирует простоту эксплуатации и большой срок службы



Мощность	1800W
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45° (мм)	55
Макс. глубина резания при 90° (мм)	80
Измерения стола с выдвигаемыми частями (мм)	560 x 710
Вес (кг)	26.8
Номер артикула	5133002025
Штрихкод	4892210125996

Стандартная комплектация (RTS1800EF-G)  
TCT пильный диск 48 зубьев, складывающаяся станина

**RTS1800-G**  
1800Вт распиловочный станок 254мм

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Транспортер позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от +60° до -60°



Мощность	1800W
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Макс. глубина резания при 45° (мм)	55
Макс. глубина резания при 90° (мм)	80
Измерения стола с выдвигаемыми частями (мм)	511 (вправо)
Вес (кг)	17.8
Номер артикула	5133002021
Штрихкод	4892210126276


Стандартная комплектация (RTS1800-G)  
TCT пильный диск 48 зубьев

Принадлежности

	Наименование: SB254T48A1
	Код продукта: 5132002622

**WS721S**  
500 Вт пила для мокрой резки плитки, диск 178 мм

- Стол из нержавеющей стали увеличивает надежность инструмента
- Направляющая для резки под углом от 0 до 45°
- Продольная направляющая фиксируется по лицевой и тыльной стороне стола для дополнительной устойчивости
- Стойка со складными ножками обеспечивает надежную и безопасную платформу с высокой мобильностью
- Алмазный диск 17.8 см со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли
- Автоматический выключатель питания для обеспечения безопасности во время мокрой резки
- Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли



Мощность	500W
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,900
Диаметр диска (мм)	178
Внутренний диаметр диска (мм)	25.4
Макс. глубина резания (мм)	32
Угол скоса (°)	45
Вес (кг)	15.7
Номер артикула	5133002020
Штрихкод	4892210126214

Стандартная комплектация (WS721S)  
Алмазный диск, стойка, направляющие для продольного и углового реза

Принадлежности

	Наименование: TSB180A1
	Код продукта: 5132002694

**RBS904**  
350мм ленточная пила

**NEW**

- Предназначена для работ по дереву
- Система визуального контроля пильной ленты и регулировки ее опор обеспечивает высокую точность и аккуратность работы
- Возможность работать с заготовками размером до 230мм и толщиной до 80мм позволяет решать большинство типовых задач
- Прецизионные алюминиевые опорные ролики пильной ленты минимизируют вибрацию



Мощность	350W
Скорость без нагрузки (м/мин)	40
Макс. глубина резания (мм)	80
Длина пезвия (мм)	1572
Ширина лезвия (мм)	3.2-9.5
Номер артикула	5133002714
Штрихкод	4892210125811

Стандартная комплектация (RBS904)  
Толкатель, ключ, полотно, направляющая

Принадлежности

	Наименование: RAKBS6TPI		Наименование: RAKBS14TPI
	Код продукта: 5132003385		Код продукта: 5132003386



**RSW1240G**  
125Вт лобзиковая пила

**NEW**

- Максимальная режущая способность 405мм и легкая бесключевая замена пильных полотен
- Алюминиевый литой стол с углом наклона, регулируемым в диапазоне от 0 до 45 градусов
- Механизм регулировки скорости позволяет выполнять широкий спектр работ
- Встроенная система сдува опилок обеспечивает чистоту поверхности заготовки
- Чугунное основание снижает вибрацию и повышает точность работы
- Бесключевая фиксация гладкого и штифтового хвостовика пильных полотен



Мощность	125W
Макс. глубина резания (мм)	52
Диаметр диска (мм)	127
Число оборотов в минуту (об/мин)	550-1700
Угол (°)	0-45
Амплитуда хода (мм)	20
Номер артикула	5133002720
Штрихкод	4892210122476

Стандартная комплектация (RSW1240G)  
Полотно, ключ, адаптер

Принадлежности

	Наименование: SSB18TPI
	Код продукта: 5132002898

**RBG6G**  
250Вт точило

**NEW**

- Разработано для шлифования и заточки изделий из стали, даже легированной
- Станина из литого алюминия снижает вибрацию и улучшает устойчивость



Мощность	250W
Скорость без нагрузки (об/мин)	2850
Размер диска (мм)	150x20
Внутренний диаметр диска (мм)	12.7
Зернистость диска	36 / 60
Номер артикула	5133002716
Штрихкод	4892210120410

Стандартная комплектация (RBG6G)  
Абразивные диски зернистостью 36/60, 2 защитных стекла, 2 упора

**RBGL650G**  
370Вт комбинированное точило

**NEW**

- Предназначено для таких работ, как шлифование, формования и заточка
- Встроенная подсветка делает работу более комфортной
- Включает лоток для охлаждающей жидкости, позволяющий охлаждать материал после обработки



Мощность	370W
Скорость без нагрузки (об/мин)	2850
Размер шлифовальной ленты (мм)	50 x 686
Размер диска (мм)	150 x 20
Зернистость диска	36
Номер артикула	5133002717
Штрихкод	4892210122483

Стандартная комплектация (RBGL650G)  
Абразивный диск зернистостью 36, шлифлента, защитное стекло, 2х упора

Принадлежности

	Наименование: BSS50A5
	Код продукта: 5132003684



## RBDS4601G

375Вт шлифовальный станок со шлифлентой и шлифдиском

**NEW**

- Идеальный станок практически для всех видов шлифовальных работ
- Мощный асинхронный двигатель для длительной надежной работы
- Шлифлента может быть установлена горизонтально или вертикально
- Встроенный патрубок пылеудаления для подключения пылесоса
- Чугунное основание добавляет устойчивости станку во время работы



Мощность	375W
Скорость ленты (об/мин)	492
Размер шлифовальной ленты (мм)	100 X 914
Скорость шлифдиска [об/мин]	2850
Диаметр диска (мм)	150
Вес (кг)	18.5
Номер артикула	5133002718
Штрихкод	4892210122490

Стандартная комплектация (RBDS4601G)  
Подвижный стол, направляющая, шлифдиск

### Принадлежности

	Наименование: BSS100A5		Наименование: SD150A10
	Код продукта: 5132003683		Код продукта: 5132003685



## RDP102L

390Вт сверлильный станок

**NEW**

- Разработан для точного сверления отверстий под различными углами
- Встроенный лазер позволяет точно установить место засверливания
- Чугунное основание снижает вибрацию и повышает точность работы
- Угол наклона чугунного опорного стола изменяется в диапазоне 0-45 градусов
- Регулируемый ограничитель глубины сверления для повторяющихся операций



Мощность	390W
Скорость без нагрузки (об/мин)	510 - 2430
Выбег шпинделя	50
Патрон (мм)	13
Тип патрона	Ключевой
Throat [mm]	127
Количество скоростей	5
Вес (кг)	21.2
Номер артикула	5133002715
Штрихкод	4892210125439

Стандартная комплектация (RDP102L)  
Станина, патрон 13мм, два ключа

## RAP1500G

1500Вт рейсмус

**NEW**

- Надежная конструкция рейсмуса позволяет работать с заготовками шириной до 318мм, высотой до 153мм и снимать за один проход до 3мм материала
- Простая регулировка высоты для точного строгания
- Роликовое расширение стола увеличивает область применения рейсмуса



Мощность	1500W
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000
Скорость подачи [т/мин]	8
Depth per pass [mm]	3
Вес (кг)	32
Номер артикула	5133002719
Штрихкод	4892210125859

Стандартная комплектация (RAP1500G)  
Толкатель, шестигранный ключ, рожковый ключ

## RLS01

Станина 294 см

- Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил
- Прочная конструкция из металлических труб
- Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы
- Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами
- Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать неровности поверхности
- Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и хранении



Габариты (мм)	1380 - 2904
Объем загрузок	181 кг
Вес (кг)	21.9
Номер артикула	5133001200
Штрихкод	4892210118363

Стандартная комплектация (RLS01)  
2 x крепления пилы, 2 x опоры, 2 x направляющие

## RLS02

Станина 216 см

- Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил
- Прочная конструкция из металлических труб
- Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы
- Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами
- Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать неровности поверхности
- Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и хранении



Габариты (мм)	1008-t   2160-ig
Объем загрузок	181 кг
Вес (кг)	15.9
Номер артикула	5133001817
Штрихкод	4892210125582

Стандартная комплектация (RLS02)  
2 x крепления пилы, 2 x опоры, 2 x направляющие

# Электроинструменты Принадлежности

Дополнительные технические характеристики, включая сведения о шуме и вибрации, смотрите на нашем веб-сайте:

[ryobitools.eu/accessories](http://ryobitools.eu/accessories)

Обратите внимание на наши  
Газонокосилки и  
Инструменты для сада

# RYOBI®

## Набор из 6 полотен для лобзиков

- Заостренные разведенные зубья для агрессивного врезания в дерево
- Технология удаления опилок делает пиление более эффективным



**RAK6JSBW**

Номер артикула:  
5132002810

## 184мм Диск для циркулярной пилы

- Тангенциальные твердосплавные зубья для быстрого реза
- 24 зуба гарантируют финишное качество реза



**CSB184A1**

Номер артикула:  
5132003615

## Набор из 6 принадлежностей для углошлифовальной машины

- Отрезные и шлифовальные диски для углошлифовальных машин 125мм
- Алмазный диск для быстрого и аккуратного реза камня



**RAK6AGD125**

Номер артикула:  
5132003149

## Набор из 3 полотен по металлу и дереву для сабельной пилы

- Оптимизированная форма зубьев позволяет резать быстрее, чем предыдущее поколение полотен Ryobi®
- Толщина полотна 1.2мм делает его более гибким и более эффективным при работе по дереву



**RAK3RBWM**

Номер артикула:  
5132002813

## 18мм Скоростное спиральное сверло по дереву

- Позволяет делать аккуратные круглые отверстия в дереве
- Самоврезающийся наконечник для точного и легкого сверления
- 4 канавки позволяют сверлить в 3 раза быстрее и увеличивают ресурс сверла до 30% по сравнению с предыдущим поколением спиральных сверл Ryobi®

**В наличии есть также:**

- RAKSA10: 10mm
- RAKSA12: 12mm
- RAKSA14: 14mm
- RAKSA16: 16mm
- RAKSA20: 20mm
- RAKSA22: 22mm

**RAKSA18**

Номер артикула:  
5132002994



## Набор из 10 бит Torque+

- Содержит 10 наиболее часто используемых различных бит
- Биты Torque+ подвергнуты специальной термообработке, позволяющей выдерживать высокий крутящий момент



**RAK10MSDI**

Номер артикула:  
5132002864

## Набор из 31 биты Torque+

- Содержит 30 наиболее часто используемых различных бит
- Биты Torque+ подвергнуты специальной термообработке, позволяющей выдерживать высокий крутящий момент



**RAK31MSDI**

Номер артикула:  
5132002817



## Безупречный уход За каждым уголком

Линейка садового инструмента для  
создания безупречного сада.

Инструменты из линейки Ryobi прекрасно подходят для скашивания и обрезки газонов, ухода за деревьями.

Чтобы узнать больше о нашей линейке садовых инструментов:

[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

Или откройте наш каталог Садовых инструментов



# RYOBI®



DESIGNED TO DO MORE

ООО «А энд М Электроинструменты»  
Россия, 141014, Московская обл.,  
г.Мытищи, ул.Центральная, 20 «Б»,  
Бизнесцентр «Quadroom»

Тел: +7-495-775-46-06  
Веб-сайт: [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)



Печать дилера:



Содержание каталога верно на момент публикации. Компания Ryobi оставляет за собой право изменять изображения и цены без предварительного уведомления. Товарный знак Ryobi® используется в соответствии с лицензией, предоставленной Ryobi® Limited.