


**Serie | 2 Варочные панели****PВН6С2В90R****60 см Газовая варочная панель с переключат., белый****Газовая варочная панель с боковым расположением переключателей.**

- Белый цвет - традиционное решение для кухонной техники.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :

газовая варочная панель с автономным управлением

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования :

4

Размеры ниши для встра. (мм) : 33 x 560-560 x 490-490

Ширина (мм) : 580

Размеры прибора (мм) : 33 x 580 x 510

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 147 x 565 x 617

Вес нетто (кг) : 9,0

Вес брутто (кг) : 10,0

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : справа

Осн.материал поверхности : Эмаль

Цвет верхней поверхности : белый

Цвет рам : белый

Сертификат соответствия : CE

Длина сетевого кабеля (см) : 120

EAN-код : 4242005033102

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1

Мощность подключения к газу (Вт) : 7400

Предохранители (А) : 3

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50-60



4 242005 033102

## Serie | 2 Варочные панели

### **PВН6С2В90R**

**60 см Газовая варочная панель с переключат., белый**

**Газовая варочная панель с боковым расположением переключателей.**

- 
- Газовые конфорки: 4
  - 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
  - Передняя левая: Конфорка WOK 3.3 кВт
  - Задняя левая: Стандартная конфорка 1.7 кВт
  - Задняя правая: Стандартная конфорка 1.7 кВт
  - Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
  - Автоматический электроподжиг
  - Термоэлектрическая защита от утечки газа
  - Составная чугунная решетка для посуды
  - Минимальная толщина столешницы 30 мм
  - Заводская настройка на газ (20 мбар)

**Серия | 2 Варочные панели**
**PВН6С2В90R**
**60 см Газовая варочная панель с переключат., белый**
