

**Serie | 6, Газовая варочная панель,
60 см, черный
PCH6A6B90R**



Газовая варочная поверхность с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 уровням регулировки пламени.

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Цвет поверхности:** черный

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :	
газовая варочная панель с автономным управлением	
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Управляющие элементы :	sword knobs
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) :	582
Размеры прибора (мм) :	45 x 582 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	141 x 651 x 578
Вес нетто (кг) :	11,623
Вес брутто (кг) :	12,5
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Эмаль
Цвет верхней поверхности :	черный
Цвет рам :	черный
Сертификат соответствия :	СЕ, Eurasian
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242005071111
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	8000
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



4 242005 071111

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
черный
РСН6А6В90R**

**Газовая варочная поверхность с функцией
FlameSelect: достижение совершенных
результатов благодаря 9 уровням
регулировки пламени.**

Общая информация

- Эмаль
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка WOK, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Поворотные переключатели
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка для посуды
- Составная чугунная решетка для посуды

Программы и Технологии

- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени

Комфорт и Безопасность

- Автоматический электроподжиг

Техническая информация

- Кабель длиной 100 см
- Мощность подключения: 0.0011 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Задняя правая: Конфорка WOK 3.5 кВт
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Размеры прибора (ВхШхГ): 53 мм x 582 мм x 520 мм

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
черный
PCH6A6B90R**

