


**Serie | 6, Встраиваемый духовой шкаф, нержавеющая сталь HBG537NS0R**



**A**



**Духовой шкаф с режимом "3D горячий воздух" и автопрограммами AutoPilot для безупречных результатов приготовления блюд. Самоочищающееся покрытие EcoClean Direct облегчает уход.**

- Неизменно превосходный результат с автоматическими программами AutoPilot для разнообразных блюд.
- **Легкая и быстрая очистка:** уникальное пористое покрытие EcoClean непрерывно расщепляет жир на углекислый газ и воду при каждом использовании духовки.
- Телескопические системы выдвижения противней обеспечивают удобный и безопасный доступ к блюдам на нужном уровне.
- Разработано в Германии и произведено согласно немецким стандартам качества.

**Технические особенности**

Цвет фронтальной панели :	нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Встроенная система очистки :	Нет
Размеры ниши для встра. (мм) :	585-595 x 560-568 x 550
Размеры прибора (мм) :	595 x 594 x 548
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	675 x 690 x 660
Материал панели управления :	нержавеющая сталь
Материал двери :	стекло
Вес нетто (кг) :	34,170
Полезный объем (л) :	71
Виды нагрева :	Hotair gentle, Горячий воздух, Гриль большой площади, Гриль с конвекцией, Конвекция, Нижний жар, Пицца: настройки
Материал 1 духового шкафа :	Другой
Температурный контроль :	No control of the temperature
Количество :	1
Сертификат соответствия :	CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) :	120
EAN-код :	4242005057207
Количество духовок (2010/30/EC) :	1
Класс энергоэффективности :	A
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) :	0,97
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) :	0,81
Индекс энергопотребления (2010/30/EC) :	95,3
Мощность подключения (Вт) :	3400
Предохранители (A) :	16
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50
Тип штепсельной вилки :	Gardy plug w/ earthing

**Принадлежности**

- 1 x Эмалированный противень для выпечки
- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень

**Специальные принадлежности**

- HEZ333001 : Крышка для противня Comfort
- HEZ633001 : Крышка для профессионал. противня
- HEZ633070 : Профессиональный эмалир. противень
- HEZ636000 : Стекланный противень



## **Serie | 6, Встраиваемый духовой шкаф, нержавеющая сталь HBG537NS0R**

**Духовой шкаф с режимом "3D горячий воздух" и автопрограммами AutoPilot для безупречных результатов приготовления блюд. Самоочищающееся покрытие EcoClean Direct облегчает уход.**

### **Общая информация**

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 7 режимами нагрева: 3D горячий воздух, Верхний/нижний жар, Термогриль, Большой гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Горячий воздух gentle
- Температурный диапазон 50 C° - 275 C°
- Количество стекол в духовке: 2
- Печь большой емкости с эмалью GranitEnamel
- Внутренний объем духовки: 71 л
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- LCD-дисплей(Белый)
- Телескопические направляющие на 1 уровне, полное выдвижение, Stop-функция

### **Программы и Технологии**

- AutoPilot 10 авт. программ
- Функция "Быстрый разогрев"
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки


### **Комфорт и Безопасность**

- Функция "Блокировка от детей" с возможностью настройки  
Индикация остаточного тепла
- Температура наружного стекла до 50C
- Многофункциональные часы Easy Clock
- Галогенное внутреннее освещение
- Дисплей с индикацией температуры
- Система охлаждения прибора


### **Техническая информация**

- 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ЕС№г. 65/2014): A  
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.97 кВт/ч  
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.81 кВт/ч  
Количество камер: 1  
Источник нагрева: электрический  
Объем камеры: 71 л
- Мощность подключения: 3.4 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

**Serie | 6, Встраиваемый духовой шкаф,  
нержавеющая сталь  
HBG537NS0R**




Размеры в мм



Зона для подключения  
прибора 320 x 115

Размеры в мм

Монтаж с варочной панелью.



Минимальное расстояние:  
Индукционная варочная  
панель: 5 мм  
Газовая варочная панель: 5 мм  
Электрическая варочная панель:  
2 мм

Размеры в мм