


**Serie | 4, Газовая варочная панель,  
60 см, нержавеющая сталь  
PGH6B5B90R**



**Газовая варочная панель, поверхность  
из нержавеющей стали: наслаждение  
высоким качеством и стильным  
дизайном.**

- Конфорка для вока с мощностью до 3.3 кВт.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.
- **Цвет поверхности:** нержавеющая сталь

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :	газовая варочная панель с автономным управлением
Тип конструкции :	Встроенный
Источник энергии :	Газ
Количество конфорок для одновременного использования :	4
Управляющие элементы :	sword knobs
Размеры ниши для встра. (мм) :	45 x 560-562 x 480-492
Ширина (мм) :	582
Размеры прибора (мм) :	45 x 582 x 520
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	141 x 651 x 578
Вес нетто (кг) :	10,095
Вес брутто (кг) :	11,0
Индикатор остаточного тепла :	без
Расположение панели управления :	Спереди
Осн.материал поверхности :	Нержавеющая сталь
Цвет верхней поверхности :	нержавеющая сталь
Цвет рам :	нержавеющая сталь
Сертификат соответствия :	CE, Eurasian
Длина сетевого кабеля (см) :	100
EAN-код :	4242005071067
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) :	1
Мощность подключения к газу (Вт) :	7800
Предохранители (А) :	3
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



4 242005 071067

**Serie | 4, Газовая варочная панель, 60 см,  
нержавеющая сталь  
PGH6B5B90R**

**Газовая варочная панель, поверхность  
из нержавеющей стали: наслаждение  
высоким качеством и стильным  
дизайном.**

---

**Общая информация**

- Нержавеющая сталь
- 2 стандартные горелки, 1 экономичная горелка, 1 горелка WOK
- Конфорка WOK
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка WOK 3.3 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
- Составная чугунная решетка для посуды

**Программы и Технологии**

- Автоматический электроподжиг

**Комфорт и Безопасность**

- Поворотные переключатели

**Техническая информация**

- Кабель длиной 100 см
- Минимальная толщина столешницы 30 мм
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

**Serie | 4, Газовая варочная панель, 60 см,  
нержавеющая сталь  
PGH6B5B90R**

