

**Serie | 8, Газовая варочная панель,  
60 см, черный  
PRP6A6N70R**



**Стеклокерамическая варочная панель с функцией FlameSelect: достижение великолепных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Главный выключатель:** выключение всей варочной поверхности одним нажатием кнопки.
- **Цифровой дисплей:** индикация выбранной ступени нагрева и уровня остаточного тепла для большего комфорта и безопасности.
- Для большего удобства решетки можно мыть в посудомоечной машинке.
- **Стеклокерамическая поверхность:** термостойкая, а также легко чистится.

**Технические особенности**

Обозначение модели/ассортиментная группа :

газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Управляющие элементы : sword knobs

Размеры ниши для встра. (мм) : 45 x 560-562 x 490-502

Ширина (мм) : 606

Размеры прибора (мм) : 45 x 606 x 527

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 165 x 677 x 579

Вес нетто (кг) : 12,512

Вес брутто (кг) : 13,7

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : черный

Цвет рам : черный

Сертификат соответствия : Eurasian

Длина сетевого кабеля (см) : 100

EAN-код : 4242002915197

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 2

Мощность подключения к газу (Вт) : 7700

Предохранители (А) : 3

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50



4 242002 915197

**Serie | 8, Газовая варочная панель, 60 см,  
черный  
PRP6A6N70R**

**Стеклокерамическая варочная панель  
с функцией FlameSelect: достижение  
великолепных результатов благодаря 9  
ступеням регулировки пламени.**

---

**Общая информация**

- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Экономичная конфорка 1.1 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 2.8 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.9 кВт
- Передняя правая: Стандартная конфорка 1.9 кВт
- Составная чугунная решетка для посуды

**Программы и Технологии**

- FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени

**Комфорт и Безопасность**

- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Индикация ступени нагрева TopControl

**Техническая информация**

- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Кабель длиной 100 см с вилкой
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Размеры прибора (ВхШхГ): 47 мм x 606 мм x 527 мм

**Serie | 8, Газовая варочная панель, 60 см,  
черный  
PRP6A6N70R**

