


Душевой гарнитур с верхней лейкой, Swipe, IDDIS, SWI3F97i76



Swipe SWI3F97i76

Розничная цена: **413 р.**



Душевой гарнитур с верхней лейкой. Стойка из нержавеющей стали с никель-хромовым покрытием, высота стойки 970 мм. Материал корпуса дивертора - ABS-пластик. Шланг для душа из ПВХ, 1,5 м и 0,6 метра, цвет серебряный, с системой от перекручивания Twist Free. Верхняя лейка из ABS-пластика, диаметр 225 мм, хром/белый матовый. Ручная лейка из ABS-пластика, диаметр 120 мм, хром/белый матовый, 3 режима (Rain, Massage, Rain&Massage), переключение на ручке с помощью слайдера. В комплекте: крепеж.

О товаре

Бренд:	IDDIS
Длина шланга №1 (м):	1,5
Материал оплетки шланга:	ПВХ
Защита от перекручивания шланга:	Да
Размер изделия, мм.:	585x223x1000
Диаметр ручной лейки (мм):	120
Гарантийный срок:	3 года
Цвет изделия:	Белый/хром
Количество режимов струи лейки:	3
Уникальные преимущества:	У ручной лейки переключение режимов с помощью слайдера. Цвет леек - белый матовый. Шланг для душа серебряного цвета (ПВХ).
Высота стойки:	970
Регулировка стойки по высоте:	Нет
Наличие мыльницы:	Нет

Общие характеристики

Длина шланга №1 (м):	1,5
Материал оплетки шланга:	ПВХ
Длина изделия, мм:	585
Ширина изделия, мм:	223
Высота изделия, мм:	1000
Диаметр ручной лейки (мм):	120
Размер изделия, мм.:	585x223x1000
Поверхность диска лейки:	ABS-пластик
Цвет изделия:	Белый/хром
Уникальные преимущества:	У ручной лейки переключение режимов с помощью слайдера. Цвет леек - белый матовый. Шланг для душа серебряного цвета (ПВХ).
Расход воды (л./мин.):	10,52 л/мин. *Показатель расхода воды указан при рекомендованном давлении в 3 бара, может фактически отличаться, зависит от сечения используемых труб и пропускной способности смесителя.
Наличие верхней лейки:	Да
Диаметр верхней лейки (мм):	222,5

Высота стойки:	970
Регулировка стойки по высоте:	Нет
Свободное крепление:	Фиксированные оба крепления
Наличие мыльницы:	Нет
Материал внутреннего шланга:	ПВХ

Дизайн

Цвет диска лейки:	Белый
Форма лейки:	Круглая
Стиль:	Модерн
Форма (сечение стойки):	Овальная

Функционал

Защита от перекручивания шланга:	Да
Переключение режимов лейки:	Слайдер
Количество режимов струи лейки:	3
Поворотная верхняя лейка:	Да

Безопасность

Гарантийный срок:	3 года
Система против известковых отложений:	Да
Защита от обратного потока:	Нет