WOODCRAFT

Инструкция по сборке Обувница №3
Серия «Лофт»



Правила хранения и эксплуатации:

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

Гарантийные условия:

Срок эксплуатации - 15 лет

Гарантийный срок - 1,5 года

Продукция соответствует ГОСТ 16371-93 (Пп. 2.2.29, 2.2.30), имеет сертификат соответствия и декларацию соответсвия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделия без предварительного уведомления, не ухудшая его свойств.

Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во
6	Задняя стенка	1	15	Цоколь	1
7	Цоколь	1	17	Боковина правая	1
9	Фасад сектора	3	18	Дно	1
10	Боковина левая	1	19	Планка	3
11	Ребро жесткости	1	20	Планка	3
12	Горизонталь	1	21	Планка	3
13	Крышка	1			

Фурнитура

22	 *23*	 *24*	 *25*	*26*	 *27*
винт для ручки М4х25	гвоздь 1.6х25	евровинт 7х50	евровинт 7х70	ключ зиг-заг к шестиграннику	подпятник
28	*29*	*30*	*31*	*31.1*	 *32*
ручка лофт скоба	заглушка самоклеющаяся	заглушка для эксцентрика	магнит	ответная планка магнита	слимы
33	*34*	*34.1*	*35*	*36*	
шайба под винт D4мм	эксцентрик	шток эксцентрика	шкант бук	саморез	

1. Установка фурнитуры



2. Сборка секторов для обуви



woodcraft.ru

3. Сборка корпуса



WOODCRAFT
woodcraft.ru

4. Установка задней стенки



5. Установка секторов для обуви



woodcraft.ru

Правила хранения и эксплуатации:

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

Гарантийные условия:

Срок эксплуатации - 15 лет

Гарантийный срок - 1,5 года

Продукция соответствует ГОСТ 16371-93 (Пп. 2.2.29, 2.2.30), имеет сертификат соответствия и декларацию соответсвия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию изделия без предварительного уведомления, не ухудшая его свойств.

Производитель:
ИП Бикбулатов Илья Дмитриевич
г. Владимир ул. Тракторная д. 43