





ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Лестница Р 437

EAC

АОр МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г.Можга,ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru




Подготовка к сборке

- Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
- Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Сборку лестницы производить вдвоём!


Комплектность фурнитуры

Ф33  Шкант 9x30 8 шт.	Ф118  Гвоздь П1.2x20 4 шт.	Ф11  Винт-конформат 7x50 24 шт.	Ф253  Заглушка самоклеющаяся D13 24 шт.
Ф46  Ключ шестигранный 1 шт.	Ф16  Винт M6x30 4 шт.	Ф94  Гайка M6x12 стяжная сквозная 4 шт.	Ф45  Подпятник 2 шт.
Ф135  Заглушка на винт M6 4 шт.			

Комплектность изделия


A1

Боковина левая
913x357x16



A2

Боковина правая
913x357x16




A3

Бруск опорный
500x20x20 4 шт.




A4

Панель для крепления
500x110x16 2 шт.



A5


Ступеньки
500x100x16 4 шт.



Сборка лестницы

Собираем лестницу как указано на рисунке.

Винт **Ф16** и гайка **Ф94** от стяжки межсекционной крепят лестницу к кровати через панель для крепления **A4**.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"

пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
шпон лущеный ГОСТ 99;
шпон строганый ГОСТ 2977;
МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;
нить kleевая ТУ РБ 00012262.210-96;
клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
клей на основе ПВА;
водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
бумага декоративная;
полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%.

Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____



АРТ. _____

Дата выпуска _____

заводской №(если имеется) _____

Дата продажи _____

Подпись продавца: _____

Штамп: _____

НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!