



EN  
PL  
CZ  
SK  
DE  
ES  
RO  
HU  
RU  
BG

# **PV65** QUICK INSTALLATION GUIDE **WIRELESS GAMEPAD**

## FEATURES

- Ability to switch between X-Input/D-Input modes
- Analogue triggers and joysticks
- Vibration Feedback

## INSTALATION

- Connect wireless USB adapter to your PC or console.
- Press the Genesis button, until diodes start to blink.
- Gamepad is ready to use, when diodes shine without blinking.

## SPECIFICATION

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| • Buttons number  | 12              |
| • Analog sticks   | 2               |
| • Interface       | USB 2.0         |
| • Communication   | Wireless        |
| • Operating modes | X-Input/D-Input |

## SWITCHING BETWEEN X-INPUT AND D-INPUT MODES

- To switch between X-Input and D-Input modes while gamepad is connected to PC, press Genesis button for 8 seconds.
- If in Control Panel gamepad is detected as USB Gamepad it means it works in D-Input mode.
- If in Control Panel gamepad is detected as Controller (XBOX 360 for Windows), it means it works in X-Input mode.
- On the console gamepad is automatically detected in D-Input mode, and there is no possibility to change that.
- Vibrations work in X-Input mode.

Frequency range: 2405-2475 MHz

Maximum radio-frequency power transmitted: 0.5 mW

## PACKAGE CONTENT

- PV65 wireless gamepad
- Quick installation guide

## REQUIREMENTS

- PS III or PC compatible device with a USB port
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

## SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

## GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.
- Hereby, IMPAKT S.A. declares that that the radio equipment type NJG-0739 is in compliance with Directives: 2014/53/UE (RED) and 2011/65/UE (ROHS). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address [www.em-zone.com](http://www.em-zone.com) or [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl), at product tab.



EN

PL

CZ

SK

DE

ES

RO

HU

RU

BG

## GLÓWNE CECHY

- Przelączenie między trybami X-Input/D-Input
- Analogowe spusty i drążki
- Wibracje

## INSTALACJA

- Podłącz bezprzewodowy adapter USB do konsoli lub PC.
- Przytrzymaj przez kilka sekund guzik z logo Genesis, dopóki kontrolki nie zaczną migać.
- Kiedy kontrolki zaczną nieprzerwanie świecić, proces parowania zakończył się.

## SPECYFIKACJA

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| • Liczba przycisków | 12              |
| • Galki analogowe   | 2               |
| • Interfejs         | USB 2.0         |
| • Komunikacja       | Bezprzewodowa   |
| • Tryby             | X-Input/D-Input |

## PRZELĄCZANIE MIĘDZY TRYBAMI X-INPUT ORAZ D-INPUT

- Aby przelączyć się na PC między trybami X-Input i D-Input, należy przez 8 sekund przytrzymać przycisk Genesis w czasie, kiedy gamepad podłączony jest do komputera.
- Jeśli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako USB Gamepad, pracuje w trybie D-Input.
- Jeśli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako „Controller (XBOX 360 for Windows)” pracuje w trybie X-Input.
- Na konsoli gamepad automatycznie wykrywany jest w trybie D-Input, bez możliwości przelączenia.
- Wibracje są dostępne w trybie X-Input.

Zakres częstotliwości: 2405-2475 MHz

Maksymalna emitowana moc częstotliwości radiowej: 0.5 mW

## ZAWARTOŚĆ

- Gamepad bezprzewodowy PV65
- Skrócona instrukcja

## WYMAGANIA

- PS III lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

## BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrażnienie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzoneym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablockowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

## OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.
- IMPAKT S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego NJG-0739 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE (RED) i 2011/65/UE (ROHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl), w zakładce produktu.



## VLASTNOSTI

- Možnost přepínání mezi režimy X-Input/D-Input
- Analogové triggerry a joysticky
- Vibrace

## INSTALACE

- Připojte bezdrátový USB adaptér do PC, nebo konzoly.
- Přidržte tlačítko s logem Genesis po dobu až dioda nezačne blikat.
- Když se dioda trvale rozsvítí, instalace je úspěšně dokončena.

## SPECIFIKACE

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| • Počet tlačítek | 12              |
| • Analogové páky | 2               |
| • Rozhraní       | USB 2.0         |
| • Komunikace     | Bezdrátový      |
| • Režimy         | X-Input/D-Input |

## PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMY X-INPUT A D-INPUT

- Pro přepínání mezi režimy X-input a D-input, když gamepad je připojen k počítači, přidržte tlačítko s logem Genesis po dobu 8 sekund.
- Pokud je gamepad na ovládacím panelu detekován jako „USB Gamepad“ znamená to, že pracuje v režimu D-input.
- Pokud je gamepad na ovládacím panelu detekován jako „Controller (Xbox 360 for Windows)“ znamená to, že pracuje v režimu X-input.
- Po připojení ke konzoly gamepad automaticky pracuje v režimu D-input a není možné to změnit.
- Vibrace jsou v režimu X-Input.

Kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma): 2405-2475 MHz  
Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný: 0.5 mW

## OBSAH BALENÍ

- Bezdrátový gamepad PV65
- Stručný návod k obsluze

## POŽADAVKY

- PS III, Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

## BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměly by být zakryté. Zablkování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

## OBEČNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (skrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo komponentů, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.
- Tímto IMPAKT S.A. prohlašuje, že typ rádiového zařízení NJG-0739 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU (RED) & 2011/65/EU (ROHS). Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl), v záložce při produktu.



## VLASTNOSTI

- Možnosť prepínania medzi režimami X-Input/D-Input
- Analogové triggery a joysticky
- Vibrácie

## INŠTALÁCIA

- Pripojte bezdrôtový USB adaptér do PC, alebo konzoly.
- Pridržiňte tlačidlo s logom Genesis po dobu až dióda nezačne blikať.
- Keď sa dióda trvalo rozsvieti, inštalácia je úspešne dokončená.

## ŠPECIFIKÁCIA

- Počet tlačidiel 2
- Analogové páky 2
- Rozhranie USB 2.0
- Komunikácia Bezdrôtový
- Režimy X-Input/D-Input

## PREPÍNANIE MEDZI REŽIMAMI X-INPUT A D-INPUT

- Pre prepínanie medzi režimami X-input a D-input, keď gamepad je pripojený k počítaču, pridržiňte tlačidlo s logom Genesis po dobu 8 sekúnd.
- Ak je gamepad na ovládacom paneli detekovaný ako "USB Gamepad" znamená to, že pracuje v režime D-input.
- Ak je gamepad na ovládacom paneli detekovaný ako "Controller (Xbox 360 for Windows)" znamená to, že pracuje v režime X-input.
- Po pripojení ku konzole gamepad automaticky pracuje v režime D-input a nie je možné to zmeniť.
- Vibrácie sú v režime X-Input.

Kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma): 2405-2475 MHz  
Maximálny radiofrekvenčný výkon vyslaný: 0.5 mW

## OBSAH BALENIA

- Bezdrôtový gamepad PV65
- Stručný návod na obsluhu

## POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

## BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškriabanie zariadenia, alebo inú závalu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škáry a otvory v púzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

## VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáha predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.
- IMPAKT S.A. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu NJG-0739 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ (RED) & 2011/65/EÚ (ROHS). Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.impakt.com.pl](http://www.impakt.com.pl), v záložke pri produkte.



## HAUPTMERKMALE

- Umschaltbar zwischen X-Input/D-Input
- Analog-Trigger und Joysticks
- Vibrationseffekte

## INSTALLATION

- Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter an Ihre Konsole oder an den PC an.
- Halten Sie die Taste mit Genesis-Logo einige Sekunden gedrückt, bis die Kontrolllampen zu blinken beginnen.
- Wenn die Kontrolllampen mit Dauerlicht leuchten, ist das Paarungsprozess abgeschlossen.

## SPEZIFIKATION

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| • Anzahl der Tasten | 12              |
| • Analog-Sticks     | 2               |
| • Schnittstelle     | USB 2.0         |
| • Kommunikation     | Kabellos        |
| • Modi              | X-Input/D-Input |

## PAKET-INHALT

- Gamepad drahtlos PV65
- Schnellinstallationsanleitung

## ANFORDERUNGEN

- PS III oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Herstellergarantie

## SICHERHEITSMITTEILUNG

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.

## UMSCHALTEN ZWISCHEN BETRIEBSARTEN X-INPUT UND D-INPUT

- Um am PC zwischen den Betriebsarten X-Input und D-Input umzuschalten, während der Gamepad am PC angeschlossen ist, halten Sie ca. 8 Sekunden die Genesis-Taste gedrückt.
- Wird der Gamepad am Bedienpult als ein USB Gamepad entdeckt, dann arbeitet er in der Betriebsart D-Input.
- Wird der Gamepad am Bedienpult als ein Controller (XBOX 360 für Windows) entdeckt, dann arbeitet er in der Betriebsart X-Input.
- An der Konsole wird Gamepad automatisch in der Betriebsart D-Input, ohne Umschaltmöglichkeit, entdeckt.
- Die Vibrationen sind im X-Input-Modus.

Das Frequenzband oder die Frequenzbänder: 2405-2475 MHz  
Abgestrahlte maximale Sendeleistung: 0,5 mW

## ALLGEMEINE

- Dieses Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie
- Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.
- Hiermit erklärt IMPAKT S.A., dass der Funkanlagentyp NJG-0739 der Richtlinie 2014/53/EU (RED) & 2011/65/EU (ROHS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl), auf der Produktseite.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Palancas analógicas cóncavas
- Diseño para jugadores
- Vibración

## INSTALACIÓN

- Conecte el adaptador inalámbrico USB a su consola o PC.
- Mantenga pulsado el botón con el logotipo de Genesis hasta que empiecen a parpadear los pilotos.
- La iluminación permanente de los pilotos significa que el proceso de emparejamiento se ha completado.

## ESPECIFICACIÓN

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| • Número de botones   | 12              |
| • Palancas analógicas | 2               |
| • Interfaz            | USB 2.0         |
| • Comunicación        | Inalámbrico     |
| • Modos               | X-Input/D-Input |

## CONTENIDO

- Mando de inalámbrico PV65
- Guía de consulta rápida

## SEGURIDAD

- Utilizar de acuerdo con el uso previsto.
- Cualquier intento no autorizado de desmontar el dispositivo puede dañar el producto y anular la garantía.
- Los golpes y caídas pueden causar daños en el dispositivo, arañazos en la carcasa u otros fallos del producto.
- No utilice el producto en un entorno demasiado caliente, frío, polvoriento o húmedo.
- El uso inadecuado puede resultar en daños al dispositivo.
- Las ranuras y aberturas de la carcasa son aberturas de ventilación y no deben taparse. El bloqueo de las aberturas de ventilación puede causar el sobrecalentamiento del dispositivo.

## CAMBIO ENTRE LOS MODOS X-INPUT/D-INPUT

- Para cambiar entre los modos X-Input y D-Input en un PC, mantenga pulsado el botón Genesis durante 8 segundos con el mando conectado al ordenador.
- Si el mando aparece como USB Gamepad en el panel de control, funciona en modo D-Input.
- Si el mando aparece como Controller (XBOX 360 for Windows) en el panel de control, funciona en modo X-Input.
- En una consola, el mando se detecta automáticamente en modo D-Input y no se puede cambiar de modo.
- Las vibraciones están en modo X-Input.

Rango de frecuencia: 2405-2475 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia emitida: 0.5 mW

## NECESIDADES

- PS III u otro dispositivo compatible con un puerto USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## GARANTÍA

- 2 años de garantía del fabricante

## GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.
- Por la presente, IMPAKT S.A. declara que el tipo del equipo de radio NJG-0739 es conforme a las directivas 2014/53/UE (RED) y 2011/65/UE (ROHS). El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la dirección: [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl), en la pestaña del producto.



## CARACTERISTICI

- Posibilitate de comutare între modulele X-Input/D-Input
- Tragace și manete analogice
- Feedback cu vibrații

## INSTALARE

- Conectați adaptorul wireless USB la PC-ul sau la consola dumneavoastră.
- Apasați butonul Genesis până când LED-ul se aprinde intermitent.
- Gamepad-ul este gata de utilizare când LED-ul rămâne aprins.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| • Număr de butoane    | 12              |
| • Stick-uri analogice | 2               |
| • Interfață           | USB 2.0         |
| • Comunicare          | Fără fir        |
| • Moduri              | X-Input/D-Input |

## CONTINUT PACHET

- Fără fir gamepad PV65
- Ghid de instalare rapidă

## CERINȚE DE SISTEM

- PS III sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## SIGURANȚA ÎN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitațiile, umiditatea și toate tipurile de lichide sau condensul pot conține minerale ce corodează circuitele electronice.
- Nu folosiți și nu depozitați echipamentul în zone prafuie sau murdare. Nu depozitați echipamentul în condiții de temperaturi înalte (acestea îl pot deteriora).
- Nu depozitați echipamentul în condiții de temperaturi scăzute (când acesta revine la temperatura normală, în interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scăpați, loviți sau scuturați echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

## COMUTAREA ÎNTRE MODULELE X-INPUT ȘI D-INPUT

- Pentru a comuta între modulele X-Input și D-Input în timp ce gamepad-ul este conectat la PC, apăsați butonul Genesis pentru 8 secunde.
- Dacă în Control Panel gamepad-ul este identificat "USB Gamepad", înseamnă că funcționează în modul D-Input.
- Dacă în Control Panel gamepad-ul este identificat "Controller (XBOX 360 for Windows)", înseamnă că funcționează în modul X-Input.
- Pe console gamepad-ul este automat detectat în modul D-Input și nu există posibilitatea comutării în celălalt mod.
- Vibrațiile sunt în modul X-Input.

Banda (benzile) de frecvențe: 2405-2475 MHz

Puterea maximă de radiofrecvență transmisă: 0.5 mW

## GARANȚIE

- 2 ani cu răspundere limitată

## GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerințele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubele tăiate cu un X) indică faptul că acest produs nu este deșeu menajer. Când reciclați deșeurile în mod corespunzător protejați mediul înconjurător. Colectarea separată a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor dăunătoare pentru sănătatea umană, cauzate de depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată ajută de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs va rugăm să contactați vânzătorul sau autoritățile locale.
- Prin prezența, IMPAKT S.A. declară că tipul de echipamente radio NJG-0739 este în conformitate cu Directivile 2014/53/UE (RED) și 2011/65/UE (ROHS). Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: [www.impakt.com.pl](http://www.impakt.com.pl), la fila produs.





## FŐBB JELLEMZŐK

- Analóg homorú végű gombok
- Gamereknek tervezve
- Rezgés

## TELEPÍTÉS

- Csatlakoztasd a vezeték nélküli USB adaptert a konzolhoz vagy a PC-hez!
- Tartsd néhány percig lenyomva a Genesis logójú gombot, amíg jelzőfények el nem kezdenek világítani!
- A párosítási folyamat akkor fejeződött be, amikor a jelzőfények elkezdene folyamatosan világítani.

## SPECIFIKÁCIÓ

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| • Gombok száma  | 12              |
| • Analóg gombok | 2               |
| • Interfész     | USB 2.0         |
| • Kommunikáció  | Drótnélküli     |
| • Üzem módok    | X-Input/D-Input |

## TARTALOM

- Vezeték nélküli gamepad PV65
- Rövid útmutató

## BIZTONSÁG

- Rendeltetészerűen kell használni.
- Az eszköz engedély nélküli szétszedési kísérlete a garancia elvesztéséhez vezet, és a kárt tehet a termékben.
- Az eszköz leesése vagy ütődése kárt tehet az eszközben, megkarcolhatja a burkolatot, vagy a termék megbízhatóságát eredményezheti.
- A terméket nem szabad a terméket forró, hideg, poros vagy nedves környezetben használni.
- A nem megfelelő használat árthat a készüléknek.
- A burkolaton lévő rések és nyílások szellőzőnyílások, szabadon kell őket tartani. A szellőzőnyílások elzárása a készülék túlmelegedését okozhatja.

## X-INPUT ÉS D-INPUT MÓDOK KÖZÖTTI ÁTKAPCSOLÁS

- Az X-Input és D-Input módok közötti átkapcsoláshoz 8 másodpercig lenyomva kell tartani a Genesis gombot akkor, amikor a játékpad a számítógéphez van csatlakoztatva.
- Ha a játékpadot a vezérlőpanel USB Gamepadként ismeri fel, akkor D-Input módban működik.
- Ha a játékpadot a vezérlőpanel Controllerként ismeri fel (XBOX 360 for Windows), akkor X-Input módban működik.
- Konzolon a játékpad automatikusan D-Input módban van felismerve, átkapcsolási lehetőség nélkül.
- A rezgések X-bemeneti módban vannak.

Frekvenciatartomány: 2405-2475 MHz

Maximálisan kibocsátott rádiófrekvenciás teljesítmény: 0,5 mW

## KÖVETELMÉNYEK

- PS III vagy egyéb kompatibilis készülék USB porttal
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## GARANCIA

- 2 év gyártói garancia

## ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak.
- A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségnél és a környezetnek a veszélyeztetése, amit a készülékben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöböli a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak és alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vetted, vagy a helyi hatóságot!
- Az IMPAKT S.A. ezennel kijelenti, hogy az NJG-0739 típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU és 2011/65/EU (ROHS) irányelveknek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el: [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl), a termék fölön.



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Переключение между режимами X-Input/D-Input
- Аналоговые курки и джойстики
- Вибрация

## УСТАНОВКА

- Подключите беспроводной USB-адаптер к консоли или ПК.
- Удерживайте несколько секунд кнопку с логотипом Genesis, пока индикаторы не начнут мигать.
- Когда индикаторы начнут непрерывно светиться, процесс сопряжения закончен.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| • Количество кнопок    | 12              |
| • Аналоговые джойстики | 2               |
| • Интерфейс            | USB 2.0         |
| • Коммуникация         | беспроводной    |
| • Режимы               | X-Input/D-Input |

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ X-INPUT И D-INPUT

- Для переключения между режимами PC X-Input и D-Input, необходимо в течение 8 секунд удерживать кнопку Genesis, в то время, когда геймпад подключен к компьютеру.
- Если геймпад определяется в панели управления как USB Gamepad, то он работает в режиме D-Input.
- Если геймпад определяется в панели управления как Controller (XBOX 360 for Windows), то он работает в режиме X-Input.
- На консоли геймпад автоматически определяется в режиме D-Input, без возможности переключения.
- Вибрации в режиме X-Input.

Диапазон частот: 2405-2475 Мгц

Максимальная передаваемая мощность радиочастоты: 0.5 mW

## СОДЕРЖИМОЕ

- беспроводной геймпад PV65
- Краткая инструкция

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- PS III или совместимое устройство с портом USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## ГАРАНТИЯ

- 2 года гарантии от Производителя

## БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте устройство только по назначению.
- Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.
- Падение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Неосторожное обращение с устройством может привести к его поломке.
- Не используйте продукт в горячей, холодной, запелённой или влажной среде.
- Разъёмы и отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции и не должны быть закрыты. Блокировка вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и ТС.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Правильная утилизация использованного оборудования позволяет избежать угроз для здоровья людей и окружающей среды, связанных с возможным наличием в оборудовании опасных веществ, смесей и компонентов, а также неправильного хранения и обработки такого оборудования. Селективный сбор также позволяет перерабатывать материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство. Для получения более подробной информации относительно утилизации и переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором была совершена покупка или свяжитесь с соответствующим локальным органом власти.
- Таким образом, ИМПАКТ S.A. заявляет, что тип радио оборудования NJG-0739 соответствует директивам: 2014/53 /UE (RED) и 2011/65/UE (ROHS). Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу: [www.em-zone.com](http://www.em-zone.com) или [www.impact.com.pl](http://www.impact.com.pl) во вкладке продукта.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Възможност за превключване между режимите X-Input / D-Input
- Аналогови спусъци и джойстици
- Vibration Feedback ефект

## ИНСТАЛАЦИЯ

- Свържете безжичния USB адаптер към вашия компютър или конзола.
- Натиснете бутона Genesis, докато диодите започнат да мигат.
- Джойстикът е готов за употреба, когато диодите светят, без да мигат.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Номер на бутоните 12
- Аналогови джойстици 2
- Интерфейс USB 2.0
- Комуникация безжичния
- Работни модели X-Input/D-Input

## ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ РЕЖИМИТЕ X-INPUT И D-INPUT

- За да превключвате между X-Input и D-Input режимите, докато джойстикът е свързан към компютър, натиснете бутона Genesis за 8 секунди.
- Ако в контролния панел джойстикът е разпознат като USB Джойстик означава, че работи в режим на D-вход.
- Ако в контролния панел джойстикът е разпознат като контролер (XBOX) 360 за Windows, това означава, че работи в режим X-Input.
- На конзолата джойстикът автоматично се открива в D-Input режим и няма възможност да го промените.
- Вибрациите са в режим X-Input.

Честотен диапазон: 2405-2475 MHz

Максимална предавана радиочестотна мощност: 0,5 mW

## СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА ИЗИСКВАНИЯ

- безжичен геймпад Pw65
- Кратка инструкция за инсталация
- PS III или PC съвместимо u-во с USB порт
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

## ГАРАНЦИЯ

- 2 г. гаранция от производителя

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неправомерни ремонти или вземане на отделни части от устройството прави гаранцията невалидна и може да причини повреда на продукта.
- Избягвайте да удярате или търкате с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до изтъкване на повърхността или други хардуерни повреди.
- Не използвайте продукта при ниски и високи температури, в силни магнитни полета и във влажна или прашна среда.
- Не изпускате, не чукайте и не разклащайте устройството. Груба работа може да го повреди.
- Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация и не трябва да бъдат запушвани. Прекъсването на отворите може да причини прегряване на устройството.

## ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.
- С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че устройството модел NJG-0739 отговаря на директивите: 2014/53/UE (RED) и 2011/65/UE (RoHS). Пълният текст на декларацията на ЕС за съответствие е достъпен на следния интернет адрес [www.em-zone.com](http://www.em-zone.com) или [www.impakt.com.pl](http://www.impakt.com.pl), в раздела за продукта.





[WWW.GENESIS-ZONE.COM](http://WWW.GENESIS-ZONE.COM)

**PRODUCT & SUPPORT  
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

---

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of NATEC GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

