



426028, Россия, г. Ижевск,
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН".
т. (3412) 50-59-32, 50-69-11
www.akvilon-izh.ru
info@akvilon-izh.ru




Бриз №9.1

Комод.

индекс: Б 04.01.08

ГАБАРИТЫ:

Ширина - 802мм
Глубина - 536мм
Высота - 838мм




Претензии по качеству принимаются при наличии упаковочных ярлыков!!!

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014
“Мебель. Общие технические условия.”

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.





Сборочные элементы

№	Н-ие:	Р-р:	Кол-во:
1,2	Бок левый\правый	818x529	2
3	Крыша	800x535	1
4	Дно	766x527	1
5	Распорка	766x96	1
6	Распорка	766x96	1
7	Распорка	766x80	1
8,9	Бок ящ.лев.\прав.	450x112	8
10	Ящик	708x112	2
11	Цоколь	766x70	1
21	Фасад ящика	150x758	2
22	Фасад ящика	190x758	1
23	Фасад ящика	190x758	1
30	Задняя стенка	746x396	2
31	Дно ящика	738x448	4
40	Н профиль	636	1
8	Дюбель.		
4	Саморез 4x40		2 шт.
3	Саморез 4,2x32		4 шт.
6	Навес.		2 шт.
63	Саморез 4 x 30		4шт.
52	Заглушка конфирматы		4 шт.
67	Шурп 3x20		20 шт.
54	Дюбель эксцентрика		1 шт.
87	Ключ		
65	Саморез 3,5x16		144 шт.
83	Направляющие 400мм.		4компл.
53	Эксцентрик		20 шт.
62	Ручка		2шт.
51	Винт-конфирмат		40шт.
73	Подплатник		4шт.

1**Внимание!**

Во избежание потертостей деталей, монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале

**2****1**

Направляющая состоит из 3-х деталей.

2

Деталь устанавливаемая к боковине ящика снимается с помощью рычага.

3**1**

рычаг оттянуть в низ.

крепится к стойке!
→


крепится к ящику!
→

2


деталь 3 аккуратно вытянуть.

3**6**


51

7


4




5




6



7



8





9

Направляющие устанавливать в соответствие с кернением.

Допускается небольшое несоответствие кернения в связи с разными производителями направляющих.


11

Установка саморезов осуществляется с шагом 150-200 мм.


**10****12**

Направляющие устанавливать в соответствие с кернением.

Допускается небольшое несоответствие кернения в связи с разными производителями направляющих.




13




14

Установка саморезов
осуществляется
с шагом 150-200 мм.




15

Направляющие устанавливаются в соответствие
с кернением.
Допускается небольшое несоответствие кернения
в связи с разными производителями направляющих.




16



17

Установка саморезов
осуществляется
с шагом 150-200 мм.



Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

Что необходимо для сборки:


Отвёртка:

- крестовая (PZ 2).

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

- Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
- Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.
- Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
- Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
- Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3, и т. д.) для более качественного результата сборки.

18



Рекомендации по уходу за изделием:

- не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может изменится цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды.(если такое произошло то, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!)
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.)
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства (предназначенные для стеклянных поверхностей!).
- чистку поверхностей из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) производить только сухой мягкой тканью.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.