






Вид слева


столпор вставить в паз направляющей до ее установки





ХДФ закрепить при помощи звезд



Установка дверей производится при помощи двух сборщиков
 Установить заднюю дверь, затем переднюю



Поз.	Вид	Наименование	1760	2030	2330	Кол.
21		Направляющая верхняя _KR-02, серебро	1724	2000	2300	1
22		Направляющая нижняя _KR-05, серебро	1724	2000	2300	1
23		Штанга выдвигающая				1
24		Профиль ПВХ Соединитель H-образный 4 мм.	1188	1374	1574	3
25			519	609	709	1
32		Эксцентр D=15 мм.				22
33		Шток эксцентрика L=24.5				22
34		Шуруп конфирмат 7,0x50				18
35		Саморез универсальный 3,5x16				28
36		Шкант деревянный				40
37		Эксцентр. стяжка быстрого монтажа 20 мм.				20
38		Заглушки				27
39		Гвоздь 1,4 * 25				84
40		KR 14 Стопор металлический				3
41		Подпятник с гвоздем				8
42		Роликовая направляющая, L=300				2




Ширина шкафа
Номер детали



Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Шкаф 1760		Шкаф 2030		Шкаф 2330	
			Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина
1	Боковина	1	2184/2384	448	2184/2384	448	2184/2384	448
2	Боковина	1	2184	448	2184/2384	448	2184/2384	448
3	Стойка	1	2090/2290	362	2090/2290	362	2090/2290	362
4	Крышка	1	1761	450	2037	450	2337	450
5	Полк	1	1725	446	2001	446	2301	446
6	Полка	2	1189	353	1375	353	1575	353
7	Полка	3	520	353	610	353	710	353
8	Царга	1	1189	200	1375	200	1575	200
9	Цоколь	2	1725	78	2001	78	2301	78
10	Фасад	2	176	604	176	604	176	604
12	Задняя стенка ящика	2	462	128	552	128	652	128
13	Боковина ящика	2	300	128	300	128	300	128
14	Боковина ящика	2	300	128	300	128	300	128
15	Задняя ст.	2	1753	426/466	2029	426/466	2329	426/466
16	Задняя ст.	3	1753	420/460	2029	420/460	2329	420/460
17	Дно ящика	2	492	305	582	305	682	305
18	Стойка	1	350	353	350	353	350	353
19	Стойка	1	350	353	350	353	350	353

Регулировка высоты двери
ключом шестигранником



Инструкция по эксплуатации.

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться согласно изложенной инструкции.

В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения. В случае перемещения изделия, перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвигание осуществлять приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий мебели **запрещается** :

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
- в процессе сборки и эксплуатации изделий становиться ногами на горизонтальные щиты и витрины;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия-24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.


Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, где была приобретена мебель, предъявив настоящую инструкцию и копию товарного чека.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93, ТР ТС 025/2012.

Срок службы мебели 3 года.

5.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

6. Для сборки изделий рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов.



ООО "РЭЙГРУПП" Мебельная компания

Тел.: +375 1642 5 41 29; e-mail: raygroupe@mail.ru; www.mray.by

Шкаф-купе 3-х дверный «Elgon» глубина 450 мм (РГ-01, РГ-02, РГ-03, РГ-07, РГ-08, РГ-09)

Инструкция по сборке



Таможенный Союз Декларация Соответствия
ЕАЭС № RU Д-ВУ.ЫЖ01.В.01958/18 11.10.2023

