



TOTAL HI-PERF 4T RACING 10W-50

Моторное масло для 4-тактных бензиновых двигателей

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ

- Масло для 4-тактных двигателей
- Синтетическая основа
- Область применения:
 - ✓ коробки передач
 - ✓ маслопогруженные тормоза
 - **√** двигатель

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- ✓ API SL (уровень свойств)
- ✓ JASO MA2 (уровень свойств)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Смазочный материал с уровнем свойств для экстремальных условий
- Особые характеристики для особо спортивной езды
- Очень высокий индекс вязкости
- Высокий уровень моюще-диспергирующих свойств
- Превосходное сохранение вязкости в рабочем режим
- Превосходная стойкость масляной пленки при высоких температурах
- Отличная стойкость к окислению
- Очень хорошие противоизносные, антикоррозионные и противопенные свойства
- Нет угрозы преждевременного воспламенения

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Тест	Единицы измерения	Значение
Класс вязкости	-	10W-50
Плотность при 15 °C	kg/m ³	870
Кинематическая вязкость при 40 °C	mm²/s	120
Кинематическая вязкость 100 °C	mm²/s	18
Индекс вязкости	-	165
Температура застывания	°C	-48
Температура вспышки в открытом тигле	°C	237

^{*} Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием данного продукта ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Интервалы замены масла должны проводиться в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт не следует хранить при температурах выше 60 °C. Не подвергать воздействию солнечного света, перепадам температур.

По возможности, фасованная продукция не должна контактировать с химически активными средами. Иными словами, бочки должны храниться горизонтально чтобы избежать попадание влаги и предотвратить выцветание этикетки.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании информации о химическом составе, данный продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье, при использовании продукта по назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности продукта. Вы можете уточнить эти сведения у Вашего локального поставщика продукции или ознакомиться на сайте www.quickfds.fr.

Не применять продукт не по целевому назначению.

Утилизируя продукт или упаковку после применения, пожалуйста соблюдайте локальные требования по защите окружающей среды.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio 562, avenue du Parc de l'île 92029 Nanterre cedex France

TOTAL HI-PERF 4T RACING 10W-50

Последнее обновление: 07/2013

