



## 32 918 DC0 GROHE MINTA СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ МОЙКИ, DN 15




### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


- С-образный излив
- монтаж на одно отверстие
- **GROHE StarLight** покрытие поверхности
- **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
- 
- **GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
- выдвижной излив с аэратором
- регулировка расхода воды
- поворотный трубкообразный излив
- радиус поворота 360°
- встроенный обратный клапан
- с защитой от обратного потока
- гибкая подводка
- система быстрого монтажа
- дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
- минимальное давление 1,0 бар



## 32 918 DC0 GROHE MINTA СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ МОЙКИ, DN 15



## 32 918 DC0 GROHE MINTA СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ МОЙКИ, DN 15



### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Рычаг (Order-nr. 46015DC0)
- 2: колпачок (Order-nr. 46025DC0)
- 3: Картридж керамич. (Order-nr. 46048000)
- 4: Pull out spray (Order-nr. 46925DC0)
- 4.1: аэратор (Order-nr. 13952DC0)
- 4.2: Обратный клапан (Order-nr. 08565000)
- 5: Шланг выдвижной (Order-nr. 48293000)
- 6: Обратн.резьб.соедин. (Order-nr. 46345000)
- 7: Ограничитель температуры (Order-nr. 46375000)\*
- 8: Minta lever (Order-nr. 40684DC0)\*

\* Optional accessories