




Светильники садово-парковые серии НТУ 02

Руководство по эксплуатации. Паспорт



1. Назначение и область применения

1.1. Светильники садово-парковые серии НТУ 02 (далее – светильники) предназначены для декоративного уличного освещения.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с лампами накаливания, КЛЛ и LED-лампами с цоколем E27.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники по способу установки являются торшерными и устанавливаются на опору диаметром 60 мм.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметров	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP44
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Тип патрона	E27

2.2. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент

Наименование	Артикул	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Диаметр, мм	Масса, кг
Светильник НТУ 02- 60-201 шар опал d=200 мм TDM	SQ0330-0301	60	200	0,18
Светильник НТУ 02- 60-202 шар опал с огранкой d=200 мм TDM	SQ0330-0320			
Светильник НТУ 02- 60-203 шар прозрачный с огранкой d=200 мм TDM	SQ0330-0302			
Светильник НТУ 02- 60-204 шар золотой с огранкой d=200 мм TDM	SQ0330-0303			
Светильник НТУ 02- 60-205 шар дымчатый с огранкой d=200 мм TDM	SQ0330-0601			
Светильник НТУ 02- 60-251 шар опал d=250 мм TDM	SQ0330-0304		250	0,40
Светильник НТУ 02- 60-252 шар опал с огранкой d=250 мм TDM	SQ0330-0321			
Светильник НТУ 02- 60-253 шар прозрачный с огранкой d=250 мм TDM	SQ0330-0305			
Светильник НТУ 02- 60-254 шар золотой с огранкой d=250 мм TDM	SQ0330-0306			
Светильник НТУ 02- 60-255 шар дымчатый с огранкой d=250 мм TDM	SQ0330-0602			
Светильник НТУ 02-100-301 шар опал d=300 мм TDM	SQ0330-0307	100	300	0,50
Светильник НТУ 02-100-302 шар опал с огранкой d=300 мм TDM	SQ0330-0322			
Светильник НТУ 02-100-303 шар прозрачный с огранкой d=300 мм TDM	SQ0330-0308			
Светильник НТУ 02-100-304 шар золотой с огранкой d=300 мм TDM	SQ0330-0309			
Светильник НТУ 02-100-305 шар дымчатый с огранкой d=300 мм TDM	SQ0330-0603			
Светильник НТУ 02-100-351 шар опал d=350 мм TDM	SQ0330-0310		350	0,80
Светильник НТУ 02-100-352 шар опал с огранкой d=350 мм TDM	SQ0330-0323			
Светильник НТУ 02-100-353 шар прозрачный с огранкой d=350 мм TDM	SQ0330-0311			
Светильник НТУ 02-100-354 шар золотой с огранкой d=350 мм TDM	SQ0330-0312			
Светильник НТУ 02-100-355 шар дымчатый с огранкой d=350 мм TDM	SQ0330-0604			
Светильник НТУ 02-150-401 шар опал d=400 мм TDM	SQ0330-0313	150	400	1,2

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт. (лампа в комплект поставки не входит).
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, должны производить специалисты только при отключенной питающей сети.

4.2. Подключение светильников к питающей сети должно осуществляться с помощью клеммной колод-

ки. Скрутка проводов не допускается.

4.3. Запрещается применять лампы мощностью, не соответствующей указанной в маркировке светильников.

5. Подготовка к работе, монтаж

- 5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.
- 5.2. Снять плафон.
- 5.3. Сетевые провода присоединить к контактным зажимам клеммной колодки.
- 5.4. Установить светильник на опору (труба диаметром 60 мм) и закрепить винтом.
- 5.5. Вернуть лампу. Установить плафон.
- 5.6. Подключить светильник к сети.

6. Условия транспортирования и хранения.

- 6.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 6.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.
- 7.2. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.
- 7.3. Компания-производитель не несет ответственности за:
- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потери прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
 - возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.
- 7.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

Поставщик ООО «НЭКМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 652
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на ЧПТУП ВЭТП «Свет». 210004, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А. Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru



RU Паспорт

1. Наименования продукции, тип (серия), модель:

Светильники серии НТУ 02.

2. Область применения:

в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры

60–100 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP44, от –40 до +40 °С.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок

Дата изготовления _____ 20__ г.

Срок службы не менее 10 лет.

Гарантийный срок 2 года.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено под контролем правообладателя товарного знака

«TDM ELECTRIC» на ЧПУП ВЭТП «Свет»

210004, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2 А

Телефон: +375 (212) 35-11-32

9. Свидетельство о приёмке:

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка

KZ Төл құжат

1. Өнімнің атауы, түрі, моделі:

Светильники серии НТУ 02.

2. Пайдаланылатын аймағы:

тұрмыста

3. Негізгі техникалық міндеттері мен параметрлері:

60–100 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP44, от –40 до +40 °С.

4. Монтаж талабы және ережесі:

Тапсырыс жөнінде басшылықтың жұмысына сәйкес, қорапта сақталуы тиіс,

Жабды көлікте тасулы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.

5. Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану):

лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.

6. Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат:

Алған жерге хабарласу.

7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Қызмет ету мерзімі

10 жылдан кем емес:

Кепілдік мерзімі 2 жыл.

8. Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы

TDM ELECTRIC тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта

өндірілген:

ВЭТП Свет ЖЭСУК

Мекен-жайы: 210004, Беларусь, Витебск, Ломоносов көшесі, 2А

Байланыс телефоны: +375 (212) 35-11-32

9. Қабылдау күзегі:

TDM ELECTRIC сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.

10. Жинағы:

- Өнім
- Төл құжат
- Қорап

AM Անձնագիր

1. Ապրանքի անվանումը, տեսակը, տիպը:

Светильники серии НТУ 02.

2. Օգտագործման ոլորտ:

կենցարդում

3. Դիմնական տեխնիկական պարամետրեր:

60–100 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP44, от –40 до +40 °С.

4. Մոտավոր կանոնները ու պայմանները:

Համաձայն շահագործման ձեռնարկի, տեղափոխել փակ

տրանսպորտով, պահանջվում է հատուկ օտարում:

5. Ավտանդ օգտագործման կանոններն ու պայմանները:

չկետել, ջրի մեջ չընկնել:

6. Ապրանքի անաստորջույնի դեպքում կիրառվող միջոցների մասին տեղեկություն:

Դիմել գնման վայր:

7. Ապրանքի արտադրման մաս/տարի, պիտանելիության ժամկետ, երաշխիքային ժամկետ:

պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս, քան

10 տարի:

երաշխիքային ժամկետ 2 տարի

8. Արտադրողի (իլազրիված ներկայացուցիչի), ներմուծողի անվանումը և գտնվելու վայրը, հեռադարձ կապի վերաբերյալ տեղեկություն:

Արտադրված է գործարանում TDM ELECTRIC-ի պատվերով

և վերահսկողության ներքո.

վերահսկողության ներքո.

Հասցե. 210004, Բելառուս, Կիտեբսկ, Լոմոնոսովի, 2 Ա

Հեռախոս. +375 (212) 35-11-32

9. Ընդունման վկայական:

TDM ELECTRIC ապրանքանիշը պատրաստված է և ընդունված է

և պետական ստանդարտների համապատասխան պահանջներով

գործող տեխնիկական փաստաթղթերով, որոնք ընդունված են

բավարար օգտագործման համար:

10. Հավաքագրում:

- Արտադրանք
- Անձնագիր
- Փաթեթավորում

KG Паспорт

1. Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели:

Светильники серии НТУ 02.

2. Колдонуу тармагы:

тиричиликте.

3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:

60–100 Вт, 230 В, 50 Гц, У1, IP44, от –40 до +40 °С.

4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:

Өндүрүүчүнүн техникалык өжөтмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабды унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылат.

5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:

ырыгууга болбойт, сууга салууга болбойт.

6. Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча а маалымат:

Сатып алган жерге кайрылуу керек.

7. Өнүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, к епилдик мөөнөтү:

Жарактуулук мөөнөтү

10 жылдан кем эмес.

Кепилдик мөөнөтү 2 жыл.

8. Өндүрүүчүнүн (үкүкталган өкүлдүн), импортчунун а ты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:

TDM ELECTRIC буйрутмасы боюнча жана кеземөлдөөсү алдында

заводдо өндүрүлгөн:

ЖЭСУИ ВЭТП Свет

Дареги: 210004, Беларусь, Витебск, Ломоносов, 2А

Телефон: +375 (212) 35-11-32

9. Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:

TDM ELECTRIC соода бөлгилемени өнүм мамлекеттик үлгүлөрдүн

милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө

боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу

деп бекитилген.

10. Комплектүүлүк:

- Буюм.
- Паспорт.
- Таңгак.

