

**iQ700, Встраиваемый холодильник  
с нижней морозильной камерой,  
177.2 x 55.8 cm  
KI86FHD20R**



#### Принадлежности

1 x Ванночка для льда

Герметичная зона свежести hyperFresh с регулируемой влажностью сохраняет витамины и полезные свойства фруктов и овощей свежими до двух раз дольше.

- ✓ Продукты остаются свежими до 3 раз дольше в герметичной зоне свежести hyperFresh premium 0°C: в отделении для овощей и фруктов переключателем можно регулировать влажность, а в отделении для мяса и рыбы - на дисплее регулировать температуру.
- ✓ Светодиодная подсветка LED ярко и равномерно освещает кабинет холодильника.
- ✓ Технология noFrost защищает от образования инея и избавит вас от необходимости размораживать холодильник.
- ✓ Функция superFreezing понижает температуру на заданный промежуток времени, чтобы быстрее заморозить только что добавленные продукты.
- ✓ Функция superCooling, или 'суперохлаждение', уменьшает температуру на заданное время, служит для быстрого охлаждения продуктов.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Количество компрессоров : 1  
 Количество независимых систем охлаждения : 2  
 Ширина (мм) : 558  
 Глубина (мм) : 545  
 Вес нетто (кг) : 70,763  
 Размеры ниши для встра. (мм) : 1775.0 x 560 x 550  
 Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами  
 Навес двери : Right reversible  
 Кол-во переставляемых полок в холод.отделении : 2  
 Полка для бутылок : Нет  
 Система NoFrost : No frost  
 Внутренний вентилятор : Нет  
 перенавешиваемый : Да  
 Длина сетевого кабеля (см) : 230  
 Уровень шума (дБ) : 36  
 Мощность подключения (Вт) : 90  
 Предохранители (А) : 10  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50  
 Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) : 13  
 Сертификат соответствия : Eurasian



4 242003 844557

## iQ700, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, 177.2 x 55.8 см KI86FHD20R

### Оснащение

#### Общая информация

- Система noFrost
- Общий полезный объем: 223 л
- Класс энергопотребления: A+/Годовой расход: 232 кВтч
- Уровень шума: 36 дБ
- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры с точностью до 1 °C

#### Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 156 л
- Зона "сухого" холода vitaFresh, выдвижной бокс на телескопических направляющих (влажность воздуха до 50%)
- VitaFresh: 55 л
- 3 полки из ударопрочного стекла, из них составной, с возможностью парковки
- 2 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- Металлические аппликации на дверных полках
- Режим суперохлаждения
- VitaControl - поддержание постоянного уровня температуры
- A\*\*0024, Лоток для яиц

#### Морозильное отделение

- Морозильная камера: 67 л.
- Мощность замораживания 13 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 13 ч
- 3 прозрачных бокса
- Режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда

#### Комфорт и Безопасность


- D7
- Эко режим / Режим "отпуск"
- LED
- Без ручки
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения
- Удобная, простая установка
- Автоматика оттаивания

#### Техническая информация


- Общий объем: 267 л
- Холодильное отделение: 183 л
- Морозильное отделение: 84 л
- Энергопотребление: 232 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-ST
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 56 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 177.5 см x 56 см x 55 см

**iQ700, Встраиваемый холодильник  
с нижней морозильной камерой,  
177.2 x 55.8 см  
KI86FHD20R**


Размерные чертежи



Размеры в мм  
Рекомендуемые размеры зазора для  
плоского шарнира



Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.



Размеры приведены с учетом зазора между дверцами 4 мм.

Размеры в мм