

Serie | 4, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 cm
SPV4HKX1DR



Специальные принадлежности
SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

A

Встраиваемая узкая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- **Гарантия качества Bosch:** на все посудомоечные машины 10 лет гарантии от сквозной коррозии.
- **Система AquaStop:** круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- **Технология Home Connect:** дистанционное управление, диагностика и обновление программного обеспечения.
- **Технология DuoPower** (двойное верхнее коромысло) обеспечивает безупречный результат мытья с первого раза. Перемывать посуду — этот опыт должен остаться в прошлом.
- **Технология Hygiene Dry** позволяет сушить посуду гигиенично при закрытой двери. Это возможность избежать попадания бактерий снаружи и быть уверенными в безупречной чистоте.
- **Функция HygienePlus** уничтожает до 99.99% бактерий.
- Тихий, эффективный и долговечный. Бесщёточный мотор нового поколения EcoSilence Drive™.
- Специальный контейнер DosageAssist предназначен для своевременного и правильного растворения таблетированных средств во время цикла мытья.
- Режим тихой работы- снижение уровня шума, но не качества мытья посуды
- Инновационная технология ActiveWater оптимального использования воды для максимальной эффективности мытья посуды.
- Glass Protection- должный уход за нежной посудой.
- Функция ChildLock позволяет заблокировать панель управления и затрудняет открывание двери посудомоечной машины.
- Автопрограмма это оптимальный режим мытья одним нажатием. Датчики AquaSensor* и LoadSensor отслеживают уровень загрузки и чистоты воды, чтобы выбрать оптимальную из 48 возможных программ мытья.
- Начало работы программы можно отложить в зависимости от модели от 1 до 24 часов.
- Светящаяся точка на полу под посудомоечной машиной будет гореть в течение хода программы и автоматически погаснет после ее завершения. Не нужно нарушать работу посудомоечной машины, чтобы понять, закончилась ли программа.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Встроенный
Кол-во комплектов посуды :	9
Съемная рабочая поверхность :	Нет
Декоративные рамы/ поверхности :	Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Цвет панели :	Black
Частота (Гц) :	50; 60
Длина сетевого кабеля (см) :	175
Тип штепсельной вилки :	Европейская, заземленная
Длина подводящего шланга (см) :	165
Длина отводящего шланга (см) :	205
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	0
Высота без рабочей поверхности (мм) :	815
Максимальная регулируемая высота (мм) :	60
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) :	880 x 670 x 510
Вес нетто (кг) :	27,422
Вес брутто (кг) :	29,1
Напряжение (В) :	220-240
Мощность подключения (Вт) :	2400
Предохранители (А) :	10

Serie | 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPV4HKX1DR

Встраиваемая узкая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

Основные параметры

- Вместимость - 9 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A Класс мытья: A Класс сушки: A
- Параметры потребления: 8.5 л/0.8 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 C°: 8.5 л
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 220 мин
- Уровень шума: 46 ДБ

Программы и спец. функции

- 5 специальных функций: Удалённый запуск через приложение на смартфоне, HygienePlus, Дополнительное полоскание, SpoD VarioSpeedPlus, Machine Care
- 4 программы мытья

Комфорт и безопасность

- Бережное отношение к хрупкой посуде и экономия электроэнергии благодаря передовой технологии HygieneDry (на основе технологии теплообменника)
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды

Короба

- Превосходное качество мытья даже в углах и самых труднодоступных местах благодаря двойному вращающемуся коромыслу DuoPower в верхнем коробе
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)

Полезные функции

- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли


Особенности

- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Функция "Детская безопасность" блокирует панель управления и препятствует случайному изменению настроек

Безопасность и Размеры

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

**Serie | 4, Встраиваемая посудомоечная
машина, 45 см
SPV4HKX1DR**



Размеры в мм