



# ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ДЁКЕ

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ



# ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ДЁКЕ



## ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ДЁКЕ КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

Фасадные и цокольные панели Döcke – стеновой наружный отделочный материал, предназначенный для защиты фасада здания или его цоколя от воздействия климатических и экологических факторов, а также придания ему аккуратного и законченного вида.

Фасадные и цокольные панели Döcke – прочный, красивый, долговечный материал, который позволяет вашему дому приобрести вид каменного строения, но при значительно меньших затратах.

Данный материал относится к классу вентилируемых фасадов. Он может использоваться как для полной отделки фасада, так и в сочетании с другими материалами.

Фасадные панели Döcke изготавливаются из полимеров методом литья под давлением, что обеспечивает повышенную прочность и гарантирует срок службы не менее 50 лет.

### Преимущества фасадных и цокольных панелей:

- 9 коллекций, 53 цвета.
- Текстура и объем панелей максимально повторяют натуральный камень и кирпич.
- «Сухое» строительство – монтаж без использования клея и цемента.

- Легкий вес фасада уменьшает нагрузку на фундамент, что дополнительно снижает затраты на строительство.
- Не требуется специальный уход и окраска.
- Рисунок каждой панели индивидуален.
- Панели невосприимчивы к УФ-лучам и атмосферным осадкам.
- Панели ветро- и удароустойчивы, а также стойки к деформациям.
- Панели имеют повышенную жесткость и прочность благодаря усиленным ребрам жесткости.
- Уникальная запатентованная система крепления панелей (патент №148984).
- Специальная система обеспечения необходимых тепловых зазоров во время эксплуатации.
- Идеально сочетаются с остальными материалами Döcke.
- Гарантия на отсутствие деформаций – 50 лет.
- Гарантия 5 лет на стабильность цвета.

**Дёке. Высокий стандарт**



## КОЛЛЕКЦИЯ BERG

Коллекция BERG имитирует натуральный кирпич и создает эффект кирпичной кладки. Коллекция включает 5 классических цветов натурального кирпича. Текстура, особое окрашивание и контрастно покрашенные швы максимально приближены к натуральному материалу.


- Рабочая длина: 1015 мм.
- Рабочая ширина: 434 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,44 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1156x490x196 мм.
- Вес коробки (брутто): 17,9 кг.
- Рабочая длина угла: 434 мм.



Цвет Коричневый



Цвет Золотой



Цвет Серый



Цвет Кирпичный



Цвет Рубиновый

## КОЛЛЕКЦИЯ FELS

Коллекция FELS имитирует «дикий» скальный тесаный камень. Данная коллекция включает 6 цветов в самых востребованных оттенках. Крупный камень, взятый за основу данной панели, придаст дому объем. Швы окрашены в тон основной панели.

- Рабочая длина: 1052 мм.
- Рабочая ширина: 425 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,45 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1186x480x321 мм.
- Вес коробки (брутто): 21,2 кг.
- Рабочая длина угла: 425 мм.



Цвет Терракотовый



Цвет Слоновая кость



Цвет Ржаной



Цвет Арктик



Цвет Перламутровый



Цвет Горный хрусталь

## КОЛЛЕКЦИЯ BURG

Коллекция BURG имитирует облик юрского мрамора и имеет текстуру камня с четкой геометрией. Широкая цветовая гамма из 10 цветов натурального камня позволяет создать неповторимый фасад дома. На выбор также представлены панели с контрастными швами и швами, прокрашенными в цвет панели.

- Рабочая длина: 946 мм.
- Рабочая ширина: 445 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,42 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1116x510x251 мм.
- Вес коробки (брутто): 18,3 кг.
- Рабочая длина угла: 445 мм.



## КОЛЛЕКЦИЯ STERN

Коллекция STERN имитирует колотый слоистый песчаник из камней разного размера. Цветовая гамма из 6 цветов имеет особый перелив, придающий панелям максимальное соответствие натуральной каменной кладке.

- Рабочая длина: 1073 мм.
- Рабочая ширина: 427 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,46 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1235x500x260 мм.
- Вес коробки (брутто): 21,2 кг.
- Рабочая длина угла: 427 мм.



## КОЛЛЕКЦИЯ STEIN

Коллекция STEIN имитирует текстуру слоистого песчаника и создает впечатление натуральной каменной кладки. 7 цветов коллекции STEIN и уникальная структура подойдут для любого загородного дома. Швы прокрашены в тон основной панели.


- Рабочая длина: 1098 мм.
- Рабочая ширина: 400 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,44 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1226x470x266 мм.
- Вес коробки (брутто): 21,3 кг.
- Рабочая длина угла: 400 мм.



## КОЛЛЕКЦИЯ EDEL

Коллекция EDEL относится к классу цокольных панелей, которые применяются для отделки цоколя здания. Имеют облегченную структуру слоистого песчаника. Панели выполнены в 4 цветах.

- Рабочая длина: 945 мм.
- Рабочая ширина: 400 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,38 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1115x460x160 мм.
- Вес коробки (брутто): 15,3 кг.
- Рабочая длина угла: 400 мм.



## КОЛЛЕКЦИЯ FLEMISH

Коллекция FLEMISH имитирует фламандскую кладку, выполненную из гладкого кирпича. Данный вид кирпичной кладки выглядит строго и необычно. Контрастные белые швы придадут яркость и контрастность. А специальный «жженный» эффект делает цвет панелей максимально похожим на натуральный гладкий кирпич. Коллекция включает 4 цвета.

- Рабочая длина: 1095 мм.
- Рабочая ширина: 420 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,46 м<sup>2</sup>
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1225x495x190 мм.
- Вес коробки (брутто): 20,00 кг.
- Рабочая длина угла: 420 мм.



Цвет Желтый жженный



Цвет Красный жженный



Цвет Коричневый



Цвет Белый


## КОЛЛЕКЦИЯ KLINKER

Коллекция KLINKER имитирует кладку узкого клинкерного ригельного кирпича. Отделка таким материалом пользуется популярностью во всем мире уже на протяжении многих лет. Коллекция включает 6 цветов, каждый из которых содержит несколько дополнительных эффектов.

- Рабочая длина: 998 мм.
- Рабочая ширина: 406 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,41 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1143x480x217 мм.
- Вес коробки (брутто): 18,4 кг.
- Рабочая длина угла: 406 мм.



Цвет Каракумы



Цвет Сахара



Цвет Монте



Цвет Атакама



Цвет Калахари



Цвет Юма



# КОЛЛЕКЦИЯ SLATE

Коллекция SLATE имитирует натуральный сланец, который давно и активно используется в качестве материала для отделки зданий. Он имеет красивую слоистую структуру из набора пластин, которую удалось полностью передать в панелях SLATE. Коллекция включает 5 цветов. Такие панели очень эффектно будут смотреться на любом здании.

- Рабочая длина: 930 мм.
- Рабочая ширина: 406 мм.
- Рабочая площадь панели: 0,38 м<sup>2</sup>.
- Количество в коробке: 10 шт.
- Размер упаковки: 1090x480x300 мм.
- Вес коробки (брутто): 18,5 кг.
- Рабочая длина угла: 406 мм.



Цвет Кушевель



Цвет Валь-Гардена



Цвет Церматт



Цвет Шамони




Цвет Лех

# ФАСАДНЫЙ ПИРОГ


## ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Монтируются в любое время года, за исключением сильных морозов (температура ниже -15°C). Устанавливаются на любые строения с любым видом стен, на строящиеся, построенные и давно эксплуатируемые строения. Все фасадные работы должны быть завершены до начала монтажа фасадных панелей. Обрешетка под фасадные и цокольные панели может быть деревянной или из специализированных оцинкованных профилей, предназначенных для фасадных работ. Обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность и вентиляцию фасада.



## СХЕМА УСТАНОВКИ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

- 1 Стена.
- 2 Контробрешетка с вентиляционными зазорами.
- 3 Сайдинг или фасадные панели Döcke.



# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## СТАРТОВЫЙ УГОЛ




Наименование продукции	BERG, EDEL, FLEMISH	BURG, KLINKER	STEIN, SLATE, STERN	FELS
Количество в коробке	80	50	50	50
Вес коробки (брутто)	2,3 кг	1,9 кг	1,9 кг	1,9 кг

## СТАРТОВЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



Длина 2000 мм  
Количество в упаковке 20 шт.  
Типоразмер упаковки 2000x140x30 мм  
Вес упаковки (брутто) 9,10 кг


## УГЛОВАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ БОРДЮРА




Белый Земляной

Длина x высота 132x132 мм  
Количество в коробке 96 шт.  
Типоразмер упаковки 535x285x285 мм  
Вес коробки (брутто) 6,44 кг

## ФАСАДНЫЙ J-ПРОФИЛЬ 30 MM (EDEL, BERG, BURG, FLEMISH, KLINKER)



Агатый Дымчатый Палевый Слоновая кость




Бежевый Табачный Каштановый Графитовый

Длина 3000 мм  
Количество в коробке 20 шт.  
Типоразмер упаковки 3020x150x140 мм  
Вес коробки (брутто) 15,7 кг




Шоколадный

## ФАСАДНЫЙ ВНУТРЕННИЙ УГОЛ



Агатый Дымчатый Палевый Слоновая кость



Бежевый Каштановый Графитовый Шоколадный

Длина 3000 мм  
Количество в коробке 30 шт.  
Типоразмер упаковки 3020x300x140 мм  
Вес коробки (брутто) 16,77 кг

## ФАСАДНЫЙ ОКОЛООКОННЫЙ ПРОФИЛЬ 230 MM



Пломбир Графитовый Шоколадный


Длина 3600 мм  
Количество в коробке 12 шт.  
Типоразмер упаковки 3620x361x159 мм  
Вес коробки (брутто) 29,74 кг

## БАЗОВАЯ ПЛАНКА



Длина 2000 мм  
Количество в упаковке 30 шт.  
Типоразмер упаковки 2000x160x70 мм  
Вес упаковки (брутто) 9,17 кг


## БОРДЮР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ




Белый Земляной

Длина x ширина 1000x112 мм  
Количество в упаковке 20 шт.  
Типоразмер упаковки 1050x360x130 мм  
Вес упаковки (брутто) 9,76 кг

## ФАСАДНЫЙ L-ПРОФИЛЬ 35 MM (STEIN, FELS, STERN, SLATE)



Агатый Дымчатый Палевый Графитовый



Бежевый Каштановый Слоновая кость Шоколадный

Длина 3000 мм  
Количество в упаковке 20 шт.  
Типоразмер упаковки 3020x50x140 мм  
Вес упаковки (брутто) 10,2 кг



# ЦВЕТА АКСЕССУАРОВ

Название коллекции	Цвет панели	Цвет аксессуаров*		
		Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Berg	серый	агатовый		
	рубиновый	дымчатый		
	кирпичный	бежевый		
	коричневый	табачный**	дымчатый	шоколадный
	золотой	бежевый	каштановый	
Burg	белый	слоновая кость		
	льняной	слоновая кость	агатовый	
	кукурузный	каштановый		
	цвет шерсти	дымчатый	бежевый	
	земляной	табачный**	дымчатый	шоколадный
	темный	табачный**	шоколадный	
	песчаный	бежевый	палевый	
	оливковый	бежевый		
	платиновый	агатовый	дымчатый	
	пшеничный	палевый		
Stein	бронза	каштановый	палевый	
	янтарный	палевый		
	молочный	агатовый	дымчатый	
	осенний лес	бежевый		
	темный орех	табачный**	бежевый	шоколадный
	базальт	агатовый	дымчатый	графитовый
	антрацит	агатовый	дымчатый	графитовый
Fels	перламутровый	дымчатый	агатовый	
	слоновая кость	слоновая кость	палевый	
	горный хрусталь	дымчатый		
	ржаной	каштановый	бежевый	шоколадный
	терракотовый	каштановый	бежевый	шоколадный
	арктик	палевый	слоновая кость	
Stern	антик	палевый		
	марракеш	каштановый		
	навахо	дымчатый	агатовый	
	юта	табачный**	дымчатый	
	родос	бежевый		
	мрамарис	бежевый		
Edel	циркон	дымчатый		
	берилл	палевый	бежевый	
	корунд	табачный**	шоколадный	
	родонит	каштановый	бежевый	
Flemish	желтый жженный	бежевый		
	красный жженный	каштановый		
	коричневый	шоколадный	табачный**	
	белый	агатовый		
Klinker	каракумы	бежевый	каштановый	
	сахара	агатовый	слоновая кость	
	калахари	каштановый	табачный**	шоколадный
	атакама	дымчатый	шоколадный	
	монте	агатовый	бежевый	
	юма	табачный**		
Slate	куршевель	табачный**	шоколадный	
	валь-гардена	дымчатый	графитовый	
	церматт	бежевый	каштановый	
	шамони	палевый	бежевый	
	лех	агатовый		

\* - внутренний фасадный угол, J - профиль 30 мм, L - профиль 35 мм

\*\* - доступен только для J - профиля 30 мм

# ДЛЯ ЗАМЕТОК







# 5 ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЁКЕ



## 1 ДЁКЕ – НЕ ОТЛИЧИТЬ ОТ КАМНЯ

Поверхность панелей Дёке является точным воспроизведением природных текстур камня и кирпича, а трехступенчатая система окрашивания создает абсолютную иллюзию натуральных материалов. Отделка фасада материалами из натурального или искусственного камня более чем в 3 раза превышает отделку панелями Дёке. Более того, фасад из панелей Дёке в 20 раз легче камня и кирпича, а это серьезно уменьшает нагрузку на фундамент и снижает затраты на строительство.



## 2 ДЁКЕ – ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Ассортимент фасадных панелей Дёке предлагает покупателю более 50 цветовых решений в 9 коллекциях, включающих, в том числе, классический и гладкий кирпич, мрамор, песчаник и сланец. Только в ассортименте Дёке представлена панель «Узкий клинкер», не имеющая аналогов у других как российских, так и мировых производителей.



## 3 ДЁКЕ – ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ

Усиленные ребра жесткости обеспечивают панелям дополнительную прочность и стойкость к деформациям, а значит – надежность и долговечность. Уникальному запатентованному замку Дёке не страшны ветры и ураганы, а специальные упоры сохраняют необходимые тепловые зазоры в любую погоду.



## 4 ДЁКЕ – НЕ ЭКОНОМИТ НА КАЧЕСТВЕ

Торговая марка Дёске принадлежит компании «D.Ö.C.K.E. Systemlösungen GmbH», Берлин, Германия. На производстве ДЁКЕ внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet. Производство оснащено оборудованием ведущих мировых производителей, таких как Reimelt Henschel MischSysteme, Krauss-Maffei Kunststofftechnik, Theysohn Extrusion, ENGEL Austria GmbH. Для производства продукции используется исключительно высококачественное сырьё лучших мировых производителей, таких как Lechler, Renner, Master Tec, Reagens, Arcema, Dow, DuPont, Baerlocher.



## 5 ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ

Дёке не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупателям фирменный гарантийный талон. Условия гарантии действуют во всех климатических поясах, в отличие от многих других производителей. Гарантия составляет 50 лет на отсутствие деформаций вследствие воздействия климатических факторов и 5 лет на стабильность цвета. Гарантия Дёке - это залог уверенности в его качестве и заботе о каждом покупателе.



Торговая марка Дёске является собственностью D.Ö.C.K.E. Systemlösungen GmbH, Германия, Берлин

