


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Набор корпусной мебели для кухни “МІЛА”

Тумба под мойку НШ(88,98)-М.П.



ИНТЕРЛИНИЯ
ЦЕНТР МЕБЕЛИ



Compo



15

Таблица деталей

| № | Наименование | Кол-во |
|----|----------------------------|--------|
| 4 | Стенка задняя | 2 |
| 6 | Стенка вертикальная левая | 1 |
| 7 | Стенка вертикальная правая | 1 |
| 8 | Цоколь | 1 |
| 9 | Основание | 1 |
| 10 | Цоколь | 1 |
| 13 | Планка монтажная передняя | 1 |
| 14 | Планка монтажная задняя | 1 |
| 15 | Стенка фронтальная | 1 |
| 35 | Дверь | 1 |
| 38 | Фасад (фальшпанель) 120мм | 1 |
| 39 | Фальшпанель 95мм | 1 |

Таблица фурнитуры

| № | Вид | Наименование | Кол-во |
|-----|-----|------------------|--------|
| 50 | | Клипса мебельная | 2 |
| 51 | | Опора мебельная | 4 |
| 54 | | Гвоздь 1,4x25 | 10 |
| 55 | | Шкант 8x35 | 8 |
| 56 | | Петля 90 | 2 |
| 56а | | Планка петельная | 2 |
| 57 | | Болт для опоры | 4 |
| 60 | | Конфирмат 7x50 | 8 |
| 61 | | Ручка С17 | 1 |
| 67 | | Шуруп 3,5x16 | 42 |
| 67а | | Еврошуруп 6,3x13 | 4 |
| 68 | | Шуруп 3,5x30 | 7 |
| 81 | | Уголок крепежный | 9 |
| 82 | | Планка угловая | 1 |

ООО «Центр мебели Интерлиния»
Республика Беларусь 224025 г. Брест ул. Лейтенанта Рябцева 39
тел.: +375 162 95-90-90 тел./факс: +375162 29-88-94
e-mail: info@interline.by
www.interline.by


Инструмент для сборки:



Шаг 1


- Соедините стенки вертикальные (6, 7) с планками (13, 14) и основанием (9) при помощи шкантов (55) и конфирматов (60).

Обратите внимание, что модуль можно собрать в левом и правом варианте.




Шаг 2

- Прикрепите планки петель (56а) к фасаду (38) при помощи еврошурупов (67а).



Шаг 3

- Присоедините стенку фронтальную (15) к основанию уголками (81) и шурупами 3,5x16 (67), а к планке монтажной (13) шурупами 3,5x30 (68).
- Прикрепите фасад (38) к основанию (9) при помощи уголков (81) и шурупов 3,5x16 (67), а к планке монтажной (13) при помощи шурупов 3,5x30 (68).



Шаг 4

- Измерьте диагональ как показано на **схеме А**.
- Прикрепите задние стенки (4) при помощи гвоздей (54). (**Схема Б**)




Схема А






Схема Б

Шаг 5




- При помощи шурупов (68) прикрепите фасад (39) к фасаду (38) при помощи шурупов 3,5x30 (68).

Шаг 6



- Прикрепите опоры (51) к основанию (9) при помощи болтов (57) и шурупов 3,5x16 (67).

Шаг 7



- При помощи шурупов (67) прикрепите планки клипс (50a) к цоколю (8) на уровне центра опор (Схема А).

- Прикрепите клипсы (50) к планкам (50a) и установите цоколь (8) (Схема Б).

- Прикрепите планку цокольную (10) на уровне цоколя примыкающего модуля при помощи уголка (81) и шурупов 3,5x16 (67) (Схема В).




Схема В

Шаг 8

- Прикрепите чашки петель (56) к дверям (35) при помощи шурупов 3,5x16 (67). (**Схема А**)
- Установите двери (35) соединяя чашки петель (56) с планками петельными (56a) на фасаде (38). (**Схема Б**)
- Отрегулируйте петли как показано на **Схеме А**.
- В установленном фасаде досверлите отверстия под ручку Ø5 мм. (**Схема В**).

- Закрепите ручки (61) на дверях (35).

*При установке столешницы, ее свес над корпусом с поперечной стороны должен составлять 80 мм. (**Схема Б**)*




Схема А




Схема Б




Схема В

Уважаемый потребитель!

В случае возникновения вопросов по качеству и комплектности приобретённой Вами продукции, в целях быстрого урегулирования проблемы и помочь нам в совершенствовании производственных процессов, просим Вас при обращении в магазин предоставить фотографии:

- основной этикетки 100x70 мм (находится на поверхности гофроупаковки)
- складской этикетки 50x40 мм (находится на поверхности гофроупаковки)
- печати упаковщика (находится рядом со складской этикеткой на гофроупаковке)
- печати фурнитуры (находится на пакете или коробке фурнитуры)
- этикетки обработки (этикетка похожая на ценник, нанесена непосредственно на деталь)

Благодарим Вас за содействие!

Рекомендации по приемке, транспортировке, сборке, эксплуатации и уходу за мебелью

Приемка мебели

При получении товара (как на складе, так и на дому) не пренебрегайте проверкой приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Проверку рекомендуется осуществлять, вскрывая упаковку всех предметов, путем их осмотра (в первую очередь, лицевых панелей, стеклянных изделий) с целью обнаружения видимых дефектов (царапин, сколов, вмятин) и комплектности мебельной фурнитуры. Принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки, лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться.

Транспортировка мебели

Рекомендуется пользоваться услугами по перевозке специализированных (имеющих для этих целей транспортные средства и персонал) лицензированных и сертифицированных в установленном порядке организаций, поскольку в этом случае за сохранность груза отвечает перевозчик. Дефекты мебельных изделий, ставшие следствием перевозки, не подлежат устранению в порядке гарантии.

Сборка мебели

Перед началом сборки мебели внимательно изучите инструкцию по сборке, проверьте комплектность деталей в каждом пакете. Соблюдайте осторожность при установке шкантов в глухие отверстия деталей; при сильных ударах молотком возможно растрескивание материала. При креплении стекла к дверной рамке при помощи стеклодержателей не прилагайте большие усилия во избежание повреждения стекла.

Внимание! Перед монтажом фасадов, проверьте их качество. Установленные фасады не принимаются в рекламацию по качеству.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью

-Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и температуре, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих факторов, так как это может вызвать преждевременное отслоение облицовочных материалов, коробление и деформацию элементов мебели. Изделия мебели должны быть расположены не ближе 1 метра к источнику тепла (батареи, калориферы, котлы и другие нагревательные приборы). Рекомендуемая температура помещения 10-25 град. С. Не допускайте попадания на изделие мебели горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.д.) Всегда содержите поверхности мебельных изделий в полной сухости.

-Поверхности деталей мебели необходимо протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, мойки и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью, возможно, с применением специально предназначенных для этих целей специальных моющих или чистящих средств. Ни в коем случае не допускайте попадания на мебельные изделия воды и агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей).

-Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие.

-После определенного срока эксплуатации некоторые механические части (петли, конфирматы, винты, шурупы) могут утрачивать свою первоначальную регулировку, выполненную во время сборки изделий. Это может выражаться в скрипке, затруднении открывания дверей или выдвижных ящиков и т. д. Поэтому при эксплуатации бытовой мебели не следует прилагать чрезмерных усилий для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель либо смазки направляющих парафином или аналогичным по своим качествам средством. При ослаблении узлов резьбовых соединений их необходимо периодически подтягивать.

Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение дефектов и недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантинное обслуживание.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны предъявляться покупателем непосредственно в магазин, в котором была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

Внимание: сборку должен производить квалифицированный специалист специальным инструментом. Так как изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.