

iQ500, Встраиваемый духовой шкаф, 60 см, нержавеющая сталь HB237GBS0R



Печь с 3D hotAir Plus и cookControl для отличной производительности для приготовления пищи, а покрытие ecoClean Plus облегчает очистку.

- ✓ cookControl10: автоматические программы обеспечивают наилучшие результаты.
- ✓ 3D hotAir plus: идеальные результаты выпечки на 3 полках благодаря инновационному распределению тепла.
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы духового шкафа.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный

Размеры ниши для встр. (мм) : 585-595 x 560-568 x 550

Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 675 x 690 x 660

Материал панели управления : стекло

Материал двери : стекло

Вес нетто (кг) : 34,165

Полезный объем (л) : 71

Виды нагрева : Hotair gentle, Горячий воздух, Гриль большой площади, Гриль с конвекцией, Конвекция, Нижний жар, Пицца: настрйки

Материал 1 духового шкафа : Другой

Температурный контроль : механический

Количество : 1

Сертификат соответствия : CE, VDE

Длина сетевого кабеля (см) : 120

EAN-код : 4242003815014

Количество духовок (2010/30/EC) : 1

Класс энергоэффективности : A

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,97

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,81

Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 95,3

Мощность подключения (Вт) : 3600

Предохранители (A) : 16

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50

Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Специальные принадлежности

HZ636000	Стекланный противень
HZ633070	Профессиональный эмалир. противень
HZ633001	Крышка для профессионального противеня
HZ333001	Крышка для профессионального противня



4 242003 815014

iQ500, Встраиваемый духовой шкаф, 60 см, нержавеющая сталь HB237GBS0R

Оснащение

Общая информация

- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 7 режимами нагрева: 3D горячий воздух, Верхний/нижний жар, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Режим для пиццы, Нижний жар, Горячий воздух gentle
- Температурный диапазон 50 °C - 275 °C
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- LCD-дисплей (белый)
- Возможна установка телескопических направляющих

Техническая информация

- cookControl 10 автоматические программы с установкой веса продукта
- Функция "Быстрый разогрев"
- Внутренняя поверхность двери полностью из стекла

Комфорт и Безопасность




- Функция "Детская безопасность"
- 3- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 40 °C
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- 3- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 40 °C
- Галогенное внутреннее освещение
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Индикация установленной температуры на дисплее
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур

Техническая информация

- Универсальный противень, Комбинированная решетка
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EC Nr. 65/2014): A Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.97 кВт/ч Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.81 кВт/ч Количество камер: 1 Источник нагрева: электрический Объём камеры: 71 л
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

iQ500, Встраиваемый духовой шкаф, 60 см, нержавеющая сталь HB237GBS0R

Размерные чертежи



Монтаж с варочной панелью.

