




Спецификация на ДСП 18

Заказ
Изделие_C-1-14R

Поз.	Наименование	Кол-во	Заготовка		Готовая деталь		Поз	Обозначение[L1]	Обозначение[L2]	Обозначение[W1]	Обозначение[W2]	Примечание
			Длина[L]	Ширина[W]	Длина	Ширина						
1	вертикальная	1	722	450	722	450		0,5/22	0,5/22		0,5/22	
2	фронтальная	1	1264	380	1264	380		0,5/22				
3	вертикальная	1	722	750	722	750		0,5/22	0,5/22		0,5/22	
4	горизонтальная	1	1396	896	1400	900		(Смотри чертеж)	2/22	(Смотри чертеж)	2/22	

Схема сборки







Таблица Крепеж

Заказ
Изделие С-1-14R
Заказчик
Количество изделий в заказе 1

№	Артикул	Наименование материала	Ед. изм.	Количество в заказе
1	52	Заглушка к конфирмату	шт	4
2	53	Заглушка к эксцентрику	шт	4
3	46	Конфирмат 7x50	шт.	4
4	40	Пакет для фурнитуры	шт	1
5	92	Подпятник рез. малый М6	компл.	4
6	152	Пропуск для кабеля D-60	шт.	1
7	187	Уголок пластиковый одинарный	шт.	1
8	60	Шкант 8x35	шт.	4
9	191	Шуруп 3,5x16	шт.	2
10	49	Эксцентрик для ДСП 18	компл.	4
Итого				



Счет:	
Артикул:	С-1-14R
Поз. №	С-1-14R.000.СБ
Кор-до в изд.	