



EN
PL
DE
ES
CZ
SK
RO
HU
BG
RU

Oxygen²⁰⁰

QUICK INSTALLATION GUIDE
GAMING EARPHONES

FEATURES

- insulating bi-flange tips
- detachable microphone
- volume control

INSTALLATION

- Connect the device to the mini jack port in your computer

SPECIFICATION

- Sound pressure level
- Headphones frequency response
- Impedance
- Microphone sensitivity
- Microphone frequency response
- Connector
- Cable length


94 dB
20 – 20 000 Hz
16 Ohm
- 42 dB
100 – 10 000 Hz
1 x 4-pin 3,5 mm stereo minijack
1,2 m

PACKAGE CONTENT

- Genesis Oxygen 200
- Quick installation guide

REQUIREMENTS

- PC or compatible device with a mini jack port



WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

SAFETY INFORMATION

- For intentional purpose only.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.

EN

PL

DE

ES

CZ

SK

RO

HU

BG

RU



RoHS



GLÓWNE CECHY

- izolujące końcówki bi-flange
- odpinany mikrofon
- regulacja głośności

INSTALACJA

- Podłącz urządzenie do portu mini jack w komputerze

SPECYFIKACJA

- Dynamika głośników
- Pasma przenoszenia słuchawek
- Impedancja głośników
- Czulość mikrofonu
- Pasma przenoszenia mikrofonu
- Wtyk
- Długość kabla

94 dB
20 – 20 000 Hz
16 Ohm
- 42 dB
100 – 10 000 Hz
1 x 4-pin 3,5 mm stereo minijack
1,2 m

ZAWARTOŚĆ

- Genesis Oxygen 200
- Skrócona instrukcja

WYMAGANIA

- PC lub urządzenie kompatybilne z portem mini jack

GWARANCJA


- 2 lata gwarancji producenta

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonej bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



HAUPTMERKMALE

- isolierende bi-flange Spitzen
- abnehmbares Mikrofon
- Lautstärken-Regelung

INSTALLATION

- Schließen sie das gerät an den mini jack anschluss in ihrem computer

SPEZIFIKATION

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| • Kopfhörer Empfindlichkeit | 94 dB |
| • Kopfhörerfrequenz | 20 – 20 000 Hz |
| • Widerstand | 16 Ohm |
| • Mikrofon Empfindlichkeit | - 42 dB |
| • Mikrofonfrequenz | 100 – 10 000 Hz |
| • Anschluss | 1 x 4-pin 3,5 mm stereo minijack |
| • Kabellänge | 1,2 m |

PAKET-INHALT

- Genesis Oxygen 200
- Schnellinstallationsanleitung

SICHERHEITSMFORMATION

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.

ANFORDERUNGEN

- PC oder kompatibles Gerät mit einem mini jack-Anschluss

GARANTIE


- 2 Jahre begrenzte Hersteller

ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.



RoHS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gomas bi-flange aislantes
- Micrófono extraíble
- Ajuste de volumen

INSTALACIÓN

- Conecte el dispositivo al puerto minijack en su ordenador

ESPECIFICACIÓN

- Dinámica de los altavoces 94 dB
- Ancho de banda de los auriculares 20 – 20 000 Hz
- Impedancia de los altavoces 16 Ohm
- Sensibilidad del micrófono - 42 dB
- Ancho de banda del micrófono 100 – 10 000 Hz
- Enchufe 1 x 4-pin 3,5 mm stereo minijack
- Longitud del cable 1,2 m

CONTENIDO

- Genesis Oxygen 200
- Guía de consulta rápida

SEGURIDAD


- Utilizar de acuerdo con el uso previsto.
- Reparaciones o desmontaje sin autorización previa invalidarán la garantía y podrán traducirse en el deterioro del producto.
- Caídas o golpes del equipo podrán producir su deterioro, arañazos en la superficie u otro tipo de fallos.
- No utilizar el equipo en condiciones de temperaturas altas o bajas, campos magnéticos fuertes o en entornos húmedos o polvorientos.
- El uso incorrecto del equipo puede dar lugar al deterioro del mismo.

REQUISITOS

- PC u otro dispositivo compatible con un puerto minijack

GENERALIDADES

- Producto seguro, conforme a los requisitos de la UE.
- Producto fabricado de acuerdo con la norma europea RoHS.
- El símbolo WEEE (cubo de basura tachado) indica que el presente producto no se puede tratar como basura doméstica. La eliminación adecuada de los residuos de aparatos evita los riesgos para la salud humana y el medio ambiente derivados de la posible presencia de sustancias, mezclas y componentes peligrosos en los aparatos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos aparatos. La recogida selectiva permite recuperar los materiales y componentes utilizados para fabricar el dispositivo. Para más detalles sobre el reciclaje del presente dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o con las autoridades locales competentes.



EN
PL
DE
ES
CZ
SK
RO
HU
BG
RU



RoHS



VLASTNOSTI

- špunty s dvojitou izolací "bi-flange"
- odnímatelný mikrofon
- regulátor hlasitosti

INSTALACE

- Připojte kabel zařízení do mini jack portu vašeho počítače

SPECIFIKACE

- Citlivost sluchátek: 94 dB
- Frekvenční odezva sluchátek: 20 – 20 000 Hz
- Impedance sluchátek: 16 Ohm
- Citlivost mikrofonu: - 42 dB
- Frekvenční odezva mikrofonu: 100 – 10 000 Hz
- Konektor: 1 x 4-pin 3,5 mm stereo minijack
- Délka kabelu: 1,2 m

OBSAH BALENÍ


- Genesis Oxygen 200
- Stručný návod k obsluze

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevíření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškřábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdrů slouží k chlazení a neměly by být zakryté. Zablkování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

POŽADAVKY

- Počítač, nebo jiné zařízení s portem mini jack



ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

OBECNÉ

- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správnou likvidaci výrobku pomáháte předcházet škodlivým následkům, které mohou mít nebezpečný vliv na lidi a životní prostředí, z možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí, nebo složek, jakož i nesprávné skladování a zpracování takového výrobku. Tříděný sběr odpadu pomáhá recyklovat materiály a součásti, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



RoHS



VLASTNOSTI

- špunty s dvojitou izoláciou „bi-flange“
- odnímateľný mikrofón
- regulátor hlasitosti

INŠTALÁCIA

- Pripojte kábel zariadenia do mini jack portu vášho počítača

ŠPECIFIKÁCIA

- Citlivosť slúchadiel:
- Frekvenčná odozva slúchadiel:
- Impedancia slúchadiel:
- Citlivosť mikrofónu:
- Frekvenčná odozva mikrofónu:
- Konektor:
- Dĺžka kábla:


94 dB
20 – 20 000 Hz
16 Ohm
- 42 dB
100 – 10 000 Hz
1 x 4-pin 3,5 mm stereo minijack
1,2 m

OBSAH BALENIA

- Genesis Oxygen 200
- Stručný návod na obsluhu

POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom mini jack



ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa určenia.
- Neoprávnené opravy alebo demontáž majú za následok stratu záruky a môžu spôsobiť poškodenie produktu.
- Pád alebo náraz môže zariadenie poškodiť, poškrabať alebo spôsobiť iné vady.
- Nepoužívajte zariadenie pri nízkych a vysokých teplotách, silných magnetických poliach a vo vlhkom alebo prašnom prostredí.
- Nesprávne používanie môže mať za následok poškodenie zariadenia.

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z nožnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



RoHS



EN
PL
DE
ES
CZ
SK
RO
HU
BG
RU

INFORMATII

- capete izolatoare bi-flange
- microfon detașabil
- reglare volum sunet

INSTALARE

- Conectati castile la placa de sunet si la un port minijack 3,5mm

SPECIFICATIILE TEHNICE

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| • SPL | 94 dB |
| • Raspuns in frecventa casti | 20 – 20 000 Hz |
| • Impedanta | 16 Ohm |
| • Sensibilitate microfon | - 42 dB |
| • Raspuns in frecventa microfon | 100 – 10 000 Hz |
| • Conector | 1 x 4-pin 3,5 mm stereo minijack |
| • Lungime cablu | 1,2 m |

CONTINUT PACHET

- Genesis Oxygen 200
- Ghid de instalare rapida

CERINTE DE SISTEM

- PC sau echipament compatibil PC cu un port mini jack liber

GARANTIE


- 2 ani cu raspundere limitata

SIGURANTA IN UTILIZARE

- A se folosi conform destinației.
- Reparațiile neautorizate sau demontarea anulează garanția și pot duce la deteriorarea produsului.
- Căderea sau lovirea dispozitivului poate duce la deteriorarea și zgârierea acestuia, sau la provocarea în alt mod a unei defecțiuni.
- Dispozitivul nu trebuie folosit la temperaturi joase și înalte, într-un câmp magnetic puternic precum și într-un mediu umed sau prăfuit.
- Folosirea incorectă poate duce la deteriorarea dispozitivului.

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerințele UE.
- Acest produs este fabricat în concordanță cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubelela tăiată cu un X) indică faptul că acest produs nu este deșeu menajer. Când reciclați deșeurile în mod corespunzător protejați mediul inconjurător. Colectarea separată a echipamentului folosit ajută la eliminarea efectelor daunătoare pentru sănătatea umană, cauzate de depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Colectarea separată ajută de asemenea, la recuperarea materialelor și componentelor scoase din uz pentru producția dispozitivului în cauză. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs va rugăm să contactați vânzătorul sau autoritățile locale.



EN
PL
DE
ES
CZ
SK
RO
HU
BG
RU



RoHS



FŐBB JELLEMZŐK

- Szigetelő bi-flange dugaszok
- Lecsatlakozható mikrofon
- Hangerő-szabályozás


TELEPÍTÉS

- Csatlakoztassd a készüléket a számítógép minijack portjához

SPECIFIKÁCIÓ

- Hangszórók dinamikája
- Fejhallgató sávszélessége
- Hangszórók impedanciája
- Mikrofon érzékenysége
- Mikrofon sávszélessége
- Dugó
- Kábelhosszúság

94 dB
20 – 20 000 Hz
16 Ohm
- 42 dB
100 – 10 000 Hz
1 x 4-pin 3,5 mm stereo minijack
1,2 m



TARTALOM

- Genesis Oxygen 200
- Rövid útmutató

KÖVETELMÉNYEK

- PC vagy kompatibilis eszköz minijack porttal

GARANCIA

- 2 év gyártói garancia

BIZTONSÁG

- Rendeltetésének megfelelően használja.
- A jogosulatlan javítások vagy a szétszerelés érvényteleníthetik a jótállást, és a termék sérüléséhez vezethetnek.
- A berendezés leejtése vagy megütése annak sérüléséhez, karcodásához, vagy egyéb hibájához vezethet.
- Ne használja a berendezést alacsony és magas hőmérsékleten, erős mágneses térben, továbbá nedves vagy poros környezetben.
- A helytelen használat a berendezés meghibásodásához vezethet.

ÁLTALÁNOS

- A termék biztonságos, megfelel az európai uniós követelményeknek.
- A termék megfelel az RoHS szabványnak.
- A WEEE jelölés (áthúzott kuka) használata azt jelöli, hogy az adott termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Az elavult eszköz megfelelő ártalmatlanítása által elkerülhető az emberi egészségnek és a környezetnek a veszélyeztetése, amit a készülékekben előforduló veszélyes anyagok, keverékek vagy alkatrészek okozhatnak, továbbá kiküszöbölni a készülék nem megfelelő tárolását és kezelését. A szelektív gyűjtés lehetővé teszi azoknak az anyagoknak és alkatrészeknek a visszanyerését, amelyekből a készülék készült. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért keresd fel a kiskereskedelmi értékesítési pontot, ahol a terméket vetted, vagy a helyi hatóságot!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- изолиращи двойни тапи;
- подвижен микрофон;
- контрол на звука

ИНСТАЛАЦИЯ

- Свържете устройството към мини жак порта

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Ниво на звука | 94 dB |
| • Честотна характеристика на слушалките | 20 – 20 000 Hz |
| • Импеданс | 16 Ohm |
| • Чувствителност на микрофона | - 42 dB |
| • Честотна характеристика на микрофона | 100 – 10 000 Hz |
| • Конектор | 1 x 4-pin 3,5 mm stereo minijack |
| • Дължина на кабела | 1,2 m |

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

- Genesis Oхуген 200
- Кратка инструкция за инсталация

ИЗИСКВАНИЯ

- PC или съвместимо устройство с мини жак порт

ГАРАНЦИЯ


- 2 г. гаранция от производителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Продуктът трябва да се използва по предназначение.
- Неправомерният ремонт или демонтаж ще анулира гаранцията и може да повреди продукта.
- Изпускането или удярянето на устройството може да го повреди, надраска или да причини други дефекти.
- Не използвайте устройството при ниски и високи температури, силни магнитни полета и във влажна или прашна среда.
- Неправилната употреба може да повреди устройството.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- "Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС.
- Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт.
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват на последиците, които са вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт."



EN
PL
DE
ES
CZ
SK
RO
HU
BG
RU



RoHS



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- изолирующие наконечники bi-flange
- съемный микрофон
- регулятор громкости

УСТАНОВКА

- Подключите устройство к порту mini jack (3,5мм) в компьютере

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| • Чувствительность динамиков | 94 dB |
| • Частотный диапазон | 20 – 20 000 Hz |
| • Сопротивление | 16 Ohm |
| • Чувствительность микрофона | - 42 dB |
| • Частотный диапазон микрофона | 100 – 10 000 Hz |
| • Выход | 1 x 4-pin 3,5 mm stereo minijack |
| • Длина кабеля | 1,2 m |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Genesis Oxygen 200
- Краткое руководство

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПК или устройство с портом mini jack (3,5мм)

ГАРАНТИЯ


- 2 года гарантии от Производителя

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Использовать по назначению.
- Ремонт или демонтаж неуполномоченными лицами ведет к аннулированию гарантии и может стать причиной повреждения устройства.
- Падение или удар устройства могут привести к его повреждению, образованию царапин или другим дефектам.
- Не использовать устройство при низких и высоких температурах, в сильных магнитных полях, а также во влажной или пыльной среде.
- Неправильная эксплуатация может повредить устройство.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и т.с.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.





WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© GENESIS. All rights reserved. GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

