

**Serie | 2, Посудомоечная машина,  
60 см, нержавеющая сталь,  
лакированная  
SMS25AI01R**



**Специальные принадлежности**

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

- **Многokратная защита от воды:** для оптимальной защиты от затопления.
- Инновационная технология ActiveWater оптимального использования воды для максимальной эффективности мытья посуды.
- Glass Protection- должный уход за нежной посудой.
- **Бесщёточный мотор нового поколения EcoSilence Drive™:** Тихий, эффективный и долговечный.
- **Гарантия качества Bosch:** на все посудомоечные машины 10 лет гарантии от сквозной коррозии.

**Технические особенности**

Встраиваемый/ свободностоящий: Отдельностоящий

Кол-во комплектов посуды: 12

Съемная рабочая поверхность: Да

Декоративные рамы/ поверхности: Нет возможности

доукомплектовать декоративными рамами

Цвет панели: Stainless steel colour, lacqu.

Цвет/ материал корпуса: нержавеющая сталь, лакированная

Частота: 50; 60 Гц

Длина сетевого кабеля: 175 см

Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением

Длина подводящего шланга: 165 см

Длина отводящего шланга: 190 см

Переставляемый цоколь: Нет

Высота с рабочей поверхностью: 30 мм

Высота без рабочей поверхности: 845 мм

Максимальная регулируемая высота: 20 мм

Размеры прибора: 845 x 600 x 600 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 884 x 675 x 662 мм

Вес нетто: 43,6 кг

Вес брутто: 44,9 кг

Напряжение: 220-240 В

Мощность подключения: 2400 Вт

Предохранители: 10 А

Проточный водонагреватель: Да

Параметры потребления воды: 10,5 л

Потребление энергии: 1,05 кВтч

Длительность программы сравнения: 210 мин



## **Serie | 2, Посудомоечная машина, 60 см, нержавеющая сталь, лакированная SMS25AI01R**

### **Основные параметры**

- Вместимость - 12 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Параметры потребления: 10.5 л/1.05 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 С°: 10.5 л
- Класс эффективности сушки А по шкале от класса G (наименьшая эффективность) до А (наибольшая эффективность)
- Информация относится к программе Эко 50 С°. Эта программа подходит для очистки нормально загрязненной посуды и является наиболее эффективной программой в отношении потребления электроэнергии и воды.
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 С°: 210 мин
- Уровень шума: 50 ДБ

### **Программы и спец. функции**

- 5 программы: Интенсивная 70°, Нормальная, Эко 50°, 1-часовая 65°, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная функция: Половинная загрузка
- Класс энергопотребления: А
- 3 программы мытья
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.

### **Комфорт и безопасность**

- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- , а датчик загрузки обеспечивает экономичный расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%

### **Короба**

- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр

### **Полезные функции**

- Таймер запуска 1–24 ч
- Цифровой дисплей
- Индикация времени до окончания хода программы
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли

### **Особенности**

- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)

### **Безопасность и Размеры**

- Многоступенчатая защита от протечек включает в себя шланги повышенной прочности и датчик протечки в посудомоечной машине
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 84.5 x 60 x 60 см

