GKTW641SYW



Газовая варочная панель на закаленном стекле



Варочные панели с сенсорным таймером SimpleOff

Большая рабочая поверхность

Чугунные решетки ProGrid

(/) Газовый таймер SimpleOff

Конфорка вок

Белый

Форма переключателей: Эргономичные переключатели

Таймер

Встроенный в ручку сенсорный газовый таймер SimpleOff на 2-х конфорках

Решетка-подставка для турки

Автоматический электроподжиг варочной поверхности

4 газовые конфорки Передняя левая: Ø 12.3 см, 4.05 кВт, Передняя правая: малая Ø 5.37 см, 1 кВт, Задняя левая: нормальная Ø 7.35 см, 1.8 кВт, Задняя правая: нормальная Ø 7.35 см, 1.8 кВт

Решетки: **Чугунные решетки** Двухконтурная горелка вок

Конфорка вок

Газ-контроль горелок варочной поверхности

Вид и давление газа: Природный газ G20/20 Габаритные размеры (шхвхг): $60 \times 13.6 \times 52$ см Размеры в упаковке (шхвхг): $68 \times 15.7 \times 60$ см Монтажные размеры (шхвхг): $56 \times 10 \times 49$ см

Вес нетто: **16.4 кг** Вес брутто: **17.1 кг** Артикул: **733200** EAN-код: **3838782175930**

