

Serie | 2, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Inox-look KGN39UL22R



Холодильники NoFrost с изолированной зоной VitaFresh 0° сохраняют свежесть продуктов дольше.

- **Больше, чем кажется:** увеличенный объем холодильника 388 литров.
- **Отделения VitaFresh:** помогают дольше сохранить свежими ваши продукты
- **Без лишних запахов и бактерий:** антибактериальный фильтр AirFresh.
- Холодильники с PerfectFit могут быть установлены на кухне вплотную к мебели и стенам, без зазоров.
- **Полки EasyAccess:** система выдвижных стеклянных полок для удобной загрузки и разгрузки продуктов, прекрасный обзор продуктов.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельностоящий
Количество компрессоров :	1
Количество независимых систем охлаждения :	2
Ширина (мм) :	600
Глубина (мм) :	660
Вес нетто (кг) :	72,279
Декоративные рамы/ поверхности :	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Навес двери :	Right reversible
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении :	4
Полка для бутылок :	Нет
Система NoFrost :	Полный
Внутренний вентилятор :	Нет
перенавешиваемый :	Да
Длина сетевого кабеля (см) :	160
Уровень шума (дБ) :	39
Мощность подключения (Вт) :	100
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) :	17
Сертификат соответствия :	CE, VDE



4 242005 218202

Serie | 2, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Inox-look KGN39UL22R

Холодильники NoFrost с изолированной зоной VitaFresh 0° сохраняют свежесть продуктов дольше.

Общая информация

- Цвет поверхности двери: Под нержавеющую сталь; Цвет корпуса: Pearl grey (VZF 07127) Под нержавеющую сталь Doors
- NoFrost
- Общий полезный объем: 388 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 39 дБ
- LED дисплей
- Сделано в России

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 280 л
- Зона свежести для овощей и фруктов
- 5 полки из ударопрочного стекла, 4 из них - переставляемые по высоте
- 4 дверных полки/ок
- Автоматический режим суперохлаждения
- Угольный фильтр
- Multi-Airflow-System
- Лоток для яиц

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 108 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 17 ч
- 3 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, Лоток для льда с крышкой

Комфорт и Безопасность


- Контроль температуры на LED дисплее
- LED
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Оптическая и акустическая система сигнализации для холодильного и морозильного отделения

Техническая информация

- Общий объем: 419 л
- Холодильное отделение: 290 л
- Морозильное отделение: 129 л
- Энергопотребление: 345 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- Размеры прибора (ВxШxГ): 203 x 60 x 66 см

**Serie | 2, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Inox-look
KGN39UL22R**

Наименование прибора	a	b	c	d	e/f	f
KGN39 (внутренняя ручка)	2030	600	660	580	600	1210



Описание
a Высота
b Ширина
c Глубина с закрытой дверцей, без ручки
d Глубина шкафа
e Ширина с открытой на 90° дверцей
f Глубина с открытой дверцей

Размеры в мм