


N 70, Индукционная варочная панель, 60 см, черный
T46BT73N2



COOKING PASSION SINCE 1877



Отдельностоящая индукционная варочная панель с управлением Twist Pad

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встр. (мм) : 55 x 560-560 x 490-500

Ширина (мм) : 583

Размеры прибора (мм) : 55 x 583 x 513

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 753 x 608

Вес нетто (кг) : 12,891

Вес брутто (кг) : 14,1

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, черный

Цвет рам : нержавеющая сталь

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Длина сетевого кабеля (см) : 110

EAN-код : 4242004232513

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60

Специальные принадлежности

Z943SE0 Сет из 2-х кастрюль и сковороды



4 242004 232513

№ 70, Индукционная варочная панель, 60 см,
черный
T46BT73N2

Оснащение

Общая информация

- 60 см ширина
- Рамка из стали по периметру
- 1 конфорка с круглой зоной расширения

Техническая информация

- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%
- 17 ступеней мощности
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева

Комфорт и Безопасность

- Конфорки: 1 x Ø 210 мм, 190 мм, 2.2 кВт; 1 x Ø 190 мм, 210 мм, 2.2 кВт; 1 x Ø 190 мм, 210 мм, 2.2 кВт; 1 x Ø 190 мм, 210 мм, 2.2 кВт
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
Бытовой таймер
Секундомер
- Распознавание наличия посуды
С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети
При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности
Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения
Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- Индикация остаточного тепла
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении с функцией Stop
- Автоматическое При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности

Техническая информация

- Мощность подключения: 7400 Вт
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 55 мм x 560 мм x 490 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 583 мм x 513 мм
- Минимальная толщина столешницы 16 мм
- Кабель в комплекте

N 70, Индукционная варочная панель, 60 см,
 черный
 T46BT73N2

Размерные чертежи

