

# ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР XEROX® VERSALINK®

Рациональность, надежность и готовность  
к производительной работе.

C7000



ConnectKey®  
Technology

xerox 

# Цветной принтер Xerox® VersaLink® C7000

Если нужно, чтобы ваша работа отличалась от остальных, вы можете рассчитывать на цветной принтер VersaLink C7000 с технологией Xerox® ConnectKey®. К принтеру C7000 можно подключаться с мобильных устройств, он снабжен приложениями и его можно настраивать индивидуально, чтобы работать так, как вам нужно. Решайте свои задачи с помощью принтера VersaLink C7000 — вашего бизнес-ассистента на рабочем месте.

## **БЕЗУПРЕЧНАЯ НАДЕЖНОСТЬ. ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.**

Как только вы установите цветной принтер Xerox® VersaLink C7000, он будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, делая вашу работу эффективнее. У вас есть все, что нужно для бесперебойной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения IT-специалистов, до вариантов конфигурирования с пошаговым описанием.

Цветной принтер VersaLink C7000 отличается очень высокой надежностью: в его новой конструкции меньше движущихся частей, усиленные компоненты тракта подачи бумаги и усовершенствованная система формирования изображений.

Устройства VersaLink снабжены множеством функций и технологий Xerox®, экономящих время, призванных ускорить обмен информацией и сокращающих количество неэффективных рабочих процессов.

Когда же речь заходит о защите критически важной информации, устройства VersaLink предоставляют целый спектр функций безопасности, включая защищенную печать и идентификацию по карточкам для управления доступом.

Вы можете рассчитывать на превосходное качество печати — печатаемые вами материалы будут выглядеть отлично. Печать с разрешением до 1200 x 2400 точек на дюйм обеспечивает четкий текст и отчетливость тонких линий, а также исключительную яркость цветов, улучшающую качество деловых документов и публикаций — даже при печати на крупноформатных материалах.

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЛАЧНЫМ СЕРВИСАМ. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.**

Благодаря легко настраиваемому 5-дюймовому емкостному цветному сенсорному экрану вы можете манипулировать заданиями и функциями с помощью касаний, перелистываний и щипков с такой же легкостью, как на смартфоне.

С помощью функции простой идентификации Simple ID индивидуальные пользователи и группы, введя идентификатор и пароль лишь раз, смогут впоследствии пользоваться безопасным доступом к управлению заданиями и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

Какие бы документы вы не печатали, цветные или черно-белые, формата A4 или большего размера, цветной принтер VersaLink C7000 располагает возможностями и функциями для выполнения даже самых сложных заданий печати.

## **СВОБОДА МОБИЛЬНОСТИ. ГОТОВНОСТЬ К ВАШЕЙ РАБОТЕ.**

Цветной принтер VersaLink C7000 предоставляет вам свободу работать где и как захочется благодаря легкому подключению к сервисам Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и Dropbox™, а также доступ к дополнительным приложениям через портал Xerox App Gallery.

Возможность подключаться и печатать с целого ряда устройств является ключевой для современного сотрудника, и устройства VersaLink справляются с этим с помощью функций печати Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагина Xerox® Print Service для Android™, связи малого радиуса действия (NFC) Tap-to-Print и Mopria®, а также опциональных функций Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются лучшим выбором для сотрудников, которые постоянно находятся в движении, — посетите сайт [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

Подробную информацию о функциях устройств VersaLink можно получить на сайте [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG).

## **ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY® — СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ВСЕЙ ВАШЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ**

Компания Xerox, создавшая современное рабочее место, представляет следующую революцию в производительности на рабочем месте. Благодаря единообразию пользовательской среды на широком спектре устройств, возможностям связи с мобильными устройствами, облачными системами и растущим многообразием приложений, расширяющих функциональность, вы будете работать быстрее, лучше и рациональнее.

**Интуитивная пользовательская среда**  
Абсолютно новый, и все же совершенно знакомый способ взаимодействия по типу планшетного компьютера — с помощью сенсорного экрана и жестов, предусматривающий простую индивидуальную настройку.

**Готовность к работе с мобильными устройствами и облачными сервисами**  
Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо с пользовательского интерфейса с доступом к облачным сервисам, позволяющим работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

**Образцовая безопасность**  
Полная многоуровневая защита документов и данных, готовая отразить и устранить возникающие угрозы, удовлетворяет или опережает нормативные требования.

**Возможность работы с сервисами нового поколения**  
Повышение продуктивности работы и эффективности управления ресурсами. Простая интеграция с инструментами управления услугами печати Xerox® Managed Print Services обеспечивает дистанционный мониторинг функций аппарата и расходных материалов.

**Путь к новым возможностям**  
Вы можете моментально расширять свои возможности путем доступа к галерее приложений Xerox App Gallery, содержащей практические приложения для оптимизации цифровых рабочих процессов. Также вы можете обратиться к нашим партнерам, готовым разработать новаторские решения, выстраиваемые под конкретный бизнес.

Чтобы больше узнать о том, как работать рациональнее, посетите веб-сайт [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**1** Отсек для устройства считывания карт со встроенным USB-портом.<sup>1</sup>

**2** 5-дюймовый емкостной настраиваемый цветной сенсорный экран с возможностью изменения угла наклона.

**3** Пользователи могут выполнять задания печати или сканирования с любого стандартного USB-накопителя, вставленного в **удобно расположенный USB-порт**<sup>1</sup>.

**4** **Обходной лоток на 100 листов** предназначен для материалов формата 88,9 x 98,4 – 297 x 431,8 мм плотностью до 350 г/м2.

**5** **Стандартный лоток 1 на 520 листов** предназначен для материалов формата 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм плотностью до 256 г/м2.

<sup>1</sup> USB-порты могут быть отключены.

#### НАЛИЧИЕ РАЗНЫХ ЛОТКОВ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ:

**6** **Однолотковый модуль** увеличивает общую емкость до 1 140 листов (включая обходной лоток).

**7** **Опциональный однолотковый модуль с тумбой** увеличивает общую емкость до 1 140 листов (включая обходной лоток) и обеспечивает место для хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.

**8** **Трехлотковый модуль** увеличивает общую емкость до 2 180 листов (включая обходной лоток).

#### РАСШИРЕНИЕ ГИБКОСТИ ЗА СЧЕТ ВАРИАНТОВ ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ

**9** **Опциональный встроенный офисный финишер** служит для укладки 500 листов с возможностью степлерования до 50 листов, причем для него не требуется дополнительной площади.



#### ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Познакомьтесь с абсолютно новым пользовательским интерфейсом, задающим более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и гибкости, реализованным на 5-дюймовом сенсорном экране.

Благодаря знакомому интерфейсу — как у мобильных устройств, с возможностью ввода жестами и привычными приложениями, — даже для самых сложных задач количество действий сокращается.

Интуитивно понятная компоновка ведет вас через каждую задачу от начала до конца, с естественной иерархией, в которой важнейшие функции размещаются в верхней части экрана, а наиболее используемые — в центре. Не нравится расположение функций или приложений? Измените его под себя.

Непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных функций помогает каждому пользователю цветного принтера VersaLink® C7000 сделать больше за меньшее время.



# Xerox® VersaLink® C7000



Цветной принтер VersaLink C7000 создан на основе технологии Xerox® ConnectKey®.

Дополнительные сведения можно получить на веб-сайте [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ		VersaLink C7000N	VersaLink C7000DN
Скорость		До 35 стр./мин.	
Месячная нагрузка <sup>1</sup>		До 153 тыс. стр.	
Жесткий диск / процессор / объем памяти		Жесткий диск 320 ГБ <sup>2</sup> / двухъядерный процессор 1.05 ГГц / объем памяти 2 ГБ	
Подключение		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® при наличии опционального комплекта Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair	
Возможности контроллера		Клонирование конфигураций, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, стандартный учет Xerox® Standard Accounting Tool, разрешения на основе ролей, возможность идентификации с помощью карт общего назначения (Convenience Authentication), онлайн поддержка	
<b>Печать</b>	Разрешение	До 1200 x 2400 точек на дюйм	
	Время вывода первого отпечатка	От 7,6 секунды для цветных и от 5,1 секунды для черно-белых отпечатков	
	Языки описания страниц	PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
<b>Загрузка бумаги</b>	Стандартная комплектация	<b>Обходной лоток:</b> 100 листов; пользовательские размеры: 88,9 x 98,4 – 297 x 431,8 мм	
	Опционально	<b>Лоток 1:</b> 520 листов; пользовательские размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм	
		<b>Однолотковый модуль:</b> 520 листов; пользовательские размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм	
		<b>Однолотковый модуль с тумбой:</b> 520 листов; пользовательские размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм	
		<b>Трехлотковый модуль (1 560 листов):</b> 520 листов каждый; пользовательские размеры: 139,7 x 182 – 297 x 431,8 мм	
		<b>Лоток для конвертов:</b> до 60 конвертов: № 10 Commercial, Monarch, DL, C5; пользовательские размеры: 98 x 148 – 162 x 241 мм	
<b>Вывод бумаги / Послепечатная обработка</b>	Стандартная комплектация	<b>Выходной лоток:</b> 500 листов со сдвигом	
	Опционально	<b>Встроенный офисный финишер:</b> укладчик на 500 листов, степлерование 50 листов однопозиционное	
Автоматическая двусторонняя печать		Нет	Стандарт
<b>ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА</b>			
Индивидуальная настройка и персонализация		Индивидуальная настройка устройства, персонализация главного экрана для отдельных пользователей, группы главных экранов с простой идентификацией Simple ID, индивидуальная настройка для рабочих мест, функций и процедур с помощью галереи приложений Xerox App Gallery и приложения Xerox® App Studio	
Драйверы принтера		Идентификация заданий, состояние двунаправленной связи, мониторинг заданий, Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®	
Embedded Web Server		Информация о состоянии на компьютере или мобильном устройстве, адаптивный дизайн, настройки, управление устройствами, клонирование	
Функции печати		Печать с USB-накопителя, защищенная печать, пробный комплект, личные задания, сохраненные задания, рациональные настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация заданий, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг заданий, настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать (в конфигурации DN), пропуск пустых страниц, режим черновика	
<b>ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ С МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И ОБЛАЧНЫМИ СЕРВИСАМИ</b>			
Печать с мобильных устройств		Apple® AirPrint® <sup>5</sup> , готовность к работе с сервисом Google Cloud Print™, плагины Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™	
Варианты мобильной печати		@PrintByXerox <sup>3</sup> , Xerox® Mobile Print и Mobile Print Cloud <sup>4</sup> , технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия (NFC), печать с помощью функции Wi-Fi Direct <sup>4</sup>	
		Приложения доступны по адресу <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> .	
Приложения для облачных сервисов <sup>3</sup>		Печать с помощью сервисов Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform и др.	
<b>ОБРАЗЦОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>			
Безопасность сети		IPsec, HTTPS, определение подлинности сети, SNMPv3, SSL/TLS, сертификаты безопасности, автоматическое создание самоподписанных сертификатов	
Доступ к устройству		Проверка микропрограммы, управление доступом пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, контрольный журнал, контроль доступа, разрешения для пользователей, готовность к использованию смарт-карт (CAC/PIV/.NET), отсек для устройства считывания карт Xerox® RFID	
Защита данных		Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне заданий с передачей по протоколу HTTPS/IPPS, шифрование на жестком диске (256-битное шифрование по алгоритму AES, FIPS 140-2) и перезапись данных <sup>2</sup>	
Защита документов		Защищенная печать	
<b>ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С СЕРВИСАМИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ</b>			
Управление печатными устройствами		Xerox® Print Management and Mobility Suite/Service <sup>4</sup> , клонирование конфигураций, стандартный учет Xerox® Standard Accounting, Equitrac <sup>4</sup> , Y Soft <sup>4</sup> и др.	
Управление печатью		Диспетчер устройств Xerox® Device Manager, приложение Xerox® Support Assistant, автоматическое считывание показаний счетчиков, инструменты управления услугами печати Managed Print Services	
Рациональность		Cisco EnergyWise®, рациональная печать Earth Smart Printing, печать идентификаторов пользователей на полях	
<b>ПУТЬ К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ</b>			
Xerox App Gallery		Доступно множество приложений и облачных сервисов. Для доступа к постоянно растущей коллекции приложений Xerox®, расширяющих функциональность, посетите сайт <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> .	

<sup>1</sup> Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на подобный режим на регулярной основе. <sup>2</sup> Жесткий диск опционален. <sup>3</sup> Бесплатно загружается на принтер с портала Xerox App Gallery по адресу [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery). <sup>4</sup> Платная опция. <sup>5</sup> Список с информацией по сертификации AirPrint доступен на сайте [www.apple.com](http://www.apple.com).

Сертификаты	Пурпурный: 10 100 страниц <sup>6</sup>	106R03767	Встроенный офисный финишер	097S04911
Актуальный список сертификатов содержится по адресу <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>	Желтый: 10 100 страниц <sup>6</sup>	106R03766	Жесткий диск 320 ГБ	497K17740
<b>Расходные материалы</b>	Печатный картридж СММК: 82 200 страниц <sup>7</sup>	113R00782	Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi)	497K16750
Тонер-картриджи стандартной емкости:	Картридж для сбора отработанного тонера: 21 200 страниц <sup>7</sup>	115R00129		
Черный: 5 300 страниц <sup>6</sup>	Сменная кассета со скрепками для финишера: 15 000 скрепок	008R12941		
Голубой: 3 300 страниц <sup>6</sup>	Картридж шивателя для финишера: 5 000 скрепок	008R12964		
Пурпурный: 3 300 страниц <sup>6</sup>				
Желтый: 3 300 страниц <sup>6</sup>				
Тонер-картриджи большой емкости:	<b>Дополнительная комплектация</b>			
Черный: 10 700 страниц <sup>6</sup>	Однолотковый модуль	097S04910		
Голубой: 10 100 страниц <sup>6</sup>	Однолотковый модуль с тумбой	097S04907		
	Трехлотковый модуль	097S04908		
	Лоток для конвертов			
	(устанавливается вместо лотка 1)	497K17720		

<sup>6</sup> Стандартных страниц в среднем. Заявленная производительность в соответствии с ISO/IEC 19798. Производительность может отличаться в зависимости от изображения, площади запечатки и режима печати.

<sup>7</sup> Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность зависит от тиража, размера и ориентации материала и скорости работы устройства. Дополнительные сведения содержатся в публикации <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>

Конфигурации варьируются в зависимости от региона.

Подробные характеристики см. на сайте по адресу [www.xerox.com/C7000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C7000PrinterSpecs)

© Корпорация Xerox, 2017 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox и фигуративный знак®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками корпорации Xerox в США и других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. Обновлено 6/17 BR21556



VCVBR-01RA