



GZC 31330 XBN BLACK Варочная панель газ на стекле 30 см



Auto ignition



Autolock



Easy
installation



ExactFlame

ОПИСАНИЕ

Варочная панель газ на стекле 30 см

ЛАЙФСТАЙЛ

Total

ЦВЕТ



КОД


REF. 112570105
EAN. 8434778010213

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варочная панель газ на стекле 30 см
Чёрная стеклокерамика Schott Ceran 4 мм. с фасетом по переднему краю
Эргономичные регуляторы с 9-тью уровнями мощности
Высокоточная регулировка пламени
Съёмные горелки чёрного цвета Sabaf HE
Съёмная чугунная решетка
Клипсы для простого монтажа в столешницу без винтов
Автоподжиг на каждой горелке
Газ-контроль на каждой горелке
1 зона приготовления:
1 горелка с двойным кольцом (5 кВт)
Номинальная тепловая мощность: 5 кВт
Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный
Размеры 300 x 510 x 50 мм
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ с фасетом по переднему краю высотой 510 мм
Планка для комбинирования код 40204394
Сделано в Италии

ТЕКА

GZC 31330 XBN BLACK



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 50
Ширина изделия (мм): 300
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 6,25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 280
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 50

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип газа: Природный газ
Максимальная номинальная мощность (Вт) (духовой шкаф):
5000
Авторозжиг: Да
Количество уровней электрической мощности: 9

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 1100

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 1

Центральная центральная зона приготовления — Тип:
DOUBLE RING

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (газ): Да

Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да

ЗАВЕРШИТЬ

Обработка поверхности: Front bevelled glass

Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Тип решётки: Full Grid

Подставка для сковороды-вок: Optional

Комплект для соединения: Optional

Литые чугунные решетки: Да

Тэппанъяки: NO

