




IZF 64600 MSP BLACK Индукционная варочная панель Flex DirectSense 60 см



Flex



Autolock



Easy
installation



MultiSlider



Power



Power Plus

ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель Flex DirectSense 60 см

ЛАЙФСТАЙЛ

Total

ЦВЕТ




КОД

REF. 112500035
EAN. 8434778013108


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель Flex DirectSense 60 см
Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фасетом по
переднему краю
Функция Flex: объединение 2х зон в 1
Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
Функция повышенной мощности Power Plus
Функции готовки DirectSense: Поддержание Тепла, Томление
и Плавление
3 функции CHEF DirectSense: плавление (фондю),
поддержание тепла, томление
Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
Функция отключения звукового сигнала
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного
изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре
зоны нагрева выше 60°C
Зоны приготовления:
4 зоны 235 X 189 мм или 2 Flex зоны 235 X 378 мм
Простая система установки Fast-Click
Максимальная номинальная мощность: 8 800 Вт
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
Планка для комбинирования код 40204394
Сделано в Турции



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 10,66



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 49

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Поддержание готового блюда тёплым: Да
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 7200

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4
Левая задняя зона приготовления — Диаметр (мм): 235 X

188,5

Левая задняя зона приготовления — Тип: Flex Zone

Левая передняя зона приготовления — Диаметр (мм): 235 X

188,5

Левая передняя зона приготовления — Тип: Flex Zone

Правая задняя зона приготовления — Тип: Flex Zone

Правая передняя зона приготовления — Диаметр (мм): 235 X

188,5

Правая передняя зона приготовления — Тип: Flex Zone

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да

Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да

Автоматическое защитное отключение (автоблокировка)

(электрическая варочная поверхность): Да

Защита от детей: Да

ЗАВЕРШИТЬ

Обработка поверхности: Front bevelled glass

Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: Optional

Тэппанъяки: Optional

