

DVB5860B





Свежий воздух для вашей кухни

Вытяжка 6000 ExtractionTech оснащена мощным и эффективным мотором, позволяющим мгновенно очищать кухню от дыма и запахов готовки.

Преимущества и особенности продукта

Чистый воздух. Ускоренная.

Эта вытяжка быстро устранит из кухни пары и дым от готовки. Это стало возможным благодаря энергоэффективному и мощному двигателю вытяжки.

- Тип установки: каминный, ширина 80 см
- Скоростные режимы работы: 3 + интенсивный режим
- Производительность при интенсивном режиме: м³/ч
- Производительность (макс/мин): 570 / 280 м³/ч
- Уровень шума (макс/мин): 66 / 52 дБ
- Забор воздуха по перимеру уменьшает энергопотребление и уровень шума
- Режимы отвода или рециркуляции, угольный фильтр в комплекте
- Индикатор загрязнения жирового фильтра
- Индикатор загрязнения угольного фильтра
- Освещение рабочей поверхности (тип лапм, количество ламп): Светодиодный прожектор, 2
- Жировой фильтр (тип, количество): Алюминиевая сетка, 1



LEDlights для более изысканного приготовления Наши LEDlights используют меньше электроэнергии, чем другое освещение, обладая более длительным сроком службы. Они обеспечивают профессиональное освещение для более тщательного приготовления пищи.

Максимальная фильтрация снова и снова

Функциональный фильтр, улавливающий и удаляющий частицы жира и запахи во время приготовления. Съемный фильтр можно мыть в посудомоечной машине, что обеспечивает непрерывную работу вытяжки.

Стильная стеклянная сенсорная панель управления обеспечивает полный контроль

Стильная стеклянная панель управления позволяет в одно касание осуществлять точное управление вытяжкой кухонных паров и дымов.



DVB5860B

| Спецификация продукта | |
|--|------------------------|
| Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы узнать о возможных специальных предложениях. | 79990.00 |
| Дизайн | |
| Цвет | Чёрного цвета |
| Материал панели управления | Стекло |
| Основные данные | |
| Тип управления | Сенсорное |
| Рециркуляция | Есть |
| Количество двигателей | 1 |
| Жировой фильтр | 1 |
| Тип освещения | Светодиодный прожектор |
| Количество ламп | 2 |
| Максимальный объем, л. | 380 |
| Минимальный объем, л. | 200 |
| Уровень шума при максимальной мощности, дБ(A) | 61 |
| Уровень шума при минимальной мощности, дБ(A) | 46 |
| Max Pressure | 220 |
| Энергопотребление | нет информации |
| Длина шнура, м | 1.1 |
| Размеры и вес | |
| Максимальная высота, мм. | 1265 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 915x800x372 |

| Вес нетто, кг | 17.7 |
|---|-------------|
| Дополнительные данные | |
| Тип угольного фильтра | ECFB02 |
| Угольный фильтр, код PNC | 902 979 877 |
| Страна производства | Италия |
| Цвет | Чёрный |
| ColorEnglish | Black |
| SE_Hood_Hob2Hood | No |
| Chimney | Included |
| HEIGHT_NICHE_SIZE_MAX | 1265 |
| HEIGHT_NICHE_SIZE_MIN | 915 |
| Максимальное расстояние от электрической варочной | 50 |
| Максимальное расстояние от газовой варочной панели | 60 |



