

PV164SSA

Варочная поверхность, Эстетика: Linea, Газовая варочная панель, 60 см, Встраиваемый: Ультранизкий профиль или ровень со столешницей



ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 60 см • Тип: Газовая варочная панель • Встраиваемый: Ультранизкий профиль или ровень со столешницей • Источник питания: Газ • EAN-код: 8017709295233

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Linea • Материал дверцы: Стекло • Тип стекла: Стандартное (прозрачное) • Цвет переключателей: Эффект нержавеющей стали • Управление: Поворотные переключатели • Расположение переключателей: Фронтальное • Количество переключателей: 4 • Тип края стекла: Прямой край • Стекло на стали: Да • Решетки: Чугунные • Горелки: Стандартный • Материал горелок: Алюминий • Цвет сериографии: Белый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 4 • Количество газовых зон приготовления: 4

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Передняя левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Задняя правая • Позиция 4-й зоны: Передняя правая • Тип 1-й зоны: Газ - полубыстрая • Тип 2-й зоны: Газ - полубыстрая • Тип 3-й зоны: Газ - быстрая • Тип 4-й зоны: Газ - вспомогательная • Мощность 1-й зоны: 1.70 кВт • Мощность 2-й зоны: 1.70 кВт • Мощность 3-й зоны: 2.9 кВт • Мощность 4-й зоны: 1.0 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: G30 GPL сжиженный газ • Газ-контроль: Да • Автоматический электроподжиг: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность газа: 7300 Вт • Номинальная мощность: 1 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Однофазное

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 48x600x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 600 мм • Высота продукта: 48 мм

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для других типов газа в комплекте: G110 Городской газ, G20 природный газ



