

## АНТЕННЫЙ ВОРОТ 12-100 ММ



Color  
Product number  
LVI Code  
EAN Code  
Weight

Красный | RR29 | RAL3009  
74098  
7813358  
6417323740980  
Gross: 0.504kg, Net: 0.46kg

Для вывода на кровлю антенн и труб  $\varnothing$  12 - 100 мм.  
Размеры: условные диаметры 12/19/25/38/50/60/75/90/100 мм.  
Комплект: пластиковый ворот, уплотнитель из EPDM -резины, металлический хомут и набор крепежа.  
Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.

---

### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

14.04.2021

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.



## АНТЕННЫЙ ВОРОТ 12-100 ММ

### DESCRIPTION

Антенный ворот VILPE® просто и герметично выводит на кровлю антенну, мачту, флагшток или трубу диаметром до 100 мм. Гибкий уплотнитель из EPDM -резины допускает смещения антенны или флагштока, не нарушая герметичности кровельной проходки.

Изделие состоит из пластикового ворота, уплотнителя из EPDM -резины с условными диаметрами 12/19/25/38/50/60/75/90/100 мм и металлического хомута из нержавеющей стали. Пластиковый ворот устанавливается на проходной элемент VILPE®. Проходной элемент подбирается по типу кровельного материала и заказывается отдельно.

EPDM -резина устойчива к погодным условиям и ультрафиолету, хорошо переносит воздействие кислот и щелочей, содержащихся в воздухе промышленных районов. EPDM -резина выдерживает постоянное тепловое воздействие до +90°C и временное до +150°C.

Размеры: условные диаметры 12/19/25/38/50/60/75/90/100 мм.

Комплект: пластиковый ворот, уплотнитель из EPDM -резины, металлический хомут и набор крепежа (саморезы 6x25 мм в цвет + насадка).

Монтаж: пластиковый ворот крепится саморезами к установленному проходному элементу. Резиновый уплотнитель крепится металлическим хомутом к трубе.

---

### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

14.04.2021

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

## АНТЕННЫЙ ВОРОТ 12-100 ММ



### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

14.04.2021