

TEKA

DFI 76950 Полновстраиваемая посудомоечная машина A+++ с системой Автооткрывание, IonClean и третьей корзиной MultiFlex-3



Beam On Floor



Eco Function



Third Cutlery
Tray



IonClean



Multi Cleaner



Premium Dry



Sliding Door



Smart Sensor

ОПИСАНИЕ

Полновстраиваемая посудомоечная машина A+++ с системой Автооткрывание, IonClean и третьей корзиной MultiFlex-3

ЛАЙФСТАЙЛ

Maestro

ЦВЕТ



КОД

REF. 114270029
EAN. 8434778017021

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полновстраиваемая посудомоечная машина на 60 см

Вместимость: 15 комплектов посуды

3-ий разбрызгиватель

3 корзины Flexible

Автоматическое открытие дверцы после завершения работы

Луч на полу: горит во время работы, гаснет по окончании цикла

Верхний лоток: трансформируемый MultiFlex3 с 3-мя складными частями для столовых приборов

Верхняя корзина: полугибкая FlexiSet3 – 3 складных фиксатора для маленьких или средних тарелок, стаканов и т.п., полочка для чашек, бокалов и металлическая ручка с логотипом; 3 уровня высоты установки верхней корзины при помощи системы Push-up

Нижняя корзина: полугибкая FlexiSet4 – 4 складных фиксатора и металлическая ручка с логотипом

Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и низкое энергопотребление

ION CLEAN – природная ионная технология распространяет отрицательные ионы внутри посудомоечной машины: ионы нейтрализуют неприятный запах, уничтожают бактерии и дезинфицируют посудомоечную машину

Система «скользящая дверь» позволяет устанавливать фасад высотой 800 мм. без

необходимости подрезания декоративного цоколя

Чёрная панель управления с электронными кнопками

LCD дисплей с белыми символами

Aqualogic – сенсор загрязнённости воды

9 программ: автоматическая (40-65°, 110-173'), интенсивная (70°, 170'), 1 час (60°, 58'), мини 30 (35°, 30'), ECO (50°, 245'), предварительная мойка (-°, 15'), автоочистка (-°, 75'), DUALCARE (-°, 203') – удаление сильных загрязнений в нижней корзине под давлением в 3 раза выше, чем в верхней корзине, GLASSCARE (40°, 120') для деликатной мойки чашек и бокалов

6 температурных режимов: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70° C

6 дополнительных функций: половинная загрузка, старт/пауза, отложенный старт до 24 часов, Express, IonClean, усиленная мойка Power Wash

Посудомоечная машина автоматически распознает таблетки 3 в 1 без специальной функции

Индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, выбранная функция, время отсрочки старта

Система защиты от протечек AQUASTOP обеспечивает безопасность использования посудомоечной машины и спасает дом от затопления во время аварийных ситуаций: система срабатывает в случае протечки или разрыва шланга

Система защиты от протечек AQUASAFE – защита от вытекания воды и затопления помещения: в случае утечки поступление воды в посудомоечную машину автоматически прекращается

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Сушка со скрытым вентилятором

Допустимая масса фасада для навешивания на дверь: 3-9 кг.

Класс эффективности энергопотребления мойки/сушки:

A+++ /A /A

Показатели при стандартном цикле мойки (Есо 50): расход
воды 9,5 л / цикл, 2660 л / год
Уровень шума: 42 дБ
Потребление электроэнергии 0,861 кВт / цикл, 241 кВт / год
Продолжительность цикла: 4 ч. 05 мин.

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки: Встроенный
Панель управления: Да
Количество программ: 9
Количество температурных режимов: 6
Автоматическое открытие дверцы: Да
Функция «Луч на полу»: Да
Функция Ion Clean (против бактерий и неприятного запаха):
Да
Датчик чистоты воды Aqualogic: Да
Переключатель средств 3 в 1: Да
Умягчитель воды: Да
Микрофильтр: Да
Установка в шкаф-пенал: Да

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Система защиты от внутренних протечек: Да
Система Aquastop: Да

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Индикатор низкого уровня соли: Да
Индикатор низкого уровня ополаскивателя: Да
Индикатор выбранной программы: Да
Оставшееся время: Да
Индикатор автоматического открытия дверцы: Да

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Программа замачивания / предварительной стирки: Да
Быстрая программа: Да
Быстрая программа (минут): 30´
Часовая программа: Да
Экономичная программа: Да
Интенсивная программа: Да
Половинная загрузка: Да
Таймер отсрочки запуска (ч): 1-24

ОБОРУДОВАНИЕ

3-я корзина: Да
3-й распылитель: Да
Задние ножки с регулировкой спереди: Да



DFI 76950

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕТКА

