

**TEKA**

**DFI 74950** Полновстраиваемая посудомоечная машина A+++ с системой Автооткрывание и тремя корзинами



Eco Function



Third Cutlery  
Tray



Multi Cleaner



Premium Dry



Smart Sensor

**ОПИСАНИЕ**

Полновстраиваемая посудомоечная машина A+++ с системой Автооткрывание и тремя корзинами

**ЛАЙФСТАЙЛ**

Maestro

**ЦВЕТ**



**КОД**

REF. 114300006  
EAN. 8434778016987

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Полновстраиваемая посудомоечная машина на 45 см

Вместимость: 11 комплектов посуды

3-ий разбрызгиватель

3 корзины

Автоматическое открытие дверцы после завершения работы

Верхний лоток: стандартный для столовых приборов

Верхняя корзина: полугибкая FlexiSet1 – 1 складной фиксатор для маленьких или средних тарелок, стаканов и т.п., полочка для чашек, бокалов и металлическая ручка с логотипом;

3 уровня высоты установки верхней корзины при помощи системы Push-up

Нижняя корзина: полугибкая FlexiSet2 – 2 складных фиксатора и металлическая ручка с логотипом

Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и низкое энергопотребление

Чёрная панель управления с электронными кнопками

LCD дисплей с белыми символами

Aqualogic – сенсор загрязнённости воды

9 программ: автоматическая (40-65°, 110-173'), интенсивная (70°, 170'), 1 час (60°, 58'), мини 30 (35°, 30'), ECO (50°, 245'), предварительная мойка (-°, 15'), автоочистка (-°, 75'), DUALCARE (-°, 203') – удаление сильных загрязнений в нижней корзине под давлением в 3 раза выше, чем в верхней корзине, GLASSCARE (40°, 120') для деликатной мойки чашек и бокалов

6 температурных режимов: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70° C

6 дополнительных функций: половинная загрузка, отложенный старт до 24 часов, быстрая функция, Extra полоскание, усиленная мойка Power Wash, старт/пауза

MultiCleaner Sensor – посудомоечная машина автоматически распознаёт таблетки 3 в 1 без специальной функции

Индикаторы на панели управления: вкл./выкл., низкий уровень соли, низкий уровень ополаскивающего средства, выбранная программа, выбранная функция, время отсрочки старта

Система защиты от протечек AQUASTOP обеспечивает безопасность использования посудомоечной машины и спасает дом от затопления во время аварийных ситуаций:

система срабатывает в случае протечки или разрыва шланга

Система защиты от протечек AQUASAFE – защита от вытекания воды и затопления помещения: в случае утечки поступление воды в посудомоечную машину автоматически прекращается

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Конденсационная сушка

Допустимая масса фасада для навешивания на дверь: 4,5-8 кг

Класс эффективности энергопотребления мойки/сушки:

A+++ /A /A

Показатели при стандартном цикле мойки (Eco 50): расход воды 8,7 л / цикл, 2436 л / год

Уровень шума: 45 дБ


Потребление электроэнергии: 0,719 кВт / цикл, 201 кВт / год

Продолжительность цикла: 3 ч. 45 мин.

**ТЕКА****DFI 74950**

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 818  
Ширина изделия (мм): 448  
Глубина изделия (мм): 550  
Длина изделия (мм):  
Вес нетто (кг): 28,5



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ТОВАРА

### НАПРЯЖЕНИЕ

Высота ниши для встраивания (см): 82-87

Вместимость (кол-во столовых наборов): 11

Энергопотребление (кВт-ч в год): 201

Энергопотребление (кВт-ч): 0.70

Потребление воды (л/год): 2436

Потребление воды (л): 8.7

Стандартная программа: Eco 50

Длительность цикла (мин.): 184

Уровень шума (дБ): 45

Сертификаты: CB; CE

Частота (Гц): 50

Номинальное напряжение (В): 220-240

Тип вилки: EU

Максимальная номинальная мощность (Вт): 2100

Мощность нагревательного элемента (Вт): 1800

## **КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Тип установки: Встроенный  
Панель управления: Да  
Количество программ: 9  
Количество температурных режимов: 6  
Автоматическое открытие дверцы: Да  
Датчик чистоты воды Aqualogic: Да  
Переключатель средств 3 в 1: Да  
Умягчитель воды: Да  
Микрофильтр: Да  
Установка в шкаф-пенал: Да

## **СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ**

Система защиты от внутренних протечек: Да  
Система Aquastop: Да

## **СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ**

Индикатор низкого уровня соли: Да  
Индикатор низкого уровня ополаскивателя: Да  
Индикатор выбранной программы: Да  
Оставшееся время: Да  
Индикатор дополнительного полоскания: Да  
Индикатор автоматического открытия дверцы: Да

## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

Программа замачивания / предварительной стирки: Да  
Быстрая программа: Да  
Быстрая программа (минут): 30´  
Часовая программа: Да  
Экономичная программа: Да  
Интенсивная программа: Да  
Половинная загрузка: Да  
Таймер отсрочки запуска (ч): 1-24  
Дополнительное полоскание: Да

## **ОБОРУДОВАНИЕ**

3-я корзина: Да  
3-й распылитель: Да  
Задние ножки с регулировкой спереди: Да



DFI 74950

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МЕТКА

