


SIM1963D

Варочная поверхность, Эстетика: Linea, Индукционная варочная панель, 90 см, Встраиваемый: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей



ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 90 см • Тип: Индукционная варочная панель • Встраиваемый: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709288204

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Linea • Материал дверцы: Стекло • Тип стекла: Стеклокерамика • Управление: Мультилайдер • Расположение переключателей: Фронтальное • Слайдер: Да • Слайдер: Белый • Тип края стекла: Прямой край • Цвет сериографии: Серый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 6 • Количество индукционных зон приготовления: 6 • Программирование времени: Автоматическое отключение • Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: 6 • Количество Multizone: 3 • Главный переключатель вкл./выкл.: Да • Уровни мощности: 9

ОПЦИИ

Стандартный вырез: 490x880 мм • Multizone: Да • Тип изменяемой зоны: MultiZone • Таймер окончания приготовления: 6 • Опция Пауза: Да • Таймер поминутный: 1 • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Индикация оставшегося времени: Да • Режим ограничения мощности: Да, заранее • Режим ограничения мощности - пошаговый: 4200, 5000, 6000 Вт • Режим Showroom: Да • Гриль: Да • Блокировка управления: Да • Поддержание тепла: Да • Опция объединения двух зон (мост): Да, AUTO • Быстрый старт: Да • Быстрая регулировка уровней приготовления: Да

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Передняя левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Передняя центральная • Позиция 4-й зоны: Задняя центральная • Позиция 5-й зоны: Передняя правая • Позиция 6-й зоны: Задняя правая • Тип 1-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 2-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 3-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 4-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 5-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 6-й зоны: Индукционная - Multizone • Размеры 1-й зоны: 24.0x18.0 см • Размеры 2-й зоны: 24.0x18.0 см • Размеры 3-й зоны: 24.0x18.0 см • Размеры 4-й зоны: 24.0x18.0 см • Размеры 5-й зоны: 24.0x18.0 см • Размеры 6-й зоны: 24.0x18.0 см • Размеры левой Multizone: 385x230 мм • Размеры центральной Multizone: 385x230 мм • Размеры правой Multizone: 385x230 мм • Мощность 1-й зоны: 2.3 кВт • Мощность 2-й зоны: 2.3 кВт • Мощность 3-й зоны: 2.3 кВт • Мощность 4-й зоны: 2.3 кВт • Мощность 5-й зоны: 2.3 кВт • Мощность 6-й зоны: 2.3 кВт • Двойной Booster, 1-я зона: 3.00 кВт • Двойной Booster, 2-я зона: 3.00 кВт • Двойной Booster, 3-я зона: 3.00 кВт • Мощность BOOSTER, 1-я зона: 2.50 кВт • Двойной Booster, 4-я зона: 3.00 кВт • Двойной Booster, 5-я зона: 3.00 кВт • Двойной Booster, 6-я зона: 3.00 кВт • Мощность BOOSTER, 2-я зона: 2.50 кВт • Мощность BOOSTER, 3-я зона: 2.50 кВт • Мощность BOOSTER, 4-я зона: 2.50 кВт • Мощность BOOSTER, 5-я зона: 2.50 кВт • Мощность BOOSTER, 6-я зона: 2.50 кВт • Мощность Booster, левая Multizone: 3.70 кВт • Мощность Booster, центральная Multizone: 3.70 кВт • Мощность Booster, правая Multizone: 3.70 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическое определение диаметра посуды: Да • Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля: Да • Автоматическое определение наличия посуды: Да, минимум 9 см • Автоматическое отключение при перегреве: Да • Автоматическое отключение при пролипании: Да • Индикация остаточного тепла: Да • Защита от случайного включения: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии, 2-я зона: 195 Wh/Kg • Потребление энергии, 3-я зона: 195 Wh/Kg • Потребление энергии, 4-я зона: 198 Wh/Kg • Потребление энергии, 5-я зона: 195 Wh/Kg • Потребление энергии, 6-я зона: 191 Wh/Kg

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 11100 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Двойной универсальный • Длина электрического кабеля: 120 см

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 53x900x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 900 мм • Высота продукта: 53 мм

